

Protocolo de Avaliação dos Fatores de Risco Psicossocial

ORIENTAÇÕES

Este protocolo de avaliação psicossocial tem por objetivo auxiliar o médico na investigação dos riscos psicossociais conforme definido no item 33.3.4.1 da NR-33 e no item 35.4.1.2 da NR-35, devendo ser utilizado como instrumento de triagem para avaliações mais detalhadas. O formulário deverá ser preenchido e assinado pelo trabalhador e avaliado pelo médico que concluirá quanto a necessidade ou não de avaliações específicas.

IDENTIFICAÇÃO

CPF: 69178518172 INSERIR O Nº DO CPF DO FUNCIONÁRIO - INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA
Nome: CHARLES PESSOA DOS SANTOS
RG: 11555270MT UF / Orgão Emissor: MT Data de Nascimento: 28 04 1981
Estado Civil: CASADO Sexo: ☐ Feminino ☒ Masculino Número de Filhos: 01
Procedência:

DADOS GERAIS

Com quem você mora atualmente: ☐ Mãe/pai ☐ Sogro/sogra ☐ Cônjuge ☐ Filhos. Quantos? ☐ Outros _____
Número de comodô da casa? ☐ Renda Familiar: ☐ até R\$ 800 ☐ de R\$ 800,00 à R\$ 1.500,00 ☐ acima de R\$ 1.500,00
Religião: ☐ Católico ☐ Evangélico ☐ Espírita ☐ Outros _____ Praticante da Religião? ☐ Sim ☐ Não
Empresa: _____
Filial: _____ Centro de Custo: _____
Setor: _____ Função: _____

ANTECEDENTES PESSOAIS

Responda as questões abaixo:	NÃO	SIM	Se sim:
01 - Possui algum antecedente psiquiátrico?	☒	☐	Qual(is)?
02 - Possui familiares com antecedentes psiquiátricos?	☒	☐	Qual(is)?
03 - Você já teve convulsões?	☒	☐	
04 - Você faz uso de bebidas alcoólicas?	☒	☐	☐ Até 02 vezes semana ☐ Sim, 03 vezes ou mais por semana
05 - Você faz uso de alguma droga?	☒	☐	☐ Todos os dias ☐ Uma vez por semana ☐ Uma vez por mês Qual(is)?
06 - Você faz uso de algum medicamento?	☒	☐	☐ Uso contínuo ☐ Eventual Qual(is)?
07 - Sente efeitos colaterais deste medicamento?	☒	☐	Qual(is)?
08 - É fumante?	☒	☐	Há quanto tempo? _____ Quantos cigarros por dia? _____

PERCEPÇÕES

Responda as questões abaixo:	Nunca	Raramente	Com frequência	Sempre
09 - Costuma ouvir vozes de pessoas que não estão presentes?	☒	☐	☐	☐
10 - Enxerga vultos ou tem visões?	☒	☐	☐	☐
11 - Sente-se perseguido?	☒	☐	☐	☐
12 - Sente-se obrigado a agir contrário à sua vontade?	☒	☐	☐	☐

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

Responda a questão abaixo:	Nunca	Raramente	Com frequência	Sempre
13 - Costuma ter brigas ou entrar em conflitos?	☒	☐	☐	☐
Se sim, com quem são as brigas?				(NULO)
☐ Com familiares (esposa, filhos, pais, irmãos)				
☒ Com colegas de trabalho				
☐ Com amigos				
☐ Com pessoas do convívio geral				

Protocolo : 250401104202 Data : 01/04/2025
Paciente : CHARLES PESSOA DOS SANTOS
Nasc. : 18/04/1981 RG : CPF : 69178518172
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 64BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=8919003289580700460464773784651>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25040110424148 Data : 01/04/2025
Paciente : CHARLES PESSOA DOS SANTOS
Nasc. : 18/04/1981 RG : CPF : 69178518172
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432



v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=113601355513570383243173292883>



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 729566
Primeiro Nome: CHARLES PESSOA DOS
Sobrenome: SANTOS
Data: 01/04/2025

Data de nascimento: 18/04/1981
Sexo: Macho
Peso (kg): 110.0
Altura (cm): 177.0



Parâmetro	UM	Descrição
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev.	BEST#1	% Prev.
4.74	4.06	85.6
4.74	4.06	85.6
3.87	3.64	94.0
9.17	7.47	81.4
79.5	89.8	113.0
4.28	4.16	97.1
7.95	7.46	93.8
5.03	4.70	93.5
2.16	2.11	97.4
	1.9	
550.1	448.0	81.4

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 01/04/2025

Cod.: 522755	Paciente: Charles Pessoa dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 01/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69178518172	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/04/2025 Liberado em: 01/04/2025 16:02

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³	5,09	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	15,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	47,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	93,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	30,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	32,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	7.060/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
		% /mm ³
Neutrófilos.....	69,8%	4.928/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	69,8%	4.928/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	3,0%	212/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,3%	21/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....	24,2%	1.709/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	2,7%	191/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	248.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,9/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,270%	0,10 a 0,50%
PDW.....	16,6	15,0 a 17,9%

Histórico de Resultados

	12/02/2025
Hemácias em milhões/mm ³	5,67
Hemoglobina em g/dL	16,9
Hematócrito em %	47,0
Leucócitos	6.690
Plaquetas	195.000



Assinado Digitalmente


Letícia Rodrigues Souza
 Biomédica
 CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
 Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662
 CNES: 3055612



Cod.: 522755	Paciente: Charles Pessoa dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 01/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69178518172	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

99 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 01/04/2025 Liberado em: 01/04/2025 11:47

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

89 mg/dL

12/02/2025



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 08100057000174 Fantasia : TECNOGERA
Razão Social : TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA
Endereço : AV. ADOLFO PINEIRO N.º 2058 Complemento : 11 ANDAR COML. ALPHAVILLE
Cidade / UF : SÃO PAULO / SP CEP : 04734003

Funcionário

Nome : Charles Pessoa Dos Santos Setor: GERAL
CPF : 69178518172 Cargo: TECNICO EM MANUTENCAO
RG : / Nascimento: 18/04/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 1 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :1CBC0FA4C79431609792F76C36C0C1CB
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :729566


CPF :691.785.181-72
CNPJ :00.467.600/0001-64
Nascimento :18/04/1981
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 01/04/2025

Paciente :CHARLES PESSOA DOS SANTOS
Razão :TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA
Idade : 43 anos
Setor :GERAL
Função :TECNICO EM MANUTENCAO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3E8B8EF664925946DE2A47BA41D09F6F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Charles Pessoa Dos Santos*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



TESTE DE ROMBERG N° 729566

CNPJ : 08100057000174 Fantasia : TECNOGERA
Razão Social : TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE ENERGIA SA
Endereço : AV. ADOLFO PINEIRO N.º 2058 Complemento : 11 ANDAR COML. ALPHAVILLE
Cidade / UF : SÃO PAULO / SP CEP : 04734003

Funcionário

Nome : Charles Pessoa Dos Santos Setor: GERAL
CPF : 69178518172 Cargo: TECNICO EM MANUTENCAO
RG : / Nascimento: 18/04/1981

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 1 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>