

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 37457942000103 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098400

Funcionário

Nome: Joao Carlos Fernandes da Silva Setor: FORCA - MONTAGEM FINAL - FORCA

CPF: 02698303166 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG: / **Nascimento**: 24/06/1985

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J0
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 1 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

CRM407 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :91B87BE3FD6ABA2EBD84717CF1D01ABC Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º: 729597

CPF:026.983.031-66 CNPJ:37.457.942/0001-03 Nascimento: 24/06/1985

Motivo :Admissional


Repouso:14h Data do Exame : 01/04/2025 Paciente : Joao Carlos Fernandes da Silva

Razão:TRAELTRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA


Idade: 39 anos

Setor: FORCA - MONTAGEM FINAL - FORCA

Função: AUXILIAR DE PRODUCAO







Óssea Khz 0,25 0,5 OD **NDG** NDG **NDG NDG NDG NDG** NDG db

Médias Tritonais Khz 0,5 OD 20 10 15 15 15 20 20 18 db

Laudo Clínico OD Audicão normal


Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica: 2A48C09B8B4144BF07F7D733F41931D3 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Audiometria



RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Joac Carlos Fernandes da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 729597

Paciente

Nome: JOAO CARLOS FERNANDES DA SILVA

CPF: 02698303166 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG: / Nascimento: 24/06/1985

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 30, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 01 de abril de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :71C00D68BB0950E104A3DF27CDF244B1 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25040110181932 Data:01/04/2025

Paciente: Joao Carlos Fernandes da Silva

CPF:02698303166 Nasc.:24/06/1985 RG:

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 74BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, $P-R = 0,12_S$ D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.39S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=3191350096954hz939307306473458





Protocolo:25040110394532 Data:01/04/2025

Paciente: Joao Carlos Fernandes da Silva

Nasc.:24/06/1985 RG: CPF:02698303166

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

<u>Resultado</u>

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=152784635050943016942449646562













004	Paciente: Joao Carlos Fernandes da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

98 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 01/04/2025 Liberado em: 01/04/2025 15:22

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963









Valores de Referência



004	Paciente: Joao Carlos Fernandes da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/04/2025 Liberado em: 01/04/2025 16:04

Eritrograma	
-------------	--

Hemácias em milhões/ mm³	5,97	$4,30 \text{ a } 5,70/\text{mm}^3$
Hemoglobina em g/dL:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	46,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	78,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	25,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	32,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	14,0	11,0 a 15,0%

Leucograma				
Leucócitos:	5.340/mm ³		3.500	a $10.000/mm^3$
			용	$/$ mm 3
Neutrófilos:	60,4%	3.225/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	60,4%	3.225/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	3,2%	171 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,5%	27 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	29,3%	1.565 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	6 , 6%	352 /mm ³	2 a 10	400 a 1000
_				

Plaquetas

Plaquetas:	367.000 /mm ³	$150.000 a 450.000/mm^3$
VPM:	10,9 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,400 %	0,10 a 0,50%
PDW:	15,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente





Protocolo:2504011101239 Data:01/04/2025

Paciente: JOAO CARLOS FERNANDES DA SILVA

Nasc.:24/06/1985 RG: CPF:02698303166

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

ESCOLIOSE DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE À DIREITA

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

