

Nome : BEATRIZ GOMES COSTA

DN : 18/04/1984

Médico : Solicitante Livre

Convênio: CBA-PARTICULAR PGTO

Unidade : CBA - IMAGENS

Código da OS : 1374-67285-22037

CPF : 998.571.461-04

Atendimento : 21/03/2025 - 17:05:06

Qnt de exames: 3

Página: 1/2

Responsável Técnico: Dra. Carmen Aparecida Aquino Neves - CRM 2656

Endereço da Unidade: IMAGENS, Av. DAS FLORES, 503

Nro. Reg. CRM-MT: 3250 | Nro. CNES: 7778996 | Alvará Sanitário: 1989176

## HEMOGRAMA COMPLETO

Método : Análise realizada por fotometria de fluxo fluorescente e impedância "XN-1000-Sysmex"

Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

ERITROGRAMA	Valores encontrados		Valores de referência
HEMÁCIAS	4,390	milhões/mm <sup>3</sup>	3,90 a 5,30
HEMOGLOBINA	13,3	g/dL	12,0 a 16,0
HEMATÓCRITO	37,9	%	36,0 a 48,0
VCM	86,3	fL	80,0 a 100,0
HCM	30,3	pg	27,0 a 33,0
CHCM	35,1	g/dL	32,0 a 36,0
RDW	13,5	%	11,0 a 14,5

(Coeficiente de variação do volume Eritrocitário)

## LEUCOGRAMA

	Valores encontrados		Valores de referência
	%	/mm <sup>3</sup>	/mm <sup>3</sup>
LEUCÓCITOS	10.730		3.600 a 11.000
NEUTRÓFILOS	61	6.545	1.700 a 8.000
PROMIELÓCITOS	0	0	0
MIELÓCITOS	0	0	0
METAMIELÓCITOS	0	0	0
BASTONETES	0	0	0 a 840
SEGMENTADOS	61	6.545	1.700 a 8.000
EOSINÓFILOS	3	322	50 a 500
BASÓFILOS	1	107	0 a 100
LINFÓCITOS TÍPICOS	29	3.112	900 a 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0	0	0
MONÓCITOS	6	644	80 a 800
BLASTOS	0	0	0
PLAQUETAS	330	x 10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup>	140.000 a 400.000
VPM (Volume Plaquetário Médio)	10,3	fL	6,8 a 12,6

Coleta: 21/03/2025 - 17:05:06

Liberação: 21/03/2025 - 18:34:56

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. PAULO BINDEWALD JÚNIOR CRF-MT 2444

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662

ASSINATURA DIGITAL

70893B4A685C6E806A87C594A7A66D4B4A1B5130917AA35D738F60836D28485F4765C5A0ABADD2

### ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES  
ANÁLISES CLÍNICAS





Nome : BEATRIZ GOMES COSTA

DN : 18/04/1984

Médico : Solicitante Livre

Convênio: CBA-PARTICULAR PGTO

Unidade : CBA - IMAGENS

Código da OS : 1374-67285-22037

CPF : 998.571.461-04

Atendimento : 21/03/2025 - 17:05:06

Qnt de exames: 3

Página: 2/2

Responsável Técnico: Dra. Carmen Aparecida Aquino Neves - CRM 2656

Endereço da Unidade: IMAGENS, Av. DAS FLORES, 503

Nro. Reg. CRM-MT: 3250 | Nro. CNES: 7778996 | Alvará Sanitário: 1989176

## ANTICORPOS ANTI-HBS

Método : Eletroquimioluminescência

Material: SANGUE

**RESULTADO: 10,80 UI/L**

### Valor de referência:

Não reagente: menor que 10,00 UI/L

Reagente : maior ou igual a 10,00 UI/L

Nota 1: Valores a partir de 10,00 UI/L indicam proteção contra hepatite B.

Nota 2: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falso-positivos ou falso-negativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio.

Coleta: 21/03/2025 - 17:05:06

Liberação: 23/03/2025 - 14:05:59

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

## ANTICORPOS ANTI-HCV

Método : Eletroquimioluminescência

Material: SANGUE

**RESULTADO: 0,04**

### Valor de referência:

Não reagente : menor que 0,90

Indeterminado: 0,90 a menor que 1,00

Reagente : maior ou igual a 1,00

Nota: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falsamente reativos ou não reativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio. Um resultado reagente deverá ser confirmado por metodologia de Biologia Molecular (Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, Ministério da Saúde, 2018).

Resultados anteriores:

Coleta: 21/03/2025 - 17:05:06

Liberação: 23/03/2025 - 14:14:34

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).  
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

70893B4A685C6E806A87C594A7A66D4B4A1B5130917AA35D738F60836D28485F4765C5A0ABADD2

### ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS





Nome : BEATRIZ GOMES COSTA

DN : 18/04/1984

Médico : Solicitante Livre

Convênio: CBA-PARTICULAR PGTO

Unidade : CBA - IMAGENS

Código da OS : 1374-67285-22037

CPF : 998.571.461-04

Atendimento : 21/03/2025 - 17:05:06

Qnt de exames: 3

Página: 2/2

Responsável Técnico: Dra. Carmen Aparecida Aquino Neves - CRM 2656

Endereço da Unidade: IMAGENS, Av. DAS FLORES, 503

Nro. Reg. CRM-MT: 3250 | Nro. CNES: 7778996 | Alvará Sanitário: 1989176

### ANTICORPOS ANTI-HBS

Método : Eletroquimioluminescência

Material: SANGUE

**RESULTADO: 10,80 UI/L**

#### Valor de referência:

Não reagente: menor que 10,00 UI/L

Reagente : maior ou igual a 10,00 UI/L

Nota 1: Valores a partir de 10,00 UI/L indicam proteção contra hepatite B.

Nota 2: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falso-positivos ou falso-negativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio.

Coleta: 21/03/2025 - 17:05:06

Liberação: 23/03/2025 - 14:05:59

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

### ANTICORPOS ANTI-HCV

Método : Eletroquimioluminescência

Material: SANGUE

**RESULTADO: 0,04**

#### Valor de referência:

Não reagente : menor que 0,90

Indeterminado: 0,90 a menor que 1,00

Reagente : maior ou igual a 1,00

Nota: Resultados próximos ao ponto de corte podem ser falsamente reativos ou não reativos, devido a possíveis interferentes na amostra ou a variações analíticas próprias do ensaio. Um resultado reagente deverá ser confirmado por metodologia de Biologia Molecular (Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, Ministério da Saúde, 2018).

Resultados anteriores:

Coleta: 21/03/2025 - 17:05:06

Liberação: 23/03/2025 - 14:14:34

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).  
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694

ASSINATURA DIGITAL

70893B4A685C6E806A87C594A7A66D4B4A1B5130917AA35D738F60836D28485F4765C5A0ABADD2

#### ATENÇÃO:

Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.

CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES

ANÁLISES CLÍNICAS

