


Exame n.º :729915

CPF :022.160.991-12
CNPJ :03.819.157/0011-03
Nascimento :03/07/1986
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 02/04/2025

Paciente :Carlos Manoel de Campos
Razão :LJS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA
Idade : 38 anos
Setor :GERAL
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :16259106/SSP MT

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	20	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	20	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9BA1C1729E1894D9996A3014BAB7AA84

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carlos Manoel de Campos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 18158538000194 Fantasia : LJS PRE-MOLDADOS
Razão Social : LJS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA
Endereço : AV QUINZE DE NOVENBRO N.º 303 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020300

Funcionário

Nome : Carlos Manoel de Campos Setor: GERAL
CPF : 02216099112 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : 16259106 / SSP MT Nascimento: 03/07/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 2 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :77851C6657B2B3B9135A15B2DE3B7712
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25040210124346 Data : 02/04/2025
Paciente : CARLOS MANOEL DE CAMPOS
Nasc. : 03/07/1986 RG : 16259106 CPF : 02216099112
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 56 BPM (VARIA DE 50 A 100 BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
6196981671274074297833

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=26463956196981671274074297833>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Cod.: 522919	Paciente: Carlos Manoel de Campos	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 02/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02216099112	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

138 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 02/04/2025 Liberado em: 02/04/2025 16:45

Exame repetido e confirmado na mesma amostra.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL


Histórico de Resultados

93 mg/dL

15/04/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



Cod.: 524055	Paciente: Carlos Manoel de Campos	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 10/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02216099112	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/04/2025 Liberado em: 10/04/2025 16:31

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³	4,62	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....	15,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....	45,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....	98,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....	32,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....	33,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....	14,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....	6.270/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....	67,7%	4.245/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....	67,7%	4.245/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....	0,7%	44/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....	0,1%	6/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....	26,3%	1.649/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos....	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....	5,2%	326/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....	305.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....	10,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....	0,328%	0,10 a 0,50%
PDW.....	15,5	15,0 a 17,9%


Dra. Julia Cristina da Silva
 Biomédica
 CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Nome	CARLOS MANOEL DE CAMPOS		ID1	729915	Sexo	Masculino	Idade	38,7	Peso (kg)	64,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	03/07/1986	--	BMI (kg/m2)	25,0	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:23



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	2,85	3,77	76	
FEV1	L	2,72	3,14	87	
FEV1/FVC%	%	95,3	83,3	114	
FEV1/Vcmax%	%	95,3	83,3	114	




Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 95,3% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,85 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

		IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM Avenida General Melo , n.º 227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926		QFT3 																																			
FOLHA DE LEITURA RADIOLÓGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011																																							
Nome: CARLOS MANOEL DE CAMPOS		RG: 16259106		Sexo: MASCULINO																																			
Nascimento: 03/07/1986 38 a. 8 m.		CPF: 022.160.991-12		Controle: 1743598664																																			
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR		Indicação: NÃO INFORMADO		Função: NAO INFORMADO																																			
Raio-X digital: ☒ Sim ☐ Não			Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não																																				
1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Comentário:			1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura) ☐ Não (passe para a seção 2)																																				
2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C) ☐ Não (passe para a seção 3)																																							
2B - Pequenas opacidades <table><tr><td colspan="2">A) Formas e tamanhos</td><td colspan="2">b) Zonas</td><td colspan="2">C) Profusão</td></tr><tr><td>Primárias</td><td>Secundárias</td><td>D</td><td>E</td><td>0/- []</td><td>0/0 [] 0/1 []</td></tr><tr><td>p [] s []</td><td>p [] s []</td><td>[]</td><td>[]</td><td>1/0 []</td><td>1/1 [] 1/2 []</td></tr><tr><td>q [] t []</td><td>q [] t []</td><td>[]</td><td>[]</td><td>2/1 []</td><td>2/2 [] 2/3 []</td></tr><tr><td>r [] u []</td><td>r [] u []</td><td>[]</td><td>[]</td><td>3/2 []</td><td>3/3 [] 3/+ []</td></tr></table>			A) Formas e tamanhos		b) Zonas		C) Profusão		Primárias	Secundárias	D	E	0/- []	0/0 [] 0/1 []	p [] s []	p [] s []	[]	[]	1/0 []	1/1 [] 1/2 []	q [] t []	q [] t []	[]	[]	2/1 []	2/2 [] 2/3 []	r [] u []	r [] u []	[]	[]	3/2 []	3/3 [] 3/+ []	2C - Grandes opacidades <table><tr><td>0 []</td><td>A []</td><td>B []</td><td>C []</td></tr></table>			0 []	A []	B []	C []
A) Formas e tamanhos		b) Zonas		C) Profusão																																			
Primárias	Secundárias	D	E	0/- []	0/0 [] 0/1 []																																		
p [] s []	p [] s []	[]	[]	1/0 []	1/1 [] 1/2 []																																		
q [] t []	q [] t []	[]	[]	2/1 []	2/2 [] 2/3 []																																		
r [] u []	r [] u []	[]	[]	3/2 []	3/3 [] 3/+ []																																		
0 []	A []	B []	C []																																				
3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D) ☐ Não (passe para a seção 4)																																							
3B - Placas ☐ Sim ☐ Não <table><tr><td>Local</td><td>Calcificação</td><td>Extensão da parede (combinado perfil e frontal)</td><td>Largura (opcional) (mínimo de 3mm para</td></tr><tr><td>Parede em perfil</td><td>0 [] D [] E []</td><td>0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []</td><td>D [] A [] B [] C []</td></tr><tr><td>Frontal</td><td>0 [] D [] E []</td><td>0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []</td><td>E [] A [] B [] C []</td></tr><tr><td>Diafragma</td><td>0 [] D [] E []</td><td>Até 1/4 da parede lateral = 1</td><td>Até 1/4 da parede lateral = 1</td></tr><tr><td>Outros locais</td><td>0 [] D [] E []</td><td>1/4 à 1/2 da parede lateral = 2</td><td>1/4 à 1/2 da parede lateral = 2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>> 1/2 da parede lateral = 3</td><td>> 1/2 da parede lateral = 3</td></tr></table>						Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para	Parede em perfil	0 [] D [] E []	0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []	D [] A [] B [] C []	Frontal	0 [] D [] E []	0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []	E [] A [] B [] C []	Diafragma	0 [] D [] E []	Até 1/4 da parede lateral = 1	Até 1/4 da parede lateral = 1	Outros locais	0 [] D [] E []	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2			> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3										
Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para																																				
Parede em perfil	0 [] D [] E []	0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []	D [] A [] B [] C []																																				
Frontal	0 [] D [] E []	0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []	E [] A [] B [] C []																																				
Diafragma	0 [] D [] E []	Até 1/4 da parede lateral = 1	Até 1/4 da parede lateral = 1																																				
Outros locais	0 [] D [] E []	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2																																				
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 1/2 da parede lateral = 3																																				
3C - Obliteração do seio 0 [] D [] E []																																							
3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não <table><tr><td>Local</td><td>Calcificação</td><td>Extensão da parede (combinado perfil e frontal)</td><td>Largura (opcional) (mínimo de 3mm para</td></tr><tr><td>Parede em perfil</td><td>0 [] D [] E []</td><td>0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []</td><td>D [] A [] B [] C []</td></tr><tr><td>Frontal</td><td>0 [] D [] E []</td><td>0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []</td><td>E [] A [] B [] C []</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Até 1/4 da parede lateral = 1</td><td>3 à 5 mm = a</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1/4 à 1/2 da parede lateral = 2</td><td>5 à 10 mm = b</td></tr><tr><td></td><td></td><td>> 1/2 da parede lateral = 3</td><td>> 10 mm = c</td></tr></table>						Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para	Parede em perfil	0 [] D [] E []	0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []	D [] A [] B [] C []	Frontal	0 [] D [] E []	0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []	E [] A [] B [] C []			Até 1/4 da parede lateral = 1	3 à 5 mm = a			1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	5 à 10 mm = b			> 1/2 da parede lateral = 3	> 10 mm = c										
Local	Calcificação	Extensão da parede (combinado perfil e frontal)	Largura (opcional) (mínimo de 3mm para																																				
Parede em perfil	0 [] D [] E []	0 [] D [] 1 [] 2 [] 3 []	D [] A [] B [] C []																																				
Frontal	0 [] D [] E []	0 [] E [] 1 [] 2 [] 3 []	E [] A [] B [] C []																																				
		Até 1/4 da parede lateral = 1	3 à 5 mm = a																																				
		1/4 à 1/2 da parede lateral = 2	5 à 10 mm = b																																				
		> 1/2 da parede lateral = 3	> 10 mm = c																																				
4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)																																							
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário. <table><tr><td>aa</td><td>at</td><td>ax</td><td>bu</td><td>ca</td><td>cg</td><td>cn</td><td>co</td><td>cp</td><td>cv</td><td>di</td><td>ef</td><td>em</td><td>es</td><td>fr</td><td>hi</td><td>ho</td><td>id</td><td>ih</td><td>kl</td><td>me</td><td>pa</td><td>pb</td><td>pi</td><td>px</td><td>ra</td><td>rp</td><td>tb</td><td>od</td></tr></table>						aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od					
aa	at	ax	bu	ca	cg	cn	co	cp	cv	di	ef	em	es	fr	hi	ho	id	ih	kl	me	pa	pb	pi	px	ra	rp	tb	od											
Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica at = Espessamento pleural apical significativo ax = Coalescência de pequenas opacidades bu = Bolhas ca = Câncer cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e tamanho do coração cp = Cor pulmonale cv = Cavidade di = Distorção significativa de estrutura intratorácica ef = Derrame pleural em = Enfisema es = Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = Faveolamento id = Borda diafragmática mal definida ih = Borda cardíaca mal definida kl = Linhas septais (kerley) me = Mesotelioma od = Outras doenças pa = Atelectasia laminar pb — Banda(s) parenquimatosa(s) pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) px = Pneumotórax ra = Atelectasia redonda rp — Pneumoconiose reumatóide tb = Tuberculose																																							
4C - Comentários:																																							

Belo Horizonte, quarta-feira, 2 de abril de 2025
11:03:34


Dra. Susana Trigo Bianchessi
CRM 97179
Assinatura eletrônica
DRA SUSANA TRIGO BIANCHESSI
CRM 97179 - RQE 23856 - Radiologista



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 729915

Paciente

Nome : **CARLOS MANOEL DE CAMPOS**

CPF : **02216099112**

Cargo : **AUXILIAR DE PRODUCAO**

RG : **16259106/SSP MT**

Nascimento : **03/07/1986**

AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL SESI

1. IDENTIFICAÇÃO

Solicitante: **LJS INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA**

Finalidade: Avaliação Psicossocial de trabalhador para atuação em espaços confinados e/ou altura.

Autoras: Andressa Fonseca CRP: 18/02303

Juliany Faccenda CRP: 18/03950

2. DESCRIÇÃO DA DEMANDA

As Normas Regulamentadoras 33 (Espaço Confinado) e 35 (Trabalho em Altura) prevê a realização de avaliação de fatores de risco psicossociais, complementarmente à avaliação médica realizada no exame ocupacional, para os trabalhadores que atuam ou atuarão em espaços confinados e/ou altura.

Visando cumprir tal norma regulamentadora, a empresa **LJS INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA** solicitou ao SESI/MT, a realização de Avaliação Psicossocial para o trabalhador acima identificado. Portanto, no presente Relatório Psicológico é descrito como a avaliação foi realizada.

Tipo de exame a ser realizado:

() Admissional (x) Periódico

() Retorno ao Trabalho () De Mudança de Função

3. PROCEDIMENTOS

Para a realização da Avaliação Psicossocial utilizou-se como referência o roteiro de entrevista semiestruturada contido na metodologia de Avaliação Psicossocial desenvolvida pelo SESI-RS. Foi definida a investigação dos seguintes aspectos: dados pessoais, familiares, sociais, ocupacional, clínicos, uso de álcool e outras drogas, percepção de risco, acidentes de trabalho, aspectos cognitivos e de sintomas dos seguintes transtornos mentais: Depressão, Ansiedade (transtorno de pânico), e Fobias.

O roteiro de entrevista semiestruturada foi construído com base em parâmetros técnico-científicos, bibliografias e instrumentos amplamente reconhecidos e validados pelo Conselho Federal de Psicologia, e conforme critérios estabelecidos no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). As testagens psicológicas utilizadas avaliam característica de personalidade como a agressividade, impulsividade, emotividade, produtividade, entre outros, e avaliam os níveis de atenção difusa, concentrada ou seletiva.

5. ANÁLISE

O sujeito possui 38 anos de idade e ensino fundamental incompleto. É casado, possui um filho. Ele tem uma boa relação com a família e atualmente mora com a esposa e o filho, sendo ele mesmo responsável pelas obrigações financeiras da casa. C. afirma estar satisfeito com sua vida e mantém hábitos alimentares saudáveis. No tempo livre ele gosta de ficar em casa. O sujeito está satisfeito com suas relações interpessoais. A maioria de suas relações interpessoais está presente dentro de seu ciclo familiar, ele julga ter uma boa relação com os colegas de trabalho e com seus superiores.

Frente às questões de saúde, C. afirmou não ter apresentado problemas de saúde nos últimos meses. Relatando não ter realizado tratamento psiquiátrico e que realiza atividade física. afirmou consumir bebidas alcoólicas com pouca frequência, fazendo uso de cerveja apenas socialmente. Ele (a) relatou ter uma boa qualidade de sono.

Com relação à trajetória profissional, ele (a) trabalhou anteriormente como serviços gerais, saiu do antigo trabalho por conta de que a empresa fechou. Ele (a) já realizou treinamento de NR 33, NR 35 e CIPA. Ele (a) apresenta uma boa percepção dos riscos presentes em seu ambiente de trabalho. Realizando neste momento o exame periódico, para a função auxiliar de produção. Afirmando que já realizou trabalho em altura e espaços confinados.

Frente às questões psicológicas, ele (a) relatou não ter passado por grandes mudanças na vida ou com problemas



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 729915

Paciente

Nome : CARLOS MANOEL DE CAMPOS

CPF : 02216099112

Cargo : AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : 16259106/SSP MT

Nascimento : 03/07/1986

interpessoais no trabalho. Com aspectos psicológicos preservados sem indícios de depressão ou ansiedade.


Na presente avaliação não foi utilizada a aplicação de testes psicológicos, devido o sujeito possuir baixa escolaridade.

Conclui-se que senhor (a) C. apresenta aspectos psicológicos e de saúde preservados, no presente momento.

6.CONCLUSÃO

Tomando como base o processo de avaliação psicossocial realizado de acordo com as respostas do trabalhador, aliado as testagens e a observação do psicólogo, foi possível avaliar que neste momento C. possui condições psicossociais de trabalhar em espaços confinados e/ou altura na função de Auxiliar de Produção.

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2025


Juliany Karoline S. Faccenda
Psicóloga
CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :4C558E658D32A65637DDB6700D46E0E6
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>