



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Dielica Leite de Avelar Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO  
CPF : 00237734214 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO  
RG : / Nascimento: 19/07/1992

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

##### COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 4 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :16EB8CBD68CEACBDADD4C46CCDA8AA8B  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

## Exame n.º :730586


CPF :002.377.342-14  
CNPJ :37.457.942/0001-03  
Nascimento :19/07/1992  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 04/04/2025

Paciente :DIELICA LEITE DE AVELAR  
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Idade : 32 anos  
Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO  
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita



## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 17 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 10  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 10  | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8C5D3407D06990E7573770AEC323CE1E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Dielica Leite de Avelar*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>523215            | Paciente:<br><b>Dielica Leite de Avelar</b>                | Sexo:<br>Feminino                                   | Idade:<br>32 (A)    |
| Atendido em:<br>04/04/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 00237734214 | Convênio:<br>Hismet |

**CHUMBO - URINA****0,7 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 04/04/2025 Liberado em: 09/04/2025 09:19

## Valores de Referência:

\*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 17/02/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

  
**Dra. Julia Cristina da Silva**  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 730586  
Primeiro Nome: DIELICA LEITE DE  
Sobrenome: AVELAR  
Data: 04/04/2025

Data de nascimento: 19/07/1992  
Sexo : Fêmea  
Peso (kg): 77.0  
Altura (cm): 162.0



| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 3.45  | 2.96   | 85.5    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 3.45  | 2.96   | 85.5    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.00  | 2.76   | 91.9    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 6.84  | 5.66   | 82.7    |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 83.0  | 93.3   | 112.3   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 3.86  | 3.77   | 97.7    |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 6.02  | 5.52   | 91.8    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.33  | 4.19   | 96.8    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 2.01  | 2.24   | 111.4   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.6    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 410.4 | 339.4  | 82.7    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal  
Impresso 04/04/2025

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>523215            | Paciente:<br><b>Dielica Leite de Avelar</b>                | Sexo:<br>Feminino                                | Idade:<br>32 (A)    |
| Atendido em:<br>04/04/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 00237734214 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/04/2025 Liberado em: 04/04/2025 13:55

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                           |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,09</b> | 3,9 a 5,0/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>12,5</b> | 11,5 a 15,5g/dL           |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>37,4</b> | 35,0 a 45,0%              |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>91,4</b> | 80,0 a 96,0fl             |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>30,6</b> | 26,0 a 34,0pg             |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>33,4</b> | 31,0 a 36,0g/dL           |
| RDW.....:                                   | <b>13,5</b> | 11,0 a 15,0%              |

### Leucograma


|                         |                              |                                                 |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:        | <b>12.350/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:       | <b>74,6%</b>                 | <b>9.213/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:           | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:     | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:        | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:    | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:           | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:       | <b>74,6%</b>                 | <b>9.213/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:       | <b>2,7%</b>                  | <b>333/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:         | <b>0,3%</b>                  | <b>37/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos....: | <b>17,7%</b>                 | <b>2.186/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos...: | <b>0,0%</b>                  | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:         | <b>4,7%</b>                  | <b>580/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>382.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,7/fl</b>                 | 6,7 a 10,0                        |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,37%</b>                  | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>15,1</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNES: 3055612

Protocolo : 2504040848319

Data : 04/04/2025

Paciente : DIELICA LEITE DE AVELAR

Nasc. : 19/07/1992 RG :

CPF : DIELICA LEITE DE AVELAR

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=047805286101958578258062178999>



Protocolo :2504040904529

Data :04/04/2025

Paciente :DIELICA LEITE DE AVELAR

Nasc. :19/07/1992 RG :

CPF :00237734214

Exame :RX TORAX PA

### **Resultado**

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=691794255607835180480503824858>

