



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 57714096000177 Fantasia : HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO
Razão Social : HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA
Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA N.º 172 Complemento : SALA 13
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78080060

Funcionário

Nome : Emanuel Rosa de Paula Setor: OPERACIONAL
CPF : 02758236109 Cargo: AUXILIAR DE PEDREIRO
RG : / Nascimento: 02/01/1988

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 4 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :E21DC1A95F560586BBE03309A546B2BF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :730595


CPF :027.582.361-09
CNPJ :57.714.096/0001-77
Nascimento :02/01/1988
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/04/2025

Paciente :Emanuel Rosa de Paula
Razão :HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA
Idade : 37 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :AUXILIAR DE PEDREIRO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2804EA85042C2873BE4736D27EFA8F32

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Emanuel Rosa de Paula*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 730595

Paciente

Nome : EMANUEL ROSA DE PAULA

CPF : 02758236109

RG : /

Cargo : AUXILIAR DE PEDREIRO

Nascimento : 02/01/1988

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 04 de abril de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :2E7AE515A595F2FC2661021AA3DBFA74
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25040409342546

Data : 04/04/2025

Paciente : EMANUEL ROSA DE PAULA

Nasc. : 02/01/1988 RG :

CPF : 02758236109

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 58BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,13S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

ALTERAÇÃO DA REPOLARIZAÇÃO VENTRICULAR LATERAL

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
2009604953230906906511

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=9610069024009604953230906906511>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Nome	EMANUEL ROSA DE PAULA		ID1	730595	Sexo	Masculino	Idade	37,2	Peso (kg)	92,00	Altura (cm)	185,0
Agrupamento	--	D.O.B.	02/01/1988	--	BMI (kg/m2)	26,9	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

08:46



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,92	5,38	73	
FEV1	L	3,85	4,38	88	
FEV1/FVC%	%	98,2	81,7	120	
FEV1/Vcmax%	%	98,2	81,7	120	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 98,2% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,92 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____



Exame Otológico

CNPJ : 57714096000177

Fantasia : HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA

Razão Social : HR CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA

Endereço : RUA NOSSA SENHORA APARECIDA N.º 172

Complemento : SALA 13

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78080060

Funcionário

Nome : Emanuel Rosa de Paula

Setor: OPERACIONAL

CPF : 02758236109

Cargo: AUXILIAR DE PEDREIRO

RG : /

Nascimento: 02/01/1988 00:00:00

Orelha externa

Normal Sim

Nódulos ou malformações Não

Conduto Auditivo

Eritema Não

Cerúmen Não

Corpos estranhos Não

Otorrágia Não

Secreções Não

Membrana Timpânica

Normal Sim

Perfuração Não

Eritema Não

Conclusão

Resultado : Normal

Data de emissão : 4 abril 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :a8a2c515c4d1b9bdfcd1dec178c5e192
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Cod.: 523230	Paciente: Emanuel Rosa de Paula	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 04/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02758236109	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

97 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 04/04/2025 Liberado em: 04/04/2025 13:46

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

83 mg/dL

19/07/2023



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 3055612

Cod.: 523230	Paciente: Emanuel Rosa de Paula	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 04/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02758236109	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/04/2025 Liberado em: 04/04/2025 13:56

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,35	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	99,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....:	4.710/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	74,4%	3.504/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	74,4%	3.504/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,9%	42/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	5/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	15,9%	749/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,7%	410/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	197.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,179%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNES: 3055612

Protocolo : 2504040914509

Data : 04/04/2025

Paciente : EMANUEL ROSA DE PAULA


Nasc. : 02/01/1988 RG :

CPF : 02758236109

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.
BOTÃO AÓRTICO SALIENTE



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=068477269474776891387824550390>

