

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 19293041000222 Fantasia: EXTRA MAQUINAS

Razão Social: EXTRA MAQUINAS S/A

Endereço: AV MIGUEL SUTIL N.º 4001C Complemento: SALA: 02

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78010500

Funcionário

Nome: Alessandro Canuto Laueffer Berthier Brasil

CPF: 49770284220

RG: /

Nascimento: 13/03/1975

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

 SEM CORREÇÃO
 COM CORREÇÃO

 OD: 20/70
 OD: 20/25

 OE: 20/15
 OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J2 RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 4 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Balista de Almeida Médico CRM di 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :B1AA7F6854F9837D34FE589FF7BA5821 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º: 730712


CPF :497.702.842-20 CNPJ :19.293.041/0002-22 Nascimento :13/03/1975 Motivo :Periódico


Paciente :Alessandro Canuto Laueffer Berthier Brasil

Razão :EXTRA MAQUINAS S/A

Idade : 50 anos Setor :MECANICO Função :MECANICO

Repouso :14h Data do Exame : 04/04/2025







Médias Tritonais									
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OD db	20	20	20	20	25	25	25	25	

Laudo Clínico OD

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional
CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :0547F88E11A76534C43BA8EDD8E27E3B Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Audiometria



RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Alessandro Canuto Lavelfer Berthier Brasil

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 730712

Paciente

Nome : Alessandro Canuto Laueffer Berthier Brasil

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 04 de abril de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :A6A2D0BEAC6E580C96113018BD40C3F9 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php











Cod.: 523332	Paciente: Alessandro Canuto Laueffer Berthier Brasil		Idade: 50 (A)
		Convênio: Hismet	

Cádmio urinário pré jornada - NR7

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado aoEspectrômetro de Massa) Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 04/04/2025 Liberado em: 12/04/2025 10:19

Cadmio Urinário Pré Jornada - Concentração µg/L

- * Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.
- * IBE/SC : Indicador Biológico de Exposição com Significado Clínico (atualização da NR-7,2020).
- * A NR-7, 2020 não estabelece valores de IBE/SC para Pré Jornada.

Valores de Referência:

Valor de Referência: até 2,0 μg/g de creatinina Valor do IBE/SC: Exposição a cádmio:

até 5,0 µg/g de creatinina.

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

14/11/2023

Inferior a 0,1

Cadmio Urinário Pré Jornada (µg/g creatinina) Cadmio Urinário Pré Jornada - Concentração (µg/L)

















00u	Paciente: Alessandro Canuto Laueffer Berthier Brasil		Idade: 50 (A)
		 Convênio: Hismet	


EAS - SUMÁRIO DE URINA

Mi cros co pia Di re ta

Ma te rial Re ce bi do em: 04/04/2025

	04/04/2025	
EXAME FÍSICO		Va lo res de Re ferên cia
Volume	6 mL	
Cor	Amarelo Citrino	Amarelo Citrino
Aspecto	Ligeiramente Turvo	Límpido
Densidade	1.020	1.015 a 1.030
nH	6,0	5,5 a 6,5
EXAME QUÍMICO		
Proteínas	Ausente Ausente	Ausentes
Glicose	Ausente	Ausentes
	Ausente	Ausentes
Homoglobina	Ausente	Ausentes
Rilirruhina	Negativo	Negativo
Urahilinagânia	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo
SEDIMENTOSCOPIA(X400)		
Leucócitos	6 a 8 por campo	até 5 p/c
Células epteliais	1 a 2 nor campo	até 10 p/c
Homógico	Ausentes	até 3 p/c
Muco	Ausente	Ausentes
Flora Bacteriana	Bactérias não visualizadas	Ausentes
Cristais	Ausentes	Ausentes
	Ausentes	Ausentes









Protocolo:25040411434146 Data:04/04/2025

Paciente: ALESSANDRO CANUTO LAUEFFER BERTHIER BRASIL

Nasc.:13/03/1975 RG: CPF:49770284220

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 61BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

 $P-R = 0.12_S$ (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC =0,36_S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL EIXO PARA A ESQUERDA

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=8267033934485860718405948111354





Protocolo:25040411414746 Data:04/04/2025

Paciente: ALESSANDRO CANUTO LAUEFFER BERTHIER BRASIL

Nasc.:13/03/1975 RG: CPF:49770284220

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=014993673841717/127368592862473













oou	Paciente: Alessandro Canuto Laueffer Berthier Brasil		Sexo: Masculino	Idade: 50 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 49770284220	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

89 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 04/04/2025 Liberado em: 04/04/2025 14:26

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

86 mg/dL 14/11/2023

Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











00u	Paciente: Alessandro Canuto Laueffer Berthier Brasil		Idade: 50 (A)
		 Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/04/2025 Liberado em: 04/04/2025 14:57

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³::	4,76	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	45,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	94,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	31,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	14,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Loudograma				
Leucócitos:	7.500 /mm³		3	.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	76,1 %	5.707 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	76,1 %	5.707 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	0,6%	45 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,2%	15 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	17,9 %	1.343 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	5.2%	390/mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	309.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	9,8 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,304%	0,10 a 0,50%
PDW:	14,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



TESTE DE ROMBERG N° 730712

CNPJ: 19293041000222 Fantasia: EXTRA MAQUINAS

Razão Social: EXTRA MAQUINAS S/A

Endereço: AV MIGUEL SUTIL N.º 4001C Complemento: SALA: 02

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78010500

Funcionário

Nome: Alessandro Canuto Laueffer Berthier Brasil

CPF: 49770284220

RG: /

Nascimento: 13/03/1975

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 4 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida Médico CRIMAT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura : Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php