

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 03051741000190 Fantasia: SAO PEDRO

Razão Social: SAO PEDRO CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV.PROF MAGALHAES NETO N.º 0 Complemento: QUADRA 28 LOTE 09

Cidade / UF: SALVADOR / BA CEP: 41810011

Funcionário

 Nome : Felipe Jose Coelho Soares
 Setor: GRUPO I - OPERACIONAL

 CPF : 07088818159
 Cargo: AJUDANTE COMUM

 RG : /
 Nascimento: 13/10/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 7 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

CRM41T 35709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :EB5D155390F24B3CF0B71B3E3AC1A4A6 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:730940

CPF :070.888.181-59 CNPJ :03.051.741/0001-90 Nascimento :13/10/1998 Motivo :Admissional


Data do Exame : 07/04/2025


Repouso:14h

Paciente :Felipe Jose Coelho Soares Razão :SAO PEDRO CONSTRUTORA LTDA

Idade: 26 anos

Setor :GRUPO I - OPERACIONAL Função :AJUDANTE COMUM RG:/







Khz

0,25


0,5





Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais								
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17



db	15	10	15	13	15	15	20	17
Laudo	Clínico	OD						
Audição	normal							

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Laudo Clínico OE Audição normal

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional
CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :BBA22E860BC2B4FBC5DF15385423E501 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Felipe Jose Coelho Soares

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 730940

Paciente

Nome: FELIPE JOSE COELHO SOARES

RG: / Nascimento: 13/10/1998

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 25, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 07 de abril de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura : CF404E1E18F26C6DB9ED7DBE5D3DD042 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25040710100032 Data:07/04/2025

Paciente: FELIPE JOSE COELHO SOARES

Nasc.:13/10/1998 RG: CPF:07088818159

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 56BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = $0.08_{\rm S}$ (NORMAL = 0.07 A $0.11_{\rm S}$) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90_° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=4739520137463174329426357035717





Protocolo:25040710260332 Data:07/04/2025

Paciente: FELIPE JOSE COELHO SOARES

Nasc.:13/10/1998 RG: CPF:07088818159

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=204294342118835769543745074157





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data da Visita 07/04/2025

Impresso em

ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)			
:S	730940	Masculino	26,4	58,00	171,0			
D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia			
13/10/1998		19,8	Ex-fumante	1	10			
Médico		Classe 2		Etnia				
				Outros/Na	io Especificado			
	ES D.O.B. 13/10/1998	ID1	D1 Sexo Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino Masculino Medico Medico Medico Medico Masculino Masculino	DD1	D1 Sexo Idade Peso (kg)			

CAPACIDA	ADE	VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes	09:38	Definir previsão		Posição do Teste	SENTADO
FVC FEV1	L L	Meas. 3,88 3,80	Pred 4,62 3,92	% Pred 84 97	z score		09.36		14-	311	PENTADO
FEV1/FVC% FEV1/Vcmax%	%	97,8 97,8	85,1 85,1	115 115					8_		
7- 6- (1) 5- 3- 2- 1- 0-	// 1	1	FEV1	3	4 5 Ter	6 7 8 mpo (s)	9 10	FVC — Pré — 11 12	Fluxo (1/2) -2 -4 -6 -8 -1 0	PVC PVC PVC PVC	é 7 8

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,8% e um valor FVC de 3,88 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assınatura:	









86 mg/dL



Paciente: Felipe Jose Coelho Soares		Idade: 26 (A)
Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 07/04/2025 Liberado em: 07/04/2025 17:20

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente













004	Paciente: Felipe Jose Coelho Soares	Sexo: Masculino	Idade: 26 (A)
	Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

HEMOCDAMA

HEMOGRAMA				
Método: Automação VIDACOUNT 860	Material: PLASMA EDTA	Coletado em: 07/04/2	025 Liberado	em: 07/04/2025 15:05
Eritrograma			Valores	s de Referência
Hemácias em milhões/ mm³	5,07		4,	30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL	: 15,5		13	,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %	: 48,7		39	,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl	: 96,1		80	,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg	: 30,6		26	,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL	: 31,8		31	,0 a 36,0g/dL
RDW	: 13,9		11	,0 a 15,0%
Leucograma				
Leucócitos:	7.100/mm ³		3.500	a $10.000/mm^3$
Neutrófilos:	67,5%	4.793 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm ³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	67,5%	4.793/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	3,0%	213 /mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,5%	36 /mm ³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	21,6%	1.534/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm ³	0	0
Monócitos:	7,4%	525 /mm ³	2 a 10	400 a 1000
Plaquetas				
Plaquetas	: 269.0	00 /mm ³	150.000	0 a 450.000/mm ³
VPM	: 10,7/	fl	6,	7 a 10,0fL
		_		

Plaquetas:	269.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM:	10,7 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,287%	0,10 a 0,50%
PDW:	16,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente













004	Paciente: Felipe Jose Coelho Soares	Sexo: Masculino	Idade: 26 (A)
	Profissional Solicitante: Dr (a) Rafael Correa da Costa	Convênio: Hismet	

GRUPO SANGUINEO + FATOR RH

Método: Hemaglutinação Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/04/2025 Liberado em: 07/04/2025 17:06

Tipo ABO " A "
Fator RH Positivo

Valores de Referência:



Assinado Digitalmente

Leticia Rodrigues Souza Biomédica CRBM 25498