









O0u				Idade: 29 (A)
	_ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,11 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 07/04/2025 Liberado em: 11/04/2025 08:11

Valores de Referência: Exposição ao Tolueno NR-7 (2018) VR: Até 1,50 g/g de creatinina IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Indice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno. "Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,27 g/g de creatinina

28/12/2022

 $0,07~\mathrm{g/g}$ de creatinina

10/04/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











Cod.: 523556				Idade: 29 (A)
		Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05424697151	Convênio: Hismet	

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA Inferior a 0,01 g/g de creatinina Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 07/04/2025 Liberado em: 11/04/2025 08:11

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 05/08/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,01~g/g de creatinina 28/12/2022

0,01 g/g de creatinina

10/04/2024





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CEP: 78168000

CNPJ: 11392754000150 Fantasia: SEBO VARZEA GRANDE IND. E COM. DE PRODUTOS ANIMAIS

Razão Social : SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES N.º S/N Complemento :

Cidade / UF: VÁRZEA GRANDE / MT

Funcionário

Nome: Valdeir de Almeida Rodrigues Setor: MANUTENCAO MECANICA

CPF: 05424697151 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO IV

RG: / Nascimento: 10/08/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 7 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :7594FDE7117F87AAE3EC8B2BAFCB7A6B Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:730951

CPF:054.246.971-51

CNPJ:11.392.754/0001-50 Nascimento: 10/08/1995 Motivo :Periódico

Repouso:14h Data do Exame : 07/04/2025 Paciente : Valdeir de Almeida Rodrigues

Razão: SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA

Khz

0,25


Laudo Clínico OE

0,5

Idade: 29 anos

Setor: MANUTENCAO MECANICA

Função :MECANICO DE MANUTENCAO IV








Audiometria

Orelha Esquerda


RG:/














Audicão normal Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Audicão normal Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Laudo Clínico OD

Assinatura eletrônica: FBC85D5CE04F92058442CCC9AAA798C4 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Valdeir de Almeida Rodrigues

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024











004				Idade: 29 (A)
	_ , , _ ,		Convênio: Hismet	

CREATININA 0,8 mg/dL

Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 07/04/2025 Liberado em: 07/04/2025 17:21

Valores de Referência: 0,4 a 1,4 mg/dL

Histórico de Resultados

0,9 mg/dL 28/12/2022 1,0 mg/dL

10/04/2024







Protocolo:25040710421748 Data:07/04/2025

Paciente: VALDEIR DE ALMEIDA RODRIGUES

Nasc.:10/08/1995 RG: CPF:05424697151

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 89BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.41s (NORMAL = 0.34 A 0.45s P/ HOMENS A 0.47s P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=317640034728765779982999901487





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051


ID: 730951

Primeiro Nome: VALDEIR DE ALMEIDA

Sobrenome: RODRIGUES **Data:** 07/04/2025







Best FVC FVC FEV1 PEF PIF FEV1/FVC% FEF25-75% MEF75% MEF50% MEF50%	I(btps) I(btps) I(btps) I/sec I/sec I/sec I/sec I/sec I/sec I/sec I/sec	Melhor Ca Capacida Volume E Pico de Fl Pico de Fl FEV1 em Fluxo exp Fluxo Exp Fluxo Exp Fluxo Exp
FET100% PEFr	sec I/min	Tempo de Pico de Fl

Descrição

Prev.	BEST#1	% Prev.
6.14	5.41	88.1
6.14	5.41	88.1
5.05	4.86	96.1
10.88	5.63	51.8
	5.07	
82.0	89.8	109.5
5.24	5.26	100.4
9.34	5.48	58.6
6.14	5.43	88.4
3.00	4.75	158.6
	1.7	
652.6	337.7	51.8

Diagnóstico: Espirometria normal Impresso 07/04/2025

Parâmetro UM











004				Idade: 29 (A)
	_ , , _ ,		Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

93 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 07/04/2025 Liberado em: 07/04/2025 17:21

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

99 mg/dL 28/12/2022

90 mg/dL

10/04/2024















O0u				Idade: 29 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/04/2025 Liberado em: 07/04/2025 15:07

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,33	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %::	47,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	89,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg::	28,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	32,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leacograma					
Leucócitos:	9.880 /mm³		3.500 a 10.000/mm³		
Neutrófilos:	76,7 %	7.578 /mm³	50 a 70	2000 a 7000	
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0	
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0	
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0	
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0	
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600	
Segmentados:	76,7 %	7.578 /mm³	50 a 70	2000 a 7000	
Eosinofilos:	0,4%	40 /mm³	2 a 4	80 a 600	
Basofilos:	0,2%	20 /mm ³	0 a 2	0 a 200	
Linfócitos típicos:	16,0%	1.581 /mm³	25 a 35	1000 a 3500	
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0	
Monócitos:	6,7%	662/mm ³	2 a 10	400 a 1000	

Plaquetas

Plaquetas:	297.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	10,6 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,313%	0,10 a 0,50%
PDW:	16,1	15,0 a 17,9%







ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 730951

Paciente

Nome: VALDEIR DE ALMEIDA RODRIGUES

CPF: 05424697151 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO IV

RG: / Nascimento: 10/08/1995

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

١.	DESC	CRIÇÃO	DE	DEM	/ANDA	١
----	------	--------	----	-----	-------	---

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. ______

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 07 de abril de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :473D88998AC7118BEFF64FBB079CA62F Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php











O0u				Idade: 29 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 07/04/2025 Liberado em: 07/04/2025 17:21

20 U/L

Valores de Referência: Mulheres: <31 U/L Homens: <37 U/L

Histórico de Resultados

21 U/L

28/12/2022

19 U/L

10/04/2024















000	L			Idade: 29 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 07/04/2025 Liberado em: 07/04/2025 17:21

22 U/L

Valores de Referência: Homens: <42 U/L Mulheres: <32 U/L

Histórico de Resultados

22 U/L 28/12/2022

28 U/L 10/04/2024



