

Protocolo:25040711103332      Data:07/04/2025  
Paciente:Fabio Dos Santos Augusto  
Nasc.:02/05/1988    RG :1242914      CPF:02386474208  
Exame :ELETROCARDIOGRAMA    ECG

### Resultado

FC = 59BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).  
P-R = 0,12\_S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).  
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.  
RITMO SINUSAL.  
SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

---

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr.ª Jamila L. Xavier*  
4079453321950767932704

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=323156414079453321950767932704>

CRM-MT 6422



Protocolo:25040711022732      Data:07/04/2025  
Paciente:Fabio Dos Santos Augusto  
Nasc.:02/05/1988    RG :1242914      CPF:02386474208  
Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

---

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=221673579699021992139725336949>



Cod.: 523600	Paciente: <b>Fabio dos Santos Augusto</b>	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 07/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02386474208	Convênio: Hismet

**GLICOSE EM JEJUM****78 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 07/04/2025 Liberado em: 07/04/2025 17:25

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

**89 mg/dL**  
05/07/2024

Assinado Digitalmente



**Dr. Bruno Bini Napoleão**  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNES: 3055612



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 731015**

**Paciente**

Nome : Fabio Dos Santos Augusto

CPF : 02386474208

RG : 1242914/SSP RO

Cargo : AUXILIAR DE SONDA GEM PLENO

Nascimento : 02/05/1988

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I. DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II. PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III. ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. \_\_\_\_\_

**IV. CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 07 de abril de 2025

  
Juliany Karoline S. Faccenda  
Psicóloga  
CRP 18/03950



**Juliany Karoline dos Santos Faccenda**

**CRP-MT N.º 1803950**

Autenticação Assinatura :1661DF1C6797D127DAE6C12989F1B9E8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :023.864.742-08	Paciente :Fabio Dos Santos Augusto	RG :1242914/SSP RO
CNPJ :34.962.697/0001-01	Razão :RAIO X SONDAgens MINERAIS LTDA	
Nascimento :02/05/1988	Idade : 36 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposo :14h	Função :AUXILIAR DE SONDAgEM PLENO	
Data do Exame : 07/04/2025		



**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	15	10	15	20	20	10

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	15	10	12	15	20	20	18

**Laudo Clínico OD**  
 Audição normal

**Laudo Clínico OE**  
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8  
 Assinatura eletrônica :D551FD855946701DF9328E93C98E2172  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Fabio Dos Santos Augusto*  
**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 523600	Paciente: <b>Fabio dos Santos Augusto</b>	Sexo: Masculino	Idade: 36 (A)
Atendido em: 07/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02386474208	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/04/2025 Liberado em: 07/04/2025 15:25

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,69</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>14,6</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>43,0</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>91,7</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>31,1</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>34,0</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>13,3</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>8.910/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>59,4%</b>	<b>5.293/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>59,4%</b>	<b>5.293/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>0,4%</b>	<b>36/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,1%</b>	<b>9/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	<b>36,0%</b>	<b>3.208/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>4,1%</b>	<b>365/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>209.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,9/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,227%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>16,1</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

  
**Dr. Bruno Bini Napoleão**  
 Biomédico  
 CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.  
 Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
 Telefone:65-99295 3662  
 CNES: 3055612



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 34962697000101 Fantasia : RAI0 X SERVICOS MINERAIS  
Razão Social : RAI0 X SONDA GENS MINERAIS LTDA  
Endereço : RUA ZE DOCA N.º SN Complemento : LOTE 05 QUADRA 12  
Cidade / UF : PEIXOTO DE AZEVEDO / MT CEP : 78530000

### Funcionário

Nome : Fabio Dos Santos Augusto Setor: GERAL  
CPF : 02386474208 Cargo: AUXILIAR DE SONDA GEM PLENO  
RG : 1242914 / SSP RO Nascimento: 02/05/1988

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 7 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :E56D7CFAEC699F553DF8ECA1EF463663  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>