Nome :MARCOLINA IMACULADA DA SILVA
RG :16593855 MT
DN :02/08/1984
Médico :Solicitante Livre
Convênio:CBA-PAX - FILINTO MULLER PGTO
Unidade :CBA - UNIDADE VARZEA GRANDE

Código da OS : 1370-67228-14486
CPF : 029.481.321-77
Atendimento : 23/01/2025
Qnt de exames: 4
Página: 1/3

Responsável Técnico: Dr. Jerolino Lopes de Aquino CRF-MT 028
Endereço da Unidade: Várzea Grande, AV - Filinto Muller, 1822
Nro. Reg. CRF-MT: 127903 | Nro. CNES: 7849281 | Alvará Sanitário: 2135.71867.2022

HEMOGRAMA COMPLETO

Método : Análise realizada por fotometria de fluxo fluorescente e impedância "XN-1000-Sysmex"
Material: SANGUE TOTAL COM EDTA

ERITROGRAMA	Valores encontrados		Valores de referência
HEMÁCIAS	5,160	milhões/mm3	3,90 a 5,30
HEMOGLOBINA	12,8	g/dL	12,0 a 16,0
HEMATÓCRITO	38,5	%	36,0 a 48,0
VCM	74,6	fl	80,0 a 100,0
HCM	24,8	pg	27,0 a 33,0
CHCM	33,2	g/dL	32,0 a 36,0
RDW	14,3	%	11,0 a 14,5
(Coeficiente de variação do volume Eritrocitário)			
OBSERVAÇÕES	MICROCITOSE (+)		

LEUCOGRAMA

	Valores encontrados %	Valores encontrados /mm3	Valores de referência /mm3
LEUCÓCITOS	5.050		3.600 a 11.000
NEUTRÓFILOS	43	2.172	1.700 a 8.000
PROMIELÓCITOS	0	0	0
MIELÓCITOS	0	0	0
METAMIELÓCITOS	0	0	0
BASTONETES	0	0	0 a 840
SEGMENTADOS	43	2.172	1.700 a 8.000
EOSINÓFILOS	9	455	50 a 500
BASÓFILOS	0	0	0 a 100
LINFÓCITOS TÍPICOS	38	1.919	900 a 2.900
LINFÓCITOS ATÍPICOS	0	0	0
MONÓCITOS	10	505	80 a 800
BLASTOS	0	0	0
PLAQUETAS	338	x 10^3/mm3	140.000 a 400.000
VPM (Volume Plaquetário Médio)	10,5	fl	6,8 a 12,6

Coleta: 23/01/2025 - 10:08:06 **Liberação**: 23/01/2025 - 17:56:06

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DR. ADIRÇO F. MARTINS CRBM3 9745

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662
ASSINATURA DIGITAL
0823C9C5C9D511E5E511C30B34E8AEAE94A8C50F239DDCCCD901B4A2AEB6E33535020202020288

Impresso em papel proveniente de reflorestamento.
MISTO
Papel | Apoiando o manejo florestal responsável
FSC® C153695
ATENÇÃO:
Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.
CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES
ANÁLISES CLÍNICAS
PALC SBPC/ML

Nome :MARCOLINA IMACULADA DA SILVA
RG :16593855 MT
DN :02/08/1984
Médico :Solicitante Livre
Convênio:CBA-PAX - FILINTO MULLER PGTO
Unidade :CBA - UNIDADE VARZEA GRANDE

Código da OS : 1370-67228-14486
CPF : 029.481.321-77
Atendimento : 23/01/2025
Qnt de exames: 4

Responsável Técnico: Dr. Jerolino Lopes de Aquino CRF-MT 028
Endereço da Unidade: Várzea Grande, AV - Filinto Muller, 1822
Nro. Reg. CRF-MT: 127903 | Nro. CNES: 7849281 | Alvará Sanitário: 2135.71867.2022

VDRL

Método : Floculação
Material: SANGUE

RESULTADO: NÃO REAGENTE

Valor de referência:
Não Reagente

Nota: Poderá haver falso positivo (reação cruzada) até título 1/8.

Resultados anteriores: 17/01/2024 - NÃO REAGENTE

Coleta: 28/01/2025 - 07:39:00 **Liberação**: 30/01/2025 - 16:21:55

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

CULTURA DE FEZES (1a AMOSTRA)

Método : Cultivo em meio especifico. Identificação e antibiograma automatizado- VITEK II COMPACT.
Material: FEZES

Resultado: Não houve crescimento de Escherichia coli enteroinvasora, enteropatogênica e enterohemorrágica, Shigella spp, Salmonella spp, Aeromonas spp, Plesiomonas spp e Yersinia spp na amostra analisada.
Valor de referência: CULTURA NEGATIVA PARA BACTÉRIAS ENTEROPATOGÊNICAS.

Na seleção de antimicrobiano para tratamento, os dados de MIC (Concentração Inibitória Mínima expressa em mcg/ml)devem ser analisados em conjunto com as propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas da droga, sendo que, as MICs de diferentes drogas não são comparáveis entre si.
Nota: Na definição dos critérios interpretativos de sensibilidade, foram utilizados os pontos de corte propostos pelo BrCast do ano vigente. Na padronização do BrCast, a categoria Intermediária passa a ser chamada de "Sensível, aumentando a exposição", ou seja, quando há uma alta probabilidade de sucesso terapêutico pelo aumento da exposição, decorrente de ajuste no regime de administração do antimicrobiano.

- Coleta de amostra biológica não realizada pela equipe técnica do Laboratório.

Coleta : 23/01/2025 - 10:08:18
Liberação: 27/01/2025 - 10:57:30

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694
ASSINATURA DIGITAL
0823C9C5C9D511E5E511C30B34E8AEAE94A8C50F239DDCCCD901B4A2AEB6E33535020202020202020

Impresso em papel proveniente de reflorestamento.
FSC MISTO Papel | Apoiando o manejo florestal responsável FSC® C153695
ATENÇÃO:
Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.
CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES
ANÁLISES CLÍNICAS
PALC acreditação laboratorial SBPC/ML

Nome :MARCOLINA IMACULADA DA SILVA
RG :16593855 MT
DN :02/08/1984
Médico :Solicitante Livre
Convênio:CBA-PAX - FILINTO MULLER PGTO
Unidade :CBA - UNIDADE VARZEA GRANDE

Código da OS : 1370-67228-14486
CPF : 029.481.321-77
Atendimento : 23/01/2025
Qnt de exames: 4

Responsável Técnico: Dr. Jerolino Lopes de Aquino CRF-MT 028
Endereço da Unidade: Várzea Grande, AV - Filinto Muller, 1822
Nro. Reg. CRF-MT: 127903 | Nro. CNES: 7849281 | Alvará Sanitário: 2135.71867.2022

VDRL

Método : Floculação
Material: SANGUE

RESULTADO: NÃO REAGENTE

Valor de referência:
Não Reagente

Nota: Poderá haver falso positivo (reação cruzada) até título 1/8.

Resultados anteriores: 17/01/2024 - NÃO REAGENTE

Coleta: 28/01/2025 - 07:39:00 **Liberação**: 30/01/2025 - 16:21:55

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

CULTURA DE FEZES (1a AMOSTRA)

Método : Cultivo em meio especifico. Identificação e antibiograma automatizado- VITEK II COMPACT.
Material: FEZES

Resultado: Não houve crescimento de Escherichia coli enteroinvasora, enteropatogênica e enterohemorrágica, Shigella spp, Salmonella spp, Aeromonas spp, Plesiomonas spp e Yersinia spp na amostra analisada.
Valor de referência: CULTURA NEGATIVA PARA BACTÉRIAS ENTEROPATOGÊNICAS.

Na seleção de antimicrobiano para tratamento, os dados de MIC (Concentração Inibitória Mínima expressa em mcg/ml)devem ser analisados em conjunto com as propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas da droga, sendo que, as MICs de diferentes drogas não são comparáveis entre si.
Nota: Na definição dos critérios interpretativos de sensibilidade, foram utilizados os pontos de corte propostos pelo BrCast do ano vigente. Na padronização do BrCast, a categoria Intermediária passa a ser chamada de "Sensível, aumentando a exposição", ou seja, quando há uma alta probabilidade de sucesso terapêutico pelo aumento da exposição, decorrente de ajuste no regime de administração do antimicrobiano.

- Coleta de amostra biológica não realizada pela equipe técnica do Laboratório.

Coleta : 23/01/2025 - 10:08:18
Liberação: 27/01/2025 - 10:57:30

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

ESTE EXAME FOI REALIZADO EM NÚCLEO TÉCNICO ACREDITADO PELO COLÉGIO AMERICANO DE PATOLOGIA (CAP).
CNES do responsável pela fase analítica: 3027694
ASSINATURA DIGITAL
0823C9C5C9D511E5E511C30B34E8AEAE94A8C50F239DDCCCD901B4A2AEB6E33535020202020202020

Impresso em papel proveniente de reflorestamento.
FSC MISTO Papel | Apoiando o manejo florestal responsável FSC® C153695
ATENÇÃO:
Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.
CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES
ANÁLISES CLÍNICAS
PALC acreditação laboratorial SBPC/ML

Nome :MARCOLINA IMACULADA DA SILVA
RG :16593855 MT
DN :02/08/1984
Médico :Solicitante Livre
Convênio:CBA-PAX - FILINTO MULLER PGTO
Unidade :CBA - UNIDADE VARZEA GRANDE

Código da OS : 1370-67228-14486
CPF : 029.481.321-77
Atendimento : 23/01/2025
Qnt de exames: 4
Página: 3/3

Responsável Técnico: Dr. Jerolino Lopes de Aquino CRF-MT 028
Endereço da Unidade: Várzea Grande, AV - Filinto Muller, 1822
Nro. Reg. CRF-MT: 127903 | Nro. CNES: 7849281 | Alvará Sanitário: 2135.71867.2022

PARASITOLOGICO DE FEZES (1ª AMOSTRA)

Método : Sedimentação e concentração
Material: FEZES

RESULTADO: **Negativo**

Valor de referência:
Negativo

Nota: Este método é indicado para pesquisa de cistos e trofozoitos de protozoários, ovos e larvas de vermes adultos, mas não é indicado para análise morfológica de vermes adultos.

Coleta de amostra biológica não realizada pela equipe técnica do laboratório.

Coleta: 23/01/2025 - 10:08:18 **Liberação**: 23/01/2025 - 18:30:09

EXAME LIBERADO ELETRONICAMENTE POR DRA. CARMEN APARECIDA AQUINO NEVES CRM-MT 2656

CNES do responsável pela fase analítica: 2393662
ASSINATURA DIGITAL
0823C9C5C9D511E5E511C30B34E8AEAE94A8C50F239DDCCCD901B4A2AEB6E33535020202020288

Impresso em papel proveniente de reflorestamento.
MISTO
Papel | Apoiando o manejo florestal responsável
FSC® C153695
ATENÇÃO:
Para a interpretação de laudos laboratoriais é necessário correlacionar com informações clínicas conhecidas apenas por seu médico assistente.
CERTIFICAÇÕES E ACREDITAÇÕES
ANÁLISES CLÍNICAS
PALC SBFC/ML