



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>523711            | Paciente:<br><b>Benedito de Oliveira Ferreira</b>          | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>44 (A)    |
| Atendido em:<br>08/04/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 00049178121 | Convênio:<br>Hismet |

### ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,15 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 09/04/2025 Liberado em: 14/04/2025 08:28

#### Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

\*VR Valor de Referência da Normalidade.

\*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

\* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

#### Histórico de Resultados

**0,21 g/g de creatinina**

03/05/2023

**Inferior a 0,05 g/g de creatinina**

31/07/2023

**0,09 g/g de creatinina**

25/03/2024

**Dra. Julia Cristina da Silva**  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>523711            | Paciente:<br><b>Benedito de Oliveira Ferreira</b>          | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>44 (A)    |
| Atendido em:<br>08/04/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 00049178121 | Convênio:<br>Hismet |

**ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-**  
**NADA** 0,01 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 09/04/2025 Liberado em: 14/04/2025 08:28

Valores de Referência:

\* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 05/08/202  
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

**Inferior a 0,01 g/g de creatinina**  
03/05/2023

**0,14 g/g de creatinina**  
31/07/2023

**0,05 g/g de creatinina**  
25/03/2024

  
**Dra. Julia Cristina da Silva**  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 20233799000173 Fantasia : AGRICON  
Razão Social : CONSTRUTORA AGRICON LTDA  
Endereço : AV ALEIXO RAMOS DA CONCEICAO N.º 2500 Complemento : SALA 2  
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78140120

### Funcionário

Nome : Benedito de Oliveira Ferreira Setor: OBRA  
CPF : 00049178121 Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR  
RG : / Nascimento: 30/05/1980

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/20

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J3

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J3

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 8 de abril de 2025

Resultado: ALTERADO

*Amanda B. Costa*  
Dra. Amanda Bejamim da Costa  
Médica  
CRM-MT 15466

Drª Amanda Bejamim da Costa  
CRM-MT Nº 15466  
NIS 20211764080

Autenticação Assintatura :07A3B6DC38A8F99E144B724B7F1B42C5  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :731272

CPF :000.491.781-21  
CNPJ :20.233.799/0001-73  
Nascimento :30/05/1980  
Motivo :Periódico  
Repouso :14h  
Data do Exame : 08/04/2025

Paciente :BENEDITO DE OLIVEIRA FERREIRA  
Razão :CONSTRUTORA AGRICON LTDA  
Idade : 44 anos  
Setor :OBRA  
Função :OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

RG :/

## Orelha Direita



## Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 25  | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

## Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 25  | 25 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Amanda B. Costa  
Dra. Amanda Bejamim da Costa  
Médica  
CRM-MT N° 15466  
NIS : 20211764080

Assinatura eletrônica :763C2CF3E2BBF376133B3A217E7DF0A1

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Benedito de Oliveira Ferreira


\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 22 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>523711            | Paciente:<br><b>Benedito de Oliveira Ferreira</b>          | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>44 (A)    |
| Atendido em:<br>08/04/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 00049178121 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

**84 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 09/04/2025 Liberado em: 09/04/2025 14:26

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL


Histórico de Resultados

**104 mg/dL**

25/03/2024



Assinado Digitalmente

  
**Dra. Julia Cristina da Silva**  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>523711            | Paciente:<br><b>Benedito de Oliveira Ferreira</b>          | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>44 (A)    |
| Atendido em:<br>08/04/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 00049178121 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/04/2025 Liberado em: 10/04/2025 08:53

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,05</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>16,2</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>49,8</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>98,6</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>32,1</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>32,5</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>13,9</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             |         | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>5.310/mm<sup>3</sup></b> |                             |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>53,5%</b>                | <b>2.841/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados.....:         | <b>53,5%</b>                | <b>2.841/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinófilos.....:         | <b>3,4%</b>                 | <b>181/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basófilos.....:           | <b>0,2%</b>                 | <b>11/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>39,7%</b>                | <b>2.108/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>3,2%</b>                 | <b>170/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>285.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>12,5/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,357%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>17,8</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>523711            | Paciente:<br><b>Benedito de Oliveira Ferreira</b>          | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>44 (A)    |
| Atendido em:<br>08/04/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 00049178121 | Convênio:<br>Hismet |

## ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO 41 U/L

Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 09/04/2025 Liberado em: 09/04/2025 16:18

**Exame repetido e confirmado na mesma amostra.**

Valores de Referência:

Mulheres: <31 U/L

Homens: <37 U/L

Histórico de Resultados

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>27 U/L</b> | <b>33 U/L</b> | <b>29 U/L</b> | <b>26 U/L</b> |
| 03/05/2023    | 31/07/2023    | 04/12/2023    | 25/03/2024    |



Assinado Digitalmente

  
**Dra. Julia Cristina da Silva**  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>523711            | Paciente:<br><b>Benedito de Oliveira Ferreira</b>          | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>44 (A)    |
| Atendido em:<br>08/04/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 00049178121 | Convênio:<br>Hismet |

## ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP 58 U/L

Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 09/04/2025 Liberado em: 09/04/2025 16:18

**Exame repetido e confirmado na mesma amostra.**

Valores de Referência:

Homens: <42 U/L


Mulheres: <32 U/L

Histórico de Resultados

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>41 U/L</b> | <b>40 U/L</b> | <b>45 U/L</b> | <b>49 U/L</b> |
| 03/05/2023    | 31/07/2023    | 04/12/2023    | 25/03/2024    |



Assinado Digitalmente

  
**Dra. Julia Cristina da Silva**  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.112