

# Exame n.º :731424


CPF :017.427.961-25  
CNPJ :03.819.157/0011-03  
Nascimento :10/03/1986  
Motivo :Periódico  
Repouso :14h  
Data do Exame : 09/04/2025

Paciente :Alirio Pereira de Sales  
Razão :LJS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA  
Idade : 39 anos  
Setor :PRODUCAO  
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :19124422/SSP/MT

## Audiometria

### Orelha Direita



### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 25 | 23 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda



| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 23 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A1AE9061701066136D56B396F1C11BAC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Alirio Pereira de Sales*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 18158538000194 Fantasia : LJS PRE-MOLDADOS  
Razão Social : LJS INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA  
Endereço : AV QUINZE DE NOVENBRO N.º 303 Complemento :  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020300

### Funcionário

Nome : Alirio Pereira de Sales Setor: PRODUCAO  
CPF : 01742796125 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO  
RG : 19124422 / SSP/MT Nascimento: 10/03/1986

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :BFB317C47CA1B4625C957DE27DEB8C45  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25040910273532 Data:09/04/2025  
Paciente:ALIRIO PEREIRA DE SALES  
Nasc.:10/03/1986 RG:19124422 CPF:01742796125  
Exame:ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 57BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).  
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).  
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.  
RITMO SINUSAL.  
SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*  
24/03/2025

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=513546874919008195684252426036>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>523809            | Paciente:<br><b>Alirio Pereira de Sales</b>                | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>39 (A)    |
| Atendido em:<br>09/04/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 01742796125 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM 112 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 09/04/2025 Liberado em: 09/04/2025 16:20

### Exame repetido e confirmado na mesma amostra.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

#### Histórico de Resultados

**127 mg/dL**

04/04/2023

**98 mg/dL**

28/03/2024



Assinado Digitalmente

  
**Dra. Julia Cristina da Silva**  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>523809            | Paciente:<br><b>Alirio Pereira de Sales</b>                | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>39 (A)    |
| Atendido em:<br>09/04/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 01742796125 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/04/2025 Liberado em: 09/04/2025 15:36

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,67</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>14,6</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>42,2</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>90,4</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>31,3</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>34,6</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>13,5</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>6.050/mm<sup>3</sup></b> |                             | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>78,8%</b>                | <b>4.767/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 2000 a 7000            |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6 0 a 600                  |
| Segmentados.....:         | <b>78,8%</b>                | <b>4.767/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 2000 a 7000            |
| Eosinófilos.....:         | <b>1,7%</b>                 | <b>103/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4 80 a 600                 |
| Basófilos.....:           | <b>0,1%</b>                 | <b>6/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 2 0 a 200                  |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>11,3%</b>                | <b>684/mm<sup>3</sup></b>   | 25 a 35 1000 a 3500            |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 0                            |
| Monócitos.....:           | <b>8,1%</b>                 | <b>490/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10 400 a 1000              |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>367.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,7/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,357%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>14,3</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 731424  
Primeiro Nome: ALIRIO PEREIRA DE  
Sobrenome: SALES  
Data: 09/04/2025

Data de nascimento: 10/03/1986  
Sexo : Macho  
Peso (kg): 89.0  
Altura (cm): 165.0



| Parâmetro | UM      | Descrição                         | Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-----------|---------|-----------------------------------|-------|--------|---------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   | 4.15  | 3.76   | 90.6    |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          | 4.15  | 3.76   | 90.6    |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       | 3.47  | 3.35   | 96.5    |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         | 8.60  | 4.50   | 52.3    |
| PIF       | l/sec   | Pico de Fluxo Inspiratório        |       | 2.49   |         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  | 80.2  | 89.2   | 111.2   |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   | 4.22  | 3.52   | 83.4    |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           | 7.41  | 4.36   | 58.9    |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           | 4.69  | 3.70   | 78.7    |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           | 1.95  | 2.59   | 132.4   |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |       | 1.6    |         |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) | 516.2 | 270.2  | 52.3    |

**Diagnóstico:**  
Espirometria normal  
Impresso 09/04/2025



# IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227  
Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926

7TQ3



## FOLHA DE LEITURA RADIOLOGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011

Nome: ALIRIO PEREIRA DE SALES

RG: 19124422

Sexo: MASCULINO

Nascimento: 10/03/1986 39 a. 0 m.

CPF: 017.427.961-25

Controle: 1744202998

Data exame: 09/04/2025

Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR

Indicação: NÃO INFORMADO

Função: NAO INFORMADO

Raio-X digital: ☒ Sim ☐ Não

Leitura em negatoscópio: ☐ Sim ☒ Não

1A - Qualidade técnica: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4  
Comentário:

1B - Radiografia normal: ☒ Sim (finalizar a leitura)  
☐ Não (passe para a seção 2)

2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 2B e 2C)  
☐ Não (passe para a seção 3)

### 2B - Pequenas opacidades

| A) Formas e tamanhos     |                          | b) Zonas                 |                          | C) Profusão              |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Primárias                | Secundárias              | D                        | E                        | 0/-                      | 0/0                      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### 2C - Grandes opacidades

0 ☐ A ☐ B ☐ C ☐

3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconiose? ☐ Sim (complete 3B, 3C e 3D)  
☐ Não (passe para a seção 4)

3B - Placas ☐ Sim ☐ Não

| Local            | Calcificação                                                               | Extensão da parede (combinado perfil e frontal)                                                                              | Largura (opcional) (mínimo de 3mm para                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parede em perfil | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Frontal          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Diafragma        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Até 1/4 da parede lateral = 1                                                                                                | Até 1/4 da parede lateral = 1                                                                                                |
| Outros locais    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2                                                                                              | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2                                                                                              |
|                  |                                                                            | > 1/2 da parede lateral = 3                                                                                                  | > 1/2 da parede lateral = 3                                                                                                  |

3C - Obliteração do seio ☐ ☐ ☐ ☐

3D - Espessamento pleural ☐ Sim ☐ Não

| Local            | Calcificação                                                               | Extensão da parede (combinado perfil e frontal)                                                                              | Largura (opcional) (mínimo de 3mm para                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parede em perfil | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Frontal          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
|                  |                                                                            | Até 1/4 da parede lateral = 1                                                                                                | 3 à 5 mm = a                                                                                                                 |
|                  |                                                                            | 1/4 à 1/2 da parede lateral = 2                                                                                              | 5 à 10 mm = b                                                                                                                |
|                  |                                                                            | > 1/2 da parede lateral = 3                                                                                                  | > 10 mm = c                                                                                                                  |

4A - Outras anormalidades? ☐ Sim (complete 4B) ☐ Não (finalizar leitura)

4B - Símbolos: (\*) od: Necessário um comentário.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| aa | at | ax | bu | ca | cg | cn | co | cp | cv | di | ef | em | es | fr | hi | ho | id | ih | kl | me | pa | pb | pi | px | ra | rp | tb | od |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica | at = Espessamento pleural apical significativo | ax = Coalescência de pequenas opacidades | bu = Bolhas | ca = Câncer | cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados | cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas | co = Anormalidade de forma e tamanho do coração | cp = Cor pulmonale | cv = Cavidade | di = Distorção significativa de estrutura intratorácica | ef = Derrame pleural | em = Enfisema | es = Calcificações em casca de ovo | fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) | hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais | ho = Faveolamento | id = Borda diafragmática mal definida | ih = Borda cardíaca mal definida | kl = Linhas septais (kerley) | me = Mesotelioma | od = Outras doenças | pa = Atelectasia laminar | pb — Banda(s) parenquimatosa(s) | pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) | px = Pneumotórax | ra = Atelectasia redonda | rp — Pneumoconiose reumatóide | tb = Tuberculose

4C - Comentários:

Belo Horizonte, quarta-feira, 9 de abril de 2025

11:32:18

Página 1 de 1

Dra. Susana Trigo Bianchessi  
CRM 97179  
Assinatura eletrônica

DRA SUSANA TRIGO BIANCHESSI  
CRM 97179 - RQE 23856 - Radiologista



**ATENDIMENTO CLÍNICO**  
**EXAME N.º 731424**

**Paciente**

Nome : **ALIRIO PEREIRA DE SALES**

CPF : **01742796125**

Cargo : **AUXILIAR DE PRODUCAO**

RG : **19124422/SSP/MT**

Nascimento : **10/03/1986**

**AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL SESI**

**1. IDENTIFICAÇÃO**

Solicitante: **LJS INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA**

Finalidade: Avaliação Psicossocial de trabalhador para atuação em espaços confinados e/ou altura.

Autoras: Andressa Fonseca CRP: 18/02303

Juliany Faccenda CRP: 18/03950

**2. DESCRIÇÃO DA DEMANDA**

As Normas Regulamentadoras 33 (Espaço Confinado) e 35 (Trabalho em Altura) prevê a realização de avaliação de fatores de risco psicossociais, complementarmente à avaliação médica realizada no exame ocupacional, para os trabalhadores que atuam ou atuarão em espaços confinados e/ou altura.

Visando cumprir tal norma regulamentadora, a empresa **LJS INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA** solicitou ao SESI/MT, a realização de Avaliação Psicossocial para o trabalhador acima identificado. Portanto, no presente Relatório Psicológico é descrito como a avaliação foi realizada.

Tipo de exame a ser realizado:

- ( ) Admissional ( x ) Periódico  
( ) Retorno ao Trabalho ( ) De Mudança de Função

**3. PROCEDIMENTOS**

Para a realização da Avaliação Psicossocial utilizou-se como referência o roteiro de entrevista semiestruturada contido na metodologia de Avaliação Psicossocial desenvolvida pelo SESI-RS. Foi definida a investigação dos seguintes aspectos: dados pessoais, familiares, sociais, ocupacional, clínicos, uso de álcool e outras drogas, percepção de risco, acidentes de trabalho, aspectos cognitivos e de sintomas dos seguintes transtornos mentais: Depressão, Ansiedade (transtorno de pânico), e Fobias.

O roteiro de entrevista semiestruturada foi construído com base em parâmetros técnico-científicos, bibliografias e instrumentos amplamente reconhecidos e validados pelo Conselho Federal de Psicologia, e conforme critérios estabelecidos no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V). As testagens psicológicas utilizadas avaliam característica de personalidade como a agressividade, impulsividade, emotividade, produtividade, entre outros, e avaliam os níveis de atenção difusa, concentrada ou seletiva.

**5. ANÁLISE**

O sujeito possui 39 anos de idade e ensino fundamental incompleto. É solteiro, não possui filhos. Ele tem uma boa relação com a família e atualmente mora com um irmão, com quem divide as obrigações financeiras da casa. A. afirma estar satisfeito com sua vida e mantém hábitos alimentares saudáveis. No tempo livre ele gosta de ficar em casa. O sujeito está satisfeito com suas relações interpessoais. A maioria de suas relações interpessoais está presente dentro de seu ciclo familiar, ele julga ter uma boa relação com os colegas de trabalho e com seus superiores.

Frente às questões de saúde, A. afirmou não ter apresentado problemas de saúde nos últimos meses. Relatando não ter realizado tratamento psiquiátrico e que realiza atividade física. afirmou não consumir bebidas alcoólicas. Ele (a) relatou ter uma boa qualidade de sono.

Com relação à trajetória profissional, ele (a) trabalhou anteriormente como ajudante, saiu do antigo trabalho por conta de que pediu desligamento. Ele (a) já realizou treinamento de NR 33, NR 35 e CIPA. Ele (a) apresenta uma boa percepção dos riscos presentes em seu ambiente de trabalho. Realizando neste momento o exame periódico, para a função auxiliar de produção. afirmando que já realizou trabalho em altura e espaços confinados.

Frente às questões psicológicas, ele (a) relatou não ter passado por grandes mudanças na vida ou com problemas interpessoais no trabalho. Com aspectos psicológicos preservados sem indícios de depressão ou ansiedade.





**ATENDIMENTO CLÍNICO**  
**EXAME N.º 731424**

**Paciente**

Nome : ALIRIO PEREIRA DE SALES

CPF : 01742796125

Cargo : AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : 19124422/SSP/MT

Nascimento : 10/03/1986

Na presente avaliação não foi utilizada a aplicação de testes psicológicos, devido o sujeito possuir baixa escolaridade.

Conclui-se que senhor (a) A. apresenta aspectos psicológicos e de saúde preservados, no presente momento.

**6.CONCLUSÃO**

Tomando como base o processo de avaliação psicossocial realizado de acordo com as respostas do trabalhador, aliado as testagens e a observação do psicólogo, foi possível avaliar que neste momento A. possui condições psicossociais de trabalhar em espaços confinados e/ou altura na função de Auxiliar de Produção.

Cuiabá-MT, 09 de abril de 2025

  
Juliany Karoline S. Faccenda  
Psicóloga  
CRP 18/03950

**Juliany Karoline dos Santos Faccenda**  
**CRP-MT N.º 1803950**

Autenticação Assinatura : 06D93C62750536994A1B02E1235D6EB3  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>