

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 22069307000181 Fantasia: IMPERIO TELECOM

Razão Social: IMPERIO TELECOMUNICACOES LTDA

Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE N.º 1894 Complemento: SALA: 1403

Cidade / UF: CUIABA / MT CEP: 78050000

Funcionário

Nome: Gerson Nunes Vieira Setor: TECNICO

CPF: 84609281104 Cargo: TECNICO DE REDES E INSTALACAO

RG: 09709045 / SJ MT **Nascimento**: 18/04/1978

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

 SEM CORREÇÃO
 COM CORREÇÃO

 OD: 20/10
 OD: 20/10

 OE: 20/13
 OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 9 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Balista de Almeida Médico CRM di 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :E75C63B94E25B26CC29EB2BFF7F30AB0 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º: 731431

CPF:846.092.811-04 CNPJ:22.069.307/0001-81 Nascimento: 18/04/1978

Motivo :Admissional Repouso:14h

Data do Exame : 09/04/2025

Paciente: Gerson Nunes Vieira


Razão: IMPERIO TELECOMUNICACOES LTDA

Idade: 46 anos Setor: TECNICO

Função: TECNICO DE REDES E INSTALACAO

RG:09709045/SJ MT





Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais								
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	25	20	25	23

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :AE2983235EB7A6B8D7D0F301A2A1811B Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	20	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Gerson Nunes Vieira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 731431

Paciente

Nome: GERSON NUNES VIEIRA

CPF: 84609281104 Cargo: TECNICO DE REDES E INSTALACAO

RG: 09709045/SJ MT Nascimento: 18/04/1978

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 30, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 09 de abril de 2025

CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :9C0235370CCA94E3A5974AC72E79BBB7 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25040911111232 Data:09/04/2025

Paciente: GERSON NUNES VIEIRA

Nasc.:18/04/1978 RG:09709045

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

CPF:84609281104

Resultado

FC = 70BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.38S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=821070845241542593262j116559480





Protocolo:25040910494532 Data:09/04/2025

Paciente: GERSON NUNES VIEIRA

Nasc.:18/04/1978 RG:09709045 CPF:84609281104

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=489305424294497882302956104586













oou	Paciente: Gerson Nunes Vieira		Sexo: Masculino	Idade: 46 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 84609281104	Convênio: Hismet	

102 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 09/04/2025 Liberado em: 09/04/2025 14:38

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











00u	Paciente: Gerson Nunes Vieira		Idade: 46 (A)
		Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/04/2025 Liberado em: 09/04/2025 15:31

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,21	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	17,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	51,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	98,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	32,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	14,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	6.890 /mm³		3.	.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	72,8 %	5.016 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	72,8 %	5.016 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	0,7%	48 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,1%	7 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	21,8%	1.502 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	4,6%	317 /mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	231.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	10,2 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,236%	0,10 a 0,50%
PDW:	14,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:25040910483947 Data:09/04/2025

Paciente: GERSON NUNES VIEIRA

Nasc.:18/04/1978 RG:09709045 CPF:84609281104

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

