

Protocolo : 25041009074446 Data : 10/04/2025
Paciente : DIRCEU VALERIO DE SOUZA
Nasc. : 19/08/1952 RG : 65085577 CPF : 73610259868
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=411230114664523223078471046592>



Protocolo : 25041009225946 Data : 10/04/2025
Paciente : DIRCEU VALERIO DE SOUZA
Nasc. : 19/08/1952 RG : 65085577 CPF : 73610259868
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 54BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,12_S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = -30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=007282991128722992225776355065>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Cod.: 524030	Paciente: Dirceu Valerio de Souza	Sexo: Masculino	Idade: 72 (A)
Atendido em: 10/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 73610259868	Convênio: Hismet

HEMOGLOBINA GLICADA

Método: Imunoensaio Turbidimétrico de Inibição Material: SANGUE TOTAL Coletado em: 10/04/2025 Liberado em: 12/04/2025 10:53

Hb SA1c - Forma estável	5,6 %
Glicose Média Estimada (GME)	115 mg/dL
Hb Ala	
Hb Alb	
Hb F	
Hb LA1c - Forma lábil	
Hb AO	%

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alterados (glicemia de jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias diferentes.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbA1c inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando o cálculo da glicose média estimada (eAG). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbA1c através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbA1c e a glicose média sanguínea.

American Diabetes Association - Standards of Medical Care in Diabetes 2024. Diabetes Care 2024;47(Supplement_1):S111-S125

Valores de Referência:

Hemoglobina Glicada - HbA1c

Normal: Inferior a 5,7%

Risco aumentado para Diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4%

Diabetes Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 524030	Paciente: Dirceu Valerio de Souza	Sexo: Masculino	Idade: 72 (A)
Atendido em: 10/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 73610259868	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/04/2025 Liberado em: 11/04/2025 09:06

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,50	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	26,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	30,6	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.640/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	64,8%	3.655/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	64,8%	3.655/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,4%	192/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	6/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	28,6%	1.613/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	3,1%	175/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	274.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,5/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	0,315%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Laudo Oftalmológico

Ref: DIRCEU VALERIO DE SOUZA

Senso cromático: Ausência de Discromatopsia

Meios: Transparente.

Biomicroscopia: ndn

Convergência: Insuficiente

Segmento anterior: ndn

Acuidade Visual S/Correção: OD: 20/30/<j6
OE: 20/20/<j6

Acuidade Visual C/Correção: OD: 20/20/j1
OE: 20/20/j1

Tonometria: OD:12 mmHg
OE:12 mmHg

Fundoscopia: Papilas com escavação fisiológica 0.3 x 0.3 em **AO**. Emergência de vasos sem alterações. Boa relação A-V, maculas, retinas e vítreos normais em **AO**.

Conclusão: Compatível com os padrões de normalidade visual, após correção óptica para longe e perto.

Cuiabá, 10 de Abril de 2025.

EUNICE MARTINS DE SOUZA
E SILVA:10893245100

Assinado de forma digital por EUNICE
MARTINS DE SOUZA E
SILVA:10893245100
Dados: 2025.04.10 12:13:42 -04'00'

Dra. Eunice Martins de Souza e Silva – CRM 1.029
Médica Oftalmologista – RQE 996

Exame n.º :731616


CPF :736.102.598-68
CNPJ :09.291.344/0001-71
Nascimento :19/08/1952
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 10/04/2025

Paciente :DIRCEU VALERIO DE SOUZA
Razão :BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Idade : 72 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA VEICULO CARRETA I

RG :65085577/SSP/MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	25	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	25	25	25

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	40	30	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	40	30	35

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :868DD02216C83D32429BF0B95AAC44AE

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Dirceu Valerio de Souza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



TESTE DE ROMBERG N° 731616

CNPJ : 00950001000792 Fantasia : BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Razão Social : BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Endereço : AVENIDA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA N.º 1247 Complemento :
Cidade / UF : UBERABA / MG CEP : 38081000

Funcionário

Nome : Dirceu Valerio de Souza Setor: GERAL
CPF : 73610259868 Cargo: MOTORISTA VEICULO CARRETA I
RG : 65085577 / SSP/MT Nascimento: 19/08/1952

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 10 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 731616

Paciente

Nome : DIRCEU VALERIO DE SOUZA

CPF : 73610259868

RG : 65085577/SSP/MT

Cargo : MOTORISTA VEICULO CARRETA I

Nascimento : 19/08/1952

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista e um teste psicométrico. _____

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade. _____

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR médio, o que corresponde à pessoa que, embora apresente instabilidade no ritmo de produção, consegue adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresentando indícios de iniciativa, relacionamento interpessoal equilibrado, extroversão, expansividade, naturalidade e confiança em si. Com o estado mental aparentemente conservado. _____

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 10 de abril de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda

CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura : C98C20A51D19057C434461927E7EF817

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>