



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento : AO LADO TRAEI
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Nayara Teixeira Tapajos da Silva Setor: ELETROFERRAGEM - LABORATORIO
CPF : 06168679138 Cargo: ANALISTA DE QUALIDADE JUNIOR
RG : / Nascimento: 03/05/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/40

OE: 20/40

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/25

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 10 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :3C019AABBE603D70CF4923C4F0BF391B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :731910

CPF :061.686.791-38
CNPJ :12.027.138/0001-63
Nascimento :03/05/2000
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais
Repouso :14h
Data do Exame : 10/04/2025

Paciente :Nayara Teixeira Tapajos da Silva
Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Idade : 24 anos
Cargo :ELETROFERRAGEM - LABORATORIO
Função :ANALISTA DE QUALIDADE JUNIOR

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BC9EC4AA489F616D2C1CEE80A066858F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Nayara Teixeira Tapajos da Silva


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Cod.: 524102	Paciente: Nayara Teixeira Tapajos da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 10/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06168679138	Convênio: Hismet

Cromo Urinário Pré Jornada - NR7 0,39 ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 10/04/2025 Liberado em: 16/04/2025 17:06

*** Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.**

*** IBE/EE : Indicador Biológico de Exposição Excessiva (atualização da NR-7,2020).**

***A NR-7, 2020 não estabelece valores de referência para população não exposta.**

Valores de Referência:

IBE/EE

Exposição a cromo hexavalente:

Ao final do último dia de jornada de trabalho:

Até 25,0 ug/L

Aumento durante a jornada (diferença pré e pós):

Até 10,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

1,0 µg/L

20/03/2024



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142

Cod.: 524102	Paciente: Nayara Teixeira Tapajos da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 10/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06168679138	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Mi cros co pia Di re ta

Ma te rial Re ce bi do em:
10/04/2025

EXAME FÍSICO

Volume	10 mL
Cor	Amarelo Citrino
Aspecto	Límpido
Densidade	1.020
pH	6,0

Va lo res de Re ferên cia

Amarelo Citrino
Límpido
1.015 a 1.030
5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente
Glicose	Ausente
Corpos Cetônicos	Ausente
Hemoglobina	Ausente
Bilirrubina	Negativo
Urobilinogênio	Normal
Nitrito	Negativo

Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Negativo
Normal
Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	6 a 8 por campo
Células epiteliais	4 a 6 por campo
Hemácias	Ausentes
Muco	Ausente
Flora Bacteriana	Discretamente Aumentada
Cristais	Ausentes
Cilindros	Ausentes

até 5 p/c
até 10 p/c
até 3 p/c
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662



Nome	NAYARA TEIXEIRA TAPAJOS DA SILVA		ID1	731910	Sexo	Feminino	Idade	24,9	Peso (kg)	70,00	Altura (cm)	150,0
Agrupamento	--	D.O.B.	03/05/2000	--	BMI (kg/m2)	31,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:25



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	2,60	2,92	89	
FEV1	L	2,51	2,58	97	
FEV1/FVC%	%	96,6	88,3	109	
FEV1/Vcmax%	%	96,6	88,3	109	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 96,6% e um valor FVC de 2,60 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Cod.: 524102	Paciente: Nayara Teixeira Tapajos da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 10/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06168679138	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/04/2025 Liberado em: 10/04/2025 16:37

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,22	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,1	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	38,0	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	90,0	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	31,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.880/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	68,4%	5.390/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	68,4%	5.390/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,8%	221/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	16/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	19,9%	1.568/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	8,7%	686/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	269.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,0/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,30%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	17,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



Cod.: 524102	Paciente: Nayara Teixeira Tapajos da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 10/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06168679138	Convênio: Hismet

NIQUEL - URINA

2,3 µg/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 10/04/2025 Liberado em: 16/04/2025 17:06

Valores de Referência:

Até 8,0 µg/L

IBMP: 60,0 µg/L

IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido
"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

5,0 µg/L

20/03/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.112

Protocolo : 2504101020349 Data : 10/04/2025
Paciente : NAYARA TEIXEIRA TAPAJOS DA SILVA
Nasc. : 03/05/2000 RG : CPF : 06168679138
Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS. ESCOLIOSE DORSAL DE CONVEXIDADE À DIREITA.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=704749132704677888641708287680>



Cod.: 524102	Paciente: Nayara Teixeira Tapajos da Silva	Sexo: Feminino	Idade: 24 (A)
Atendido em: 10/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06168679138	Convênio: Hismet

ZINCO URINÁRIO PÓS JORNADA

125,7 ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina Coletado em: 10/04/2025 Liberado em: 25/04/2025 08:32

Exame repetido na mesma amostra e resultado confirmado.
Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

Valores de Referência:
150,0 a 1200,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

432 µg/L
20/03/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.120