



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 732225

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- -

CNPJ : 21.375.925/0001-97

Fantasia : L3A INSTALACOES E PROJETOS

Razão Social : L3A INSTALACOES E ENGENHARIA LTDA

Endereço : AVENIDA DJALMA FERREIRA DE SOUZA (ST OESTE) N.º 03

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.053-000

Funcionário

Nome : Eduardo Tratz de Oliveira

Setor: OBRAS - AMBIENTE DE TERCEIROS

CPF : 063.271.021-74

Cargo: ENGENHEIRO (A) DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 20/10/1999

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periódico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, TRABALHO EM ALTURA
---	ERGONÔMICO	QUESTOES PSICOSSOCIAIS - CONTROLE DE PRODUTIVIDADE, CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	11/04/2025	ACUIDADE VISUAL	536	11/04/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG
281	11/04/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	11/04/2025	EXAME CLINICO
300	11/04/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL	658	11/04/2025	GLICEMIA DE JEJUM
530	11/04/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	693	11/04/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS

Parecer

Apto

Observações:



Eduardo Tratz de Oliveira

**** Assinado por biometria ****

11 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :85bc65e61d9f8753c1d0a8e91ac21a6a
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 21375925000197 Fantasia : L3A INSTALACOES E PROJETOS
Razão Social : L3A INSTALACOES E ENGENHARIA LTDA
Endereço : AVENIDA DJALMA FERREIRA DE N.º 03 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78053000

Funcionário

Nome : Eduardo Tratz de Oliveira Setor: OBRAS - AMBIENTE DE TERCEIROS
CPF : 06327102174 Cargo: ENGENHEIRO (A) DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 20/10/1999

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 11 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :D0C08C9A5373F4797B9A5F42229F7732
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :732225


CPF :063.271.021-74
CNPJ :21.375.925/0001-97
Nascimento :20/10/1999
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 11/04/2025

Paciente :Eduardo Tratz de Oliveira
Razão :L3A INSTALACOES E ENGENHARIA LTDA
Idade : 25 anos
Setor :OBRAS - AMBIENTE DE TERCEIROS
Função :ENGENHEIRO (A) DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	20	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :530194AA8EA483A7FDF77D42C05C6279

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Eduardo Tratz de Oliveira*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 732225

Paciente

Nome : EDUARDO TRATCZ DE OLIVEIRA

CPF : 06327102174

RG : /

Cargo : ENGENHEIRO (A) DE PRODUCAO

Nascimento : 20/10/1999

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 11 de abril de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :5E4A1DE2E305ACCE44056F7819FFFE73
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25041109344648 Data : 11/04/2025
Paciente : EDUARDO TRATCZ DE OLIVEIRA
Nasc. : 20/10/1999 RG : CPF : 06327102174
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 65BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=824915927547403501785495891612>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25041109475048 Data : 11/04/2025
Paciente : EDUARDO TRATCZ DE OLIVEIRA
Nasc. : 20/10/1999 RG : CPF : 06327102174
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=256999536729685273871703599697>



Cod.: 524329	Paciente: Eduardo Tratz de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 11/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06327102174	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

97 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/04/2025 Liberado em: 11/04/2025 13:25

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 524329	Paciente: Eduardo Tratz de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 25 (A)
Atendido em: 11/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06327102174	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/04/2025 Liberado em: 11/04/2025 17:09

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,02	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	15,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.340/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	61,9%	3.924/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	61,9%	3.924/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,7%	44/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	6/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	29,3%	1.858/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	8,0%	507/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	431.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,404%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542