



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 732307

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 21.375.925/0001-97 Fantasia : L3A INSTALACOES E PROJETOS
Razão Social : L3A INSTALACOES E ENGENHARIA LTDA
Endereço : AVENIDA DJALMA FERREIRA DE SOUZA (ST OESTE) N.º 03 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78.053-000

Funcionário

Nome : Luccas Handrey Alvares Nunes Setor: OBRAS - AMBIENTE DE TERCEIROS
CPF : 048.566.881-54 Cargo: TECNICO EM ELETROTECNICA
RG : / Nascimento: 28/10/1995

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - CONTROLE DE PRODUTIVIDADE, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, TRABALHO EM ALTURA, ESPAÇO CONFINADO	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	11/04/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	11/04/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
300	11/04/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL			
530	11/04/2025	ELETRCARDIOGRAMA ECG			
536	11/04/2025	ELETRORNOCEFALOGRAMA EEG			
295	11/04/2025	EXAME CLINICO			
658	11/04/2025	GLICEMIA DE JEJUM			
693	11/04/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-10 Apto para trabalho envolvendo eletricidade



Cuiabá-MT 11 de abril de 2025

Luccas Handrey Alvares Nunes

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 21375925000197 Fantasia : L3A INSTALACOES E PROJETOS
Razão Social : L3A INSTALACOES E ENGENHARIA LTDA
Endereço : AVENIDA DJALMA FERREIRA DE N.º 03 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78053000

Funcionário

Nome : Luccas Handrey Alvares Nunes Setor: OBRAS - AMBIENTE DE TERCEIROS
CPF : 04856688154 Cargo: TECNICO EM ELETROTECNICA
RG : / Nascimento: 28/10/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 11 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura : FDFD0978E0321BC2ACB282E7D429F1B7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :048.566.881-54	Paciente :Luccas Handrey Alvares Nunes	RG :/
CNPJ :21.375.925/0001-97	Razão :L3A INSTALACOES E ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :28/10/1995	Idade : 29 anos	
Motivo :Periódico	Setor :OBRAS - AMBIENTE DE TERCEIROS	
Repouso :14h	Função :TECNICO EM ELETROTECNICA	
Data do Exame : 11/04/2025		

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Lauda Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Lauda Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :4D30FC25B7F0B89245CFC6D1697DB77B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Luccas Handrey Alvares Nunes
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 732307**

Paciente

Nome : LUCAS HANDREY ALVARES NUNES

CPF : 04856688154

RG : /

Cargo : TECNICO EM ELETROTECNICA

Nascimento : 28/10/1995

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 30, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 11 de abril de 2025


Juliany Karoline S. Faccenda
Psicóloga
CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda

CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura : F6B37C7BC12F7346027E7259E946C712

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25041111072446 Data:11/04/2025
Paciente:LUCCAS HANDREY ALVARES NUNES
Nasc.:28/10/1995 RG : CPF:04856688154
Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 65BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = +60_° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

CPF: 04856688154

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=978221147361088328324085049144>



Protocolo:25041111195346 Data:11/04/2025
Paciente:LUCCAS HANDREY ALVARES NUNES
Nasc.:28/10/1995 RG : CPF:04856688154
Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=443583132017550083337948432565>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 732307

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 21.375.925/0001-97 Fantasia : L3A INSTALACOES E PROJETOS
Razão Social : L3A INSTALACOES E ENGENHARIA LTDA
Endereço : AVENIDA DJALMA FERREIRA DE SOUZA (ST OESTE) N.º 03 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ/MT CEP : 78.053-000

Funcionário

Nome : Luccas Handrey Alvares Nunes Setor: OBRAS - AMBIENTE DE TERCEIROS
CPF : 048.566.881-54 Cargo: TECNICO EM ELETROTECNICA
RG : / Nascimento: 28/10/1995

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		ERGONÔMICO	FATOR PSICOSSOCIAL (MUITO BAIXO) - CONTROLE DE PRODUTIVIDADE, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUROCORTANTES, TRABALHO EM ALTURA, ESPAÇO CONFINADO	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	11/04/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	11/04/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
300	11/04/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL			
530	11/04/2025	ELETRCARDIOGRAMA ECG			
536	11/04/2025	ELETRORNEFALOGRAMA EEG			
295	11/04/2025	EXAME CLINICO			
658	11/04/2025	GLICEMIA DE JEJUM			
693	11/04/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-10 Apto para trabalho envolvendo eletricidade



Cuiabá-MT 11 de abril de 2025

Luccas Handrey Alvares Nunes

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>

Cod.: 524413	Paciente: Luccas Handrey Alvares Nunes	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 11/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04856688154	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

89 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/04/2025 Liberado em: 11/04/2025 13:27

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 524413	Paciente: Luccas Handrey Alvares Nunes	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 11/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04856688154	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/04/2025 Liberado em: 11/04/2025 15:11

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,86	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	93,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.100/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	68,9%	4.892/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	68,9%	4.892/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,2%	156/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	7/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	23,1%	1.640/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	5,7%	405/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	241.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,275%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662