

### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 16619378002402 Fantasia: CIMED E CO. S.A.

Razão Social: CIMED E CO. S.A.

Endereço: RUA CASSIO DE CARVALHO N.º 26 Complemento: Cidade / UF: POUSO ALEGRE / MG CEP: 37553082

**Funcionário** 

Nome: Istevao da Silva Schneider Setor: GERAL

CPF: 07154156112 Cargo: AUXILIAR DE LOGISTICA I

**RG**: 30356239 / SSP MT **Nascimento**: 30/09/2005

### Ficha de Acuidade Visual

## Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :51AD796A3181B20DD7E9E6C3981EB018 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



RG:30356239/SSPMT



# Exame n.º:732326


CPF:071.541.561-12 Paciente : Istevao da Silva Schneider


CNPJ:46.650.960/0001-06 Razão: CIMED E CO. S.A. Idade: 19 anos Nascimento: 30/09/2005

Motivo :Mudança de Riscos Ocupacio Bets :GERAL

Função: AUXILIAR DE LOGISTICA I Repouso:14h

Data do Exame : 11/04/2025





Ossea							
Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

N	Médias Tritonais									
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
	OD db	10	5	5	7	5	10	10	8	

Laudo Clínico OD Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8


Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:03696A9E3C2A79A6A2B64D0B528029B3 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Istevao da Silva Schneider

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	10	10	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	10	10	10	10

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



# ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 732326

#### **Paciente**

Nome: Istevao da Silva Schneider

CPF: 07154156112 Cargo: AUXILIAR DE LOGISTICA I

RG: 30356239/SSP MT Nascimento: 30/09/2005

# Self Report Questionnaire Instrumento de rastreamento de TMC - SRQ 20 - Versão para língua portuguesa

1.Tem dores de cabeça freqüentes?	(	)Sim (X)Não
2.Tem falta de apetite?	(	)Sim (X)Não
3.Dorme mal?	(	)Sim (X)Não
4.Assusta-se com facilidade?	(	)Sim (X)Não
5.Tem tremores nas mãos?	(	)Sim (X)Não
6.Sente-se nervoso(a), tenso(a), ou preocupado(a)?	(	)Sim (X)Não
7.Tem má digestão?	(	)Sim (X)Não
8.Tem dificuldade de pensar com clareza?	(	)Sim (X)Não
9.Tem se sentido triste ultimamente?	(	)Sim (X)Não
10.Tem chorado mais do que o costume?	(	)Sim (X)Não
11.Encontra dificuldades para realizar suas atividades diárias?	(	)Sim (X)Não
12.Tem dificuldade para tomar decisões?	(	)Sim (X)Não
13.Tem dificuldades no serviço?(seu trabalho lhe causa sofrimento)?	(	)Sim (X)Não
14.É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida?	(	)Sim (X)Não
15.Tem perdido o interesse pelas coisas?	(	)Sim (X)Não
16.Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?	(	)Sim (X)Não
17.Tem tido idéias de acabar com a vida?	(	)Sim (X)Não
18.Sente-se cansado(a) o tempo todo?	(	)Sim (X)Não
19.Tem sensações desagradáveis no estomago ?	(	)Sim (X)Não
20.Você se cansa com facilidade?	(	)Sim (X)Não

Nota de corte:6. Acima de 06 pontos encaminhar para avaliação com a Psicóloga ou psiquiatra, dependendo da gravidade.

Cuiabá-MT, 11 de abril de 2025

Dr. João Balista de Almeida Médico CRM 417 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :E4C77335C3132194F057B4C8A84BB428 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25041110573846 Data:11/04/2025

Paciente: ISTEVAO DA SILVA SCHNEIDER

Nasc.:30/09/2005 RG:30356239 CPF:07154156112

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

## Resultado

FC = 55BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS =  $0.08_{\rm S}$  (NORMAL = 0.07 A  $0.11_{\rm S}$ ) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL DISTÚRBIO DE CONDUÇÃO PELO RAMO DIREITO

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=3255655294509662691800333593295





# HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data da Visita 11/04/2025

Impresso em

11/04/20

		11/07/2	VZJ				
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)	
ISTEVAO DA SILVA SCHNEIDER		732326	Masculino	19,5	52,00	16	50,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia	
	30/09/2005		20,3	Não			
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia		
					Outros/Na	ão Especific	ado

CAPACIDA	<b>ADE</b>	VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste	
							10:09	GLI	SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score				
FVC	L	2,74	3,90	70	•			6-	
FEV1	L	2,41	3,42	70	•			0-	
FEV1/FVC%	%	88,0	88,2	100	•			_	
FEV1/Vcmax%	%	88,0	88,2	100	•			4_	
4									
3 – (1) – (2) – (1	/ I 0	1	FEV1	3	1 ' 1 4 5	ATS 6 7 8 mpo (s)	- Pré 9 10 11 12	(\$\frac{5}{7}\) oxn <sub>H</sub> 0  -2	O FEF75%
								-1 0 1 2	3 4
								Volume (L)	

# Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 88,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,74 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura:	











oou	Paciente:	Sexo:	Idade:	
	Istevao da Silva Schneider	Masculino	19 (A)	
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07154156112	Convênio: Hismet	

**97** mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/04/2025 Liberado em: 11/04/2025 13:26

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











oou	Paciente: Istevao da Silva Schneider		Idade: 19 (A)	
			Convênio: Hismet	

## **HEMOGRAMA**

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/04/2025 Liberado em: 11/04/2025 15:20

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,67	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	43,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	93,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	31,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,7	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Loudograma				
Leucócitos:	<b>5.970</b> /mm³		3.9	500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	<b>67,9</b> %	<b>4.054</b> /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	<b>67,9</b> %	<b>4.054</b> /mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	<b>2,0</b> %	<b>119</b> /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,4%	<b>24</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	<b>21,0</b> %	<b>1.254</b> /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos	8.7%	519/mm <sup>3</sup>	2 a 10	400 a 1000

## **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>341.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	<b>10,0</b> /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,342%	0,10 a 0,50%
PDW:	16,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963