

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 77591402000132 Fantasia: CONSTRUTORA J.L.

Razão Social: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Endereço: R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento:
Cidade / UF: CURITIBA / PR CEP: 80050470

Funcionário

Nome: Domingos Dos Santos Pereira

CPF: 09998157765

Cargo: ARMADOR

RG: / Nascimento: 19/06/1983

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 14 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

CRM-01 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :64AEA7AF6AAEAF6FC868252D451226EC Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php






Exame n.º:732692

CPF:099.981.577-65 CNPJ:77.591.402/0001-32 Nascimento: 19/06/1983 Motivo :Admissional

Paciente: DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA Razão: JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A

Idade: 41 anos Setor: OPERACIONAL Função: ARMADOR

Repouso:14h Data do Exame : 14/04/2025



Aérea

130

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	20	25	25	20

Óssea

13112	0,23	0,5		_		-	U
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OD db	25	20	20	22	20	25	25	23	

Laudo Clínico OD

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa 5-5297-8

Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :A408BB7DCF0705E57E8CD92C32A08C2A Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Emanuel Sempio

Audiometria

			Ore	Iha Es	quer	da				
db -10 廿	0,125	0,25	0,5	0,75 1	1,5	2	3 4	4 6	8	(khz)
0					+	+				-
10				_ X					+	
20			X	X	Ť	X -	ж.,	← - X	- X	
30 40										
50										
60										
70					_					
80			-		+	+	-		+	-
90					-					-
100									+	
110										
120										
100-										

RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Domingos Dos Santos Pereira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 732692

Paciente

Nome: DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 14 de abril de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :F2A3BEC25CC33326EE8884A81F2A939F Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25041412045832 Data:14/04/2025

Paciente: DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA

CPF:09998157765 Nasc.:19/06/1983 RG:

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 74BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.39S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 2 2 2 RQE 4016 MT 1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=929492142294876764928491532772609





Protocolo:25041412360832 Data:14/04/2025

Paciente: DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA

Nasc.:19/06/1983 RG: CPF:09998157765

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=325848128313027643685064903532





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data da Visita **14/04/2025**

Impresso em

14/04/202

						1 1/0 1/2023
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA		732692	Masculino	41,8	75,00	175,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia
	19/06/1983		24,5	Não		
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
					Outros/Na	ão Especificado

CAPACIDA	ADE	VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes		Definir previsão		Posição	do Teste	
							11:39			GLI		SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score				14			
FVC	L	3,74	4,62	81	•				- 12-			
FEV1	L	3,39	3,75	90	•				12-			
FEV1/FVC%	%	90,6	81,5	111	•				10_			
FEV1/Vcmax%	%	90,6	81,5	111	•				8_			
8 - 7 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7	/		FFV1	3	4 5	6 7 8	9 10	FVC Pré 11 12	6- (\$/]) 0 XIIII 2- -2- -4- -6-		○ FEF75% → FVC	Pré
					Ter	mpo (s)			-8 - -1	0 1 2	3 4 5	5 7 8
									31	0 1 2	Volume (L)	, , 6

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,6% e um valor FVC de 3,74 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura:		











Cod.: 524732	Paciente: Domingos dos Santos Pereira		Idade: 41 (A)
	_ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

87 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 14/04/2025 Liberado em: 14/04/2025 16:08

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

75 mg/dL 17/10/2022

76 mg/dL

06/11/2023



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











004	Paciente: Domingos dos Santos Pereira		Idade: 41 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/04/2025 Liberado em: 15/04/2025 08:21

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,02	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	39,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	78,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	28,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	36,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	17,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	3.810 /mm³		3.5	500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	58,4 %	2.225/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	58,4 %	2.225/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	7,8 %	297/mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,2%	8 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	29,0%	1.105 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	4,6%	175 /mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	282.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	9,3 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,262%	0,10 a 0,50%
PDW:	13,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:25041412142547 Data:14/04/2025

Paciente: DOMINGOS DOS SANTOS PEREIRA

Nasc.:19/06/1983 RG: CPF:09998157765

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

