



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 732900

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 11.710.161/0001-95

Fantasia : JM SEGURANCA ELETRONICA

Razão Social : JOSE MARIA DE OLIVEIRA FILHO

Endereço : R DIAMANTINO N.º 372

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.061-372

Funcionário

Nome : Jose Maria de Oliveira Filho

Setor: GERAL

CPF : 709.810.941-04

Cargo: TECNICO ELETROELETRONICO

RG : 12428191 / SSP MT

Nascimento: 22/09/1982

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	15/04/2025	ACUIDADE VISUAL		2025-05-26 09:09:00	
281	15/04/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
530	15/04/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG			
536	15/04/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG			
295	15/04/2025	EXAME CLINICO			
658	15/04/2025	GLICEMIA DE JEJUM			
693	15/04/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-10 Apto para trabalho envolvendo eletricidade



Cuiabá-MT 15 de abril de 2025

Jose Maria de Oliveira Filho

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 732900

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 11.710.161/0001-95

Fantasia : JM SEGURANCA ELETRONICA

Razão Social : JOSE MARIA DE OLIVEIRA FILHO

Endereço : R DIAMANTINO N.º 372

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.061-372

Funcionário

Nome : Jose Maria de Oliveira Filho

Setor: GERAL

CPF : 709.810.941-04

Cargo: TECNICO ELETROELETRONICO

RG : 12428191 / SSP MT

Nascimento: 22/09/1982

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	15/04/2025	ACUIDADE VISUAL		2025-05-26 09:09:00	
281	15/04/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
530	15/04/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG			
536	15/04/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG			
295	15/04/2025	EXAME CLINICO			
658	15/04/2025	GLICEMIA DE JEJUM			
693	15/04/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			

Parecer

Apto

Observações: NR-35 Apto para trabalho em altura, NR-10 Apto para trabalho envolvendo eletricidade



Cuiabá-MT 15 de abril de 2025

Jose Maria de Oliveira Filho

**** Assinado por biometria ****

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 11710161000195 Fantasia : JM SEGURANCA ELETRONICA
Razão Social : JOSE MARIA DE OLIVEIRA FILHO
Endereço : R DIAMANTINO N.º 372 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78061372

Funcionário

Nome : Jose Maria de Oliveira Filho Setor: GERAL
CPF : 70981094104 Cargo: TECNICO ELETROELETRONICO
RG : 12428191 / SSP MT Nascimento: 22/09/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 15 de abril de 2025

Dr. Rafael Correa da Costa
Médico - CRM-MT 8885
Clínica Médica - RQE 6747
Médico do Trabalho - RQE 6179
Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Dr. Rafael Corrêa da Costa
CRM-MT 8885 RQE 6179
NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assinatura : 717E351736AB0C68F2C03847F0FE7D29
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :732900

CPF :709.810.941-04
CNPJ :11.710.161/0001-95
Nascimento :22/09/1982
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 15/04/2025

Paciente :Jose Maria de Oliveira Filho
Razão :JOSE MARIA DE OLIVEIRA FILHO
Idade : 42 anos
Setor :GERAL
Função :TECNICO ELETROELETRONICO

RG :12428191/SSP MT

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	20	25	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :022BC8FEDF8EE4194908D4A363C06183

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Maria de Oliveira Filho


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	20	25	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Protocolo:25041510563148 Data:15/04/2025
Paciente:JOSE MARIA DE OLIVEIRA FILHO
Nasc.:22/09/1982 RG :12428191 CPF:70981094104
Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 55BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
RQE 4016 RGO 197

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=507889937461915968672525298197>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25041511092248 Data : 15/04/2025
Paciente : JOSE MARIA DE OLIVEIRA FILHO
Nasc. : 22/09/1982 RG : 12428191 CPF : 70981094104
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=354589530869687797999283933629>



Cod.: 524911	Paciente: Jose Maria de Oliveira Filho	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 15/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70981094104	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

94 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 15/04/2025 Liberado em: 15/04/2025 14:37

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

102 mg/dL

04/11/2022

92 mg/dL

09/04/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 524911	Paciente: Jose Maria de Oliveira Filho	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 15/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 70981094104	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 15/04/2025 Liberado em: 15/04/2025 16:37

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,63	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	97,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.580/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	61,5%	3.432/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	61,5%	3.432/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,3%	128/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	6/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	18,4%	1.027/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	17,7%	988/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	230.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,289%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	19,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542