



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Enivaldo Barreto Santos Setor: OPERACIONAL - ALVENARIA
CPF : 00646929143 Cargo: PEDREIRO
RG : / Nascimento: 25/12/1967

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 15 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :B68F8A8FC340FF621C92003FB3D75502
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :733040

CPF :006.469.291-43
CNPJ :39.904.147/0001-41
Nascimento :25/12/1967
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 15/04/2025

Paciente :Enivaldo Barreto Santos
Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Idade : 57 anos
Setor :OPERACIONAL - ALVENARIA
Função :PEDREIRO

RG :/

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8DA027DB752C30DE22DBB6C5681FE197

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Enivaldo Barreto Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 733040

Paciente

Nome : ENIVALDO BARRETO SANTOS

CPF : 00646929143

RG : /

Cargo : PEDREIRO

Nascimento : 25/12/1967

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 15 de abril de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura : C54899C7E287529D2EADDAD86FC79D4C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25041515062748 Data : 15/04/2025
Paciente : ENIVALDO BARRETO SANTOS
Nasc. : 25/12/1967 RG : CPF : 00646929143
Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 73BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).
P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).
QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.
QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).
RITMO SINUSAL.
SÂQRS = -60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL
EIXO PARA A ESQUERDA

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=032171936374939629291082961949>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25041515180348 Data : 15/04/2025
Paciente : ENIVALDO BARRETO SANTOS
Nasc. : 25/12/1967 RG : CPF : 00646929143
Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432



v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=402878622390906351228946134552>



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 733040
Primeiro Nome: ENIVALDO BARRETO
Sobrenome: SANTOS
Data: 15/04/2025

Data de nascimento: 25/12/1967
Sexo: Macho
Peso (kg): 77.0
Altura (cm): 173.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.14	3.02	72.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.14	3.02	72.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.30	2.99	90.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.32	9.15	110.0
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	76.9	98.9	128.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.61	5.02	139.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.32	9.00	122.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.44	5.76	129.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.69	2.71	160.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	499.3	549.1	110.0

Diagnóstico:
Anormalidade MODERADO

Impresso 15/04/2025



Cod.: 525035	Paciente: Enivaldo Barreto Santos	Sexo: Masculino	Idade: 57 (A)
Atendido em: 15/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00646929143	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

88 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 15/04/2025 Liberado em: 15/04/2025 15:01

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

149 mg/dL

23/02/2024



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 525035	Paciente: Enivaldo Barreto Santos	Sexo: Masculino	Idade: 57 (A)
Atendido em: 15/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00646929143	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 15/04/2025 Liberado em: 16/04/2025 10:02

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,47	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	91,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.870/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	72,5%	4.981/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	72,5%	4.981/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,2%	82/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	14/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	20,7%	1.422/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	5,4%	371/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	224.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,9/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	0,267%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	17,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.


Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 2504151256329 Data : 15/04/2025
Paciente : ENIVALDO BARRETO SANTOS
Nasc. : 25/12/1967 RG : CPF : 00646929143
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=103652283451908345144074518006>

