



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 19293041000222 Fantasia : EXTRA MAQUINAS
Razão Social : EXTRA MAQUINAS S/A
Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 4001C Complemento : SALA: 02
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78010500

Funcionário

Nome : Kleber Azevedo Santos Setor: MECANICO
CPF : 69160163100 Cargo: MECANICO
RG : / Nascimento: 20/07/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 22 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :0599EFC9E22240549E718619F75546F7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :691.601.631-00	Paciente :KLEBER AZEVEDO SANTOS	RG :/
CNPJ : 19.293.041/0002-22	Razão :EXTRA MAQUINAS S/A	
Nascimento :20/07/1977	Idade : 47 anos	
Motivo :Admissional	Setor :MECANICO	
Reposuo :14h	Função :MECANICO	
Data do Exame : 22/04/2025		

Orelha Direita



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	40	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	40	30

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B7FEB58FF2F26804E2C87D27DCE9CFE7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Kleber Azevedo Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 733758**

Paciente

Nome : KLEBER AZEVEDO SANTOS

CPF : 69160163100

RG : /

Cargo : MECANICO

Nascimento : 20/07/1977

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 22 de abril de 2025


Juliany Karoline S. Faccenda
Psicóloga
CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda

CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura :43AD33A3974BDD6141892F0EDA0DCE9A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Cod.: 525493	Paciente: Kleber Azevedo Santos	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 22/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69160163100	Convênio: Hismet

Cádmio urinário pré jornada - NR7

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado aoEspectrômetro de Massa) Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 22/04/2025 Liberado em: 28/04/2025 10:33

Cádmio Urinário Pré Jornada **Inferior a 0,1 µg/g creatinina**
 Cádmio Urinário Pré Jornada - Concentração µg/L

* Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

* IBE/SC : Indicador Biológico de Exposição com Significado Clínico (atualização da NR-7,2020).

* A NR-7, 2020 não estabelece valores de IBE/SC para Pré Jornada.

Valores de Referência:

Valor de Referência: até 2,0 µg/g de creatinina

Valor do IBE/SC: Exposição a cádmio:

até 5,0 µg/g de creatinina.

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Suzane Naiara Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612

Cod.: 525493	Paciente: Kleber Azevedo Santos	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 22/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69160163100	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Mi cros co pia Di re ta

Ma te rial Re ce bi do em:
22/04/2025

EXAME FÍSICO

Volume	12 mL	Va lo res de Re ferên cia
Cor	Amarelo Citrino	Amarelo Citrino
Aspecto	Turvo	Límpido
Densidade	1.010	1.015 a 1.030
pH	6,0	5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente	Ausentes
Glicose	Ausente	Ausentes
Corpos Cetônicos	Ausente	Ausentes
Hemoglobina	Ausente	Ausentes
Bilirrubina	Negativo	Negativo
Urobilinogênio	Normal	Normal
Nitrito	Negativo	Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	Raros	até 5 p/c
Células epiteliais	Raras	até 10 p/c
Hemácias	Ausentes	até 3 p/c
Muco	Ausente	Ausentes
Flora Bacteriana	Bactérias não visualizadas	Ausentes
Cristais	Urato amorfo +++	Ausentes
Cilindros	Ausentes	Ausentes



Assinado Digitalmente



Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:25042209150646

Data:22/04/2025

Paciente:KLEBER AZEVEDO SANTOS

Nasc.:20/07/1977 RG :

CPF:69160163100

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 70BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=914775974960454715942667577141>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo:25042208454846

Data:22/04/2025

Paciente:KLEBER AZEVEDO SANTOS

Nasc.:20/07/1977 RG :

CPF:69160163100

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM: MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=414282765314065843615830382315>





Cod.: 525493	Paciente: Kleber Azevedo Santos	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 22/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69160163100	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

114 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 22/04/2025 Liberado em: 22/04/2025 12:54

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 525493	Paciente: Kleber Azevedo Santos	Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
Atendido em: 22/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69160163100	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 22/04/2025 Liberado em: 22/04/2025 11:41

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,18	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	38,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	92,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.820/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	58,5%	3.405/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	58,5%	3.405/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,1%	64/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	6/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	37,7%	2.194/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	2,6%	151/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	233.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,226%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



TESTE DE ROMBERG N° 733758

CNPJ : 19293041000222 Fantasia : EXTRA MAQUINAS
Razão Social : EXTRA MAQUINAS S/A
Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 4001C Complemento : SALA: 02
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78010500

Funcionário

Nome : Kleber Azevedo Santos Setor: MECANICO
CPF : 69160163100 Cargo: MECANICO
RG : / Nascimento: 20/07/1977

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

- (X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 22 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>