

Cod.: 525502	Paciente: Erisson Marcelo Tomaz da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 22/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06114437160	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

114 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 22/04/2025 Liberado em: 22/04/2025 13:55

Exame repetido e confirmado na mesma amostra.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL


Histórico de Resultados

87 mg/dL

17/05/2023



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662


Exame n.º :733777

CPF :061.144.371-60
CNPJ :24.351.730/0001-03
Nascimento :04/06/1997
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 22/04/2025

Paciente :Erisson Marcelo Tomaz da Silva
Razão :EPR INDUSTRIA MECANICA EIRELI ME
Idade : 27 anos
Setor :GERAL
Função :AUXILIAR DE MONTAGEM

RG :25825070/SSP MT

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	20	20	5	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	20	20	5	15


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	15	15	30	15	35	30

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	15	15	18	30	15	35	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 15466
NIS : 271.13887.39-8

Assinatura eletrônica :5D149EFD358B1791C2FC33AC4CDE90DC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Erisson Marcelo Tomaz da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24351730000103 Fantasia : EPR INDUSTRIA MECANICA EIRELI
Razão Social : EPR INDUSTRIA MECANICA EIRELI ME
Endereço : R PROFESSORA ADALGISA DE N.º 164 Complemento : SALA B
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78110167

Funcionário

Nome : Erisson Marcelo Tomaz da Silva Setor: GERAL
CPF : 06114437160 Cargo: AUXILIAR DE MONTAGEM
RG : 25825070 / SSP MT Nascimento: 04/06/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J0

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J0

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 22 de abril de 2025

Resultado: NORMAL


Gabriel H A de Vargas
Médico
CRM-MT 14169

Dr. Gabriel Henrique Angelo de Vargas
CRM-MT 15466
NIS 271.13887.39-8

Autenticação Assintatura :D7F9870F02AC72E633E0A07A8E7059EF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Nome: ERISSON MARCELO TOMAZ DA SILVA

Data Nasc.: 04/06/1997

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 22/04/2025

Protocolo: 928411

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 550644

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Questionável traço radioluciente no istmo de L5 (espondilólise?). A critério clínico, correlacionar com TC.

Discreto escorregamento anterior do corpo vertebral de L5 (espondilolistese grau I).

Demais corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1

Cod.: 525502	Paciente: Erisson Marcelo Tomaz da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 22/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06114437160	Convênio: Hismet

FERRO SERICO

80 ug/dL

Método: Enzimático Material: Soro Coletado em: 22/04/2025 Liberado em: 22/04/2025 13:29

Valores de Referência:

Lactantes	40 a 100 ug/dL
Pré-escolar e Escolar:	50 a 120 µg/dL
Homem Adulto :	65 a 170 µg/dL
Mulher Adulta :	50 a 170 µg/dL

Histórico de Resultados

131 ug/dL

17/05/2023



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 22/04/2025
Primeiro Nome: ERISSON MARCELO
Sobrenome: TOMAZ DA SILVA
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 79.0

Data de nascimento: 04/06/1997
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.17	2.11	50.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.17	2.11	50.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.81	4.87	55.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.64	4.11	88.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.48	4.85	64.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.88	4.29	88.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.13	2.99	140.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	528.8	292.4	55.3

Diagnóstico:
Espirometria normal



Cod.: 525502	Paciente: Erisson Marcelo Tomaz da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 22/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06114437160	Convênio: Hismet

ZINCO URINÁRIO PÓS JORNADA 1027,3 ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina Coletado em: 22/04/2025
Liberado em: 28/04/2025 10:33

Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

Valores de Referência:
150,0 a 1200,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

1059,4 ug/L
17/05/2023

Suzane Naiara Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 525502	Paciente: Erisson Marcelo Tomaz da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 22/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06114437160	Convênio: Hismet

MANGANES - SERICO**0,8** µg/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: soro - tubo Trace Coletado em: 22/04/2025 Liberado em: 26/04/2025 12:01

Valores de Referência:
Até 2,0 µg/L

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 525502	Paciente: Erisson Marcelo Tomaz da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 22/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06114437160	Convênio: Hismet

ESTANHO - URINA INICIO DE JORNADA

Método: ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em:
22/04/2025 Liberado em: 09/05/2025 09:13

CREATININA	2,15 g/L
CONCENTRAÇÃO	Inferior a 10 µg/L
ESTANHO URINÁRIO	Ver observação µg/g creatinina

NOTA: Não é possível realizar o cálculo devido a um dos parâmetros ser, inferior a sensibilidade da técnica.

Valores de Referência:
Inferior a 50,00 µg/g creatinina

* Fonte: Bula do fabricante

Nota: * ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 26/01/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Suzane Naiara Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612