



Cod.: 525674	Paciente: Edson Soares de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 53 (A)
Atendido em: 23/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 57014213172	Convênio: Hismet

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-
NADA **Inferior a 0,01 g/g de creatinina**

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 23/04/2025 Liberado em: 28/04/2025 08:12

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 53451763000115 Fantasia : C. D. MECANICA DIESEL MULTIMARCAS LTDA
Razão Social : C. D. MECANICA DIESEL MULTIMARCAS LTDA
Endereço : RUA NOVO MUNDO (LOT JD N N.º SN Complemento : RODOVIA BR 163/364 KM 430 GALPAOII
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT SENTIDO JANGADA CEP : 78149130

Funcionário

Nome : Edson Soares de Oliveira Setor: OFICINA
CPF : 57014213172 Cargo: MECANICO
RG : / Nascimento: 17/11/1971

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 23 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura :98B3BDB265FB5DD18FA9A40CC3379F1F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :734080


CPF :570.142.131-72
CNPJ :53.451.763/0001-15
Nascimento :17/11/1971
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 23/04/2025

Paciente :Edson Soares de Oliveira
Razão :C. D. MECANICA DIESEL MULTIMARCAS LTDA
Idade : 53 anos
Setor :OFICINA
Função :MECANICO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	30	20	15	15	15	40	30

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	30	20	15	22	15	15	40	23

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :0F81899C553954C34CE13D08222D2399

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Edson Soares de Oliveira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2024

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	35	25	20	10	20	25	35

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	35	25	20	27	10	20	25	18

Laudo Clínico OE

Perda auditiva de grau leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Cod.: 525674	Paciente: Edson Soares de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 53 (A)
Atendido em: 23/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 57014213172	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 23/04/2025 Liberado em: 24/04/2025 09:43

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,42	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	100,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,6	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	17.580/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	84,6%	14.873/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	84,6%	14.873/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,1%	545/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	18/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	11,6%	2.039/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	0,6%	105/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	626.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,9/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,622%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,5	15,0 a 17,9%

Leucocitose confirmada em lâmina.



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
Biomédica
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



Cod.: 525674	Paciente: Edson Soares de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 53 (A)
Atendido em: 23/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 57014213172	Convênio: Hismet

METILETILCETONA - INICIO DE JORNADA **Inferior a 0,1 mg/L**

Método: CROMATOGRAFIA GASOSA Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 23/04/2025 Liberado em: 28/04/2025 17:09

Valores de Referência:

* A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Nome: EDSON SOARES DE OLIVEIRA

Data Nasc.: 17/11/1971

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 23/04/2025

Protocolo: 928801

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 59033

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Alterações degenerativas com osteófitos nas margens de corpos vertebrais.

Redução dos espaços discais.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1



Cod.: 525674	Paciente: Edson Soares de Oliveira	Sexo: Masculino	Idade: 53 (A)
Atendido em: 23/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 57014213172	Convênio: Hismet

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,28 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 23/04/2025 Liberado em: 26/04/2025 12:07

Valores de Referência:

Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)

VR: Até 1,50 g/g de creatinina

IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612