









Cod.:	Paciente:		Sexo:	Idade:
525862	Nelio da Silva Ferreira		Masculino	40 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Fisicas: CPF: 02600086560	Convênio: Hismet	

ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA Inferior a 0,05 g/g de creatinina Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 24/04/2025 Liberado em: 29/04/2025 08:31

Valores de Referência:

Na ultima atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

^{*} A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

^{*}IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).











Cod.:	Paciente:		Sexo:	Idade:
525862	Nelio da Silva Ferreira		Masculino	40 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02600086560	Convênio: Hismet	

ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JOR-NADA

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 24/04/2025 Liberado em: 28/04/2025 17:12

Valores de Referência:

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



^{*} A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.



Exame n.º:734366


CPF:026.000.865-60 CNPJ:02.837.996/0001-10 Nascimento: 10/07/1984 Motivo :Periódico

Repouso:14h Data do Exame : 24/04/2025

Paciente : Nelio da Silva Ferreira Razão: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Função: FUNILEIRO

Idade: 40 anos Setor: MANUTENCAO



Aérea 0,25 Khz 0,5 OD NDG 25 25 20 15 20 20 25 db



Médias	Tritona	is						
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD Audicão normal


Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:13C0B86D1181E72C9EC0B6F863E3778F Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Audiometria



RG:/

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Nelio da Silva Ferreira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 734366

Paciente

Nome: NELIO DA SILVA FERREIRA

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 40, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 24 de abril de 2025

CRP 18/03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :33F36B5D34FB061B838BE8177B9B4C31 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25042410030748 Data:24/04/2025

Paciente: NELIO DA SILVA FERREIRA

Nasc.:10/07/1984 RG: CPF:02600086560

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 64BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.16S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37s (NORMAL = 0,34 A 0,45s P/ HOMENS A 0,47s P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=821244344335551886867548200199





Protocolo:25042410191448 Data:24/04/2025

Paciente: NELIO DA SILVA FERREIRA

Nasc.:10/07/1984 RG: CPF:02600086560

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432






HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

ID: 734366
Primeiro Nome NELIO DA SILVA
Sobrenome: FERREIRA
Data: 24/04/2025


Data de nascimento:10/07/1984 Sexo: Macho Peso (kg): 84.0 Altura (cm): 165.0

Prev. BEST#1

% Prev.



Descrição



	•				,
Best FVC	I(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.12	3.74	90.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.12	3.74	90.6
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.44	3.35	97.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.56	5.49	64.1
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.53	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.0	89.5	111.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.18	4.22	100.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.38	5.25	71.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.66	4.68	100.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.93	2.64	137.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	513.7	329.2	64.1

Diagnóstico: Espirometria normal Impresso 24/04/2025

Parâmetro UM











 Paciente: Nelio da Silva Ferreira		Idade: 40 (A)
 _ , , _ ,	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

88 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 24/04/2025 Liberado em: 24/04/2025 15:15

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

86 mg/dL 30/01/2023

92 mg/dL

05/03/2024



Assinado Digitalmente













 Paciente: Nelio da Silva Ferreira		Idade: 40 (A)
 _ , , _ ,	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/04/2025 Liberado em: 25/04/2025 14:52

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,31	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	16,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	48,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	91,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Loudograma				
Leucócitos:	12.360 /mm³		3	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos:	69,0 %	8.528/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	69,0 %	8.528/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,4 %	297 /mm ³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,1%	12 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	21,8 %	2.694 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	6.7%	828/mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	275.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	11,3 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,312 %	0,10 a 0,50%
PDW:	16,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente











Cod.:	Paciente: Nelio da Silva Ferreira		Sexo:	Idade:
525862			Masculino	40 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02600086560	Convênio: Hismet	•

METANOL INICIO DE JORNADA

8,0 mg/L

Método: CROMATOGRAFIA GASOSA Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 24/04/2025 Liberado em: 02/05/2025 08:15

Valores de Referência:

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 27/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

^{*}A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

[&]quot;Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."











Cod.:	Paciente: Nelio da Silva Ferreira		Sexo:	Idade:
525862			Masculino	40 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02600086560	Convênio: Hismet	

METILETILCETONA - INICIO DE JORNADA

0,3 mg/L

Método: CROMATOGRAFIA GASOSA Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 24/04/2025 Liberado em: 02/05/2025 08:15

Valores de Referência:

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

 $^{^{\}star}$ A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para Início de Jornada.

[&]quot;Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."



Protocolo:2504241043219 Data:24/04/2025

Paciente: NELIO DA SILVA FERREIRA

Nasc.:10/07/1984 RG: CPF:02600086560

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2504241050189 Data:24/04/2025

Paciente: NELIO DA SILVA FERREIRA

Nasc.:10/07/1984 RG: CPF:02600086560

Exame: RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT













 Paciente: Nelio da Silva Ferreira			Idade: 40 (A)
Dr (a) Pafaol Corros da Costa	Fisicas:	Convênio: Hismet	

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA

0,68 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 24/04/2025 Liberado em: 28/04/2025 17:12

Valores de Referência: Exposição ao Tolueno NR-7 (2018) VR: Até 1,50 g/g de creatinina IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.

*IBMP Indice Biológico Máximo Permitido.

 * A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

