

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 37457942000103 Fantasia: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social: TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço: RUA N N.º 244 Complemento: QUADRA 17

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098400

Funcionário

Nome: Thiago Cleiton Amorim de Figueiredo Setor: FORCA - SOLDA - FORCA

 CPF:
 05723569198
 Cargo:
 SOLDADOR II

 RG:
 /
 Nascimento:
 07/01/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 25 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :B45D843A41F62CF56B9D3939D6B1505C Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º: 734664

CPF:057.235.691-98 CNPJ:37.457.942/0001-03 Nascimento: 07/01/1996 Motivo :Admissional

Data do Exame : 25/04/2025

Repouso:14h

Paciente : Thiago Cleiton Amorim de Figueiredo


Razão:TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Idade: 29 anos


Setor: FORCA - SOLDA - FORCA

Função: SOLDADOR II










Khz

OE


0,25

0,5










Audicão normal Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Laudo Clínico OE Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonoaudiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica: 4C06951CC9931076A004D1A7EF43E376 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Thiago Cleiton Amorim de Figueiredo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 734664

Paciente

Nome: THIAGO CLEITON AMORIM DE FIGUEIREDO

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. _____

V CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 25 de abril de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :29E5DB5D599F64DF4415528CDDDF0F6E Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php











| 004 | Paciente: Thiago Cleiton Amorim de Figueiredo | | | Idade: 29 (A) |
|-----|---|--|---------------------|------------------|
| | <u></u> | | Convênio: Hismet | |

CHUMBO - URINA

0,8 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 25/04/2025 Liberado em: 29/04/2025 08:31

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomedica



Protocolo:25042510361446 Data:25/04/2025

Paciente: THIAGO CLEITON AMORIM DE FIGUEIREDO

Nasc.:07/01/1996 RG:- CPF:05723569198

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 62BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

 $P-R = 0.12_S$ (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,10S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL DISTÚRBIO DE CONDUÇÃO PELO RAMO DIREITO

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=2922807922956kg292874679344830





Protocolo:25042510112546 Data:25/04/2025

Paciente: THIAGO CLEITON AMORIM DE FIGUEIREDO

Nasc.:07/01/1996 RG:- CPF:05723569198

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=153092958284498884162701043882





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data da Visita **25/04/2025**

Impresso em

25/04/202

| Nome | ID1 | | Sexo | Idade | Peso (kg) | Altura (cm) |
|-------------------------------------|------------|--------|-------------|---------|---------------|-----------------|
| THIAGO CLEITON AMORIM DE FIGUEIREDO | | 734664 | Masculino | 29,2 | 80,00 | 165,0 |
| Agrupamento | D.O.B. | ID2 | BMI (kg/m2) | Fumante | Anos de Tabag | Cig/Dia |
| | 07/01/1996 | | 29,4 | Não | | |
| Técnico | Médico | | Classe 2 | | Etnia | |
| | | | | | Outros/Na | ão Especificado |

| CAPACIDA | ADE | VITA | L FOR | ÇADA | | Imprimir Resultado dos testes | | Definir previsão | | Posição | do Teste | |
|---|-------------|-------|-------|--------|---------|-------------------------------|-------|------------------|---|---------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | 09:39 | | | GLI | | SENTADO |
| | | Meas. | Pred | % Pred | z score | | | | 14 | | | |
| FVC | L | 3,03 | 4,20 | 72 | • | | | | 12_ | | | |
| FEV1 | L | 3,01 | 3,56 | 85 | • | | | | 12- | | | |
| FEV1/FVC% | % | 99,5 | 84,9 | 117 | | | | | 10_ | | | |
| FEV1/Vcmax% | % | 99,5 | 84,9 | 117 | | | | | 8- | | | |
| 8 | | | | | | | | | 6- | | | |
| 7 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - | / 1 0 | | FEV1 | 3 | 4 5 Te | 6 7 8 mpo (s) | 9 10 | FVC Pré 11 12 | (S) 4- / 2- / 2- / 3- / 3- / 3- / 3- / 3- / 3 | 1 2 | ○ FEF75% → FV 3 4 5 Volume (L) | Pré |

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,5% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,03 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

| Assinatura: | | |
|--------------|--|--|
| Assiliatula. | | |











| 004 | Paciente: Thiago Cleiton Amorim de Figueiredo | | | Idade: 29 (A) |
|-----|---|--|---------------------|------------------|
| | <u></u> | | Convênio: Hismet | |

GLICOSE EM JEJUM

81 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 25/04/2025 Liberado em: 25/04/2025 13:47

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

72 mg/dL

25/09/2023



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











| 004 | Paciente: Thiago Cleiton Amorim de Figueiredo | | | Idade: 29 (A) |
|-----|---|--|---------------------|------------------|
| | <u></u> | | Convênio: Hismet | |

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 25/04/2025 Liberado em: 25/04/2025 12:11

| Eritrograma | | Valores de Referência |
|---------------------------|------|-----------------------|
| Hemácias em milhões/ mm³: | 4,85 | 4,30 a 5,70/mm³ |
| Hemoglobina em g/dL: | 13,9 | 13,5 a 17,5g/dL |
| Hematócrito em %: | 44,5 | 39,0 a 50,0% |
| Vol. Glob. Média em fl: | 91,8 | 80,0 a 95,0fl |
| Hem. Glob. Média em pg: | 28,7 | 26,0 a 34,0pg |
| C.H. Glob. Média em g/dL: | 31,2 | 31,0 a 36,0g/dL |
| RDW: | 13,3 | 11,0 a 15,0% |

Leucograma

| Leucograma | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| Leucócitos: | 6.080 /mm³ | | 3 | 3.500 a 10.000/mm³ |
| Neutrófilos: | 70,6 % | 4.292 /mm ³ | 50 a 70 | 2000 a 7000 |
| Blastos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Promielocitos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Mielocitos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Metamielocitos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Bastões: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 a 6 | 0 a 600 |
| Segmentados: | 70,6 % | 4.292/mm ³ | 50 a 70 | 2000 a 7000 |
| Eosinofilos: | 1,3% | 79 /mm³ | 2 a 4 | 80 a 600 |
| Basofilos: | 0,3% | 18 /mm³ | 0 a 2 | 0 a 200 |
| Linfócitos típicos: | 20,0% | 1.216 /mm³ | 25 a 35 | 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos: | 0,0% | 0 /mm³ | 0 | 0 |
| Monócitos: | 7,8 % | 474 /mm³ | 2 a 10 | 400 a 1000 |
| | | | | |

Plaquetas

| Plaquetas: | 220.000 /mm³ | 150.000 a 450.000/mm³ |
|----------------|---------------------|-----------------------|
| VPM | 9,9 /fl | 6,7 a 10,0fL |
| Plaquetócrito: | 0,217% | 0,10 a 0,50% |
| PDW: | 15,2 | 15,0 a 17,9% |



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:2504251007079 Data:25/04/2025

Paciente: THIAGO CLEITON AMORIM DE FIGUEIREDO

Nasc.:07/01/1996 RG:- CPF:05723569198

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2504251011329 Data:25/04/2025

Paciente: THIAGO CLEITON AMORIM DE FIGUEIREDO

Nasc.:07/01/1996 RG:- CPF:05723569198

Exame: RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





fl@/ultracentersaude ultracentersaude.com.br

PACIENTE:

THIAGO CLEITON AMORIM DE FIGUEIREDO

EXAMÉ: US REGIÃO INGUINAL DIREITA

DATA: 25/04/2025

ÚLTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL DIREITA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular integra.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.

Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ

Av. General Valle, 350 A Centro, Cuiabá-MT

(65) 3621-2130 | 3634-6255 ☐ (65) 99295-3662 (Whatsapp)



fo /ultracentersaude ultracentersaude.com.br

PACIENTE:

THIAGO CLEITON AMORIM DE FIGUEIREDO

EXAME:

US REGIÃO INGUINAL ESQUERDA

DATA:

25/04/2025

ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL ESQUERDA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular integra.

IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.

Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

ULTRACENTER CUIABÁ

Av. General Valle, 350 A Centro, Cuiabá-MT

(65) 3621-2130 | 3634-6255 ☐ (65) 99295-3662 (Whatsapp)