

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 54070627000148 Fantasia: NOBARA

Razão Social: NOBARA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL LTDA

Endereço: ROD DOS IMIGRANTES N.º S/N Complemento: KM 19
Cidade / UF: VÁRZEA GRANDE / MT CEP: 78132400

Funcionário

Nome: Cauan Jose Vieira Alves Setor: PRODUCAO

CPF: 06252000124 Cargo: OPERADOR DE ENSAQUE

RG: / **Nascimento**: 24/08/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 28 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

A

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assintatura :BBC2B2D7224D36BE441ABD512B35C1D4 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php






Exame n.º: 734961


CPF:062.520.001-24 Paciente: Cauan Jose Vieira Alves RG:/ CNPJ:54.070.627/0001-48 Razão: NOBARA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL LTDA

Nascimento :24/08/2004 Idade: 20 anos Motivo: Mudança de Riscos Ocupacio Bats r: PRODUCAO

Repouso:14h Função: OPERADOR DE ENSAQUE

Data do Exame : 28/04/2025





Medias Tritonais										
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=		
OD db	20	10	15	15	15	15	15	15		

Laudo Clínico OD

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:9ECEBC0CA0363ACCECCF8BB095974959 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php


Emanuel Sêmpio Fonosyciologo Audiologia Clinica e Ocupacional

Cauan Jose Vieira Alves

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	15	15	15
				_	_		_	

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 734961

Paciente

Nome: CAUAN JOSE VIEIRA ALVES

CPF: 06252000124 Cargo: OPERADOR DE ENSAQUE

RG: / Nascimento: 24/08/2004

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento de mudança de riscos ocupacionais com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :3148F0974F51FE56DAC046984C06C9CB Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25042809104632 Data:28/04/2025

Paciente: CAUAN JOSE VIEIRA ALVES

Nasc.:24/08/2004 RG:- CPF:06252000124

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 63BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.36S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=4281571213629808812394639235758





Protocolo:25042809264132 Data:28/04/2025

Paciente: CAUAN JOSE VIEIRA ALVES

Nasc.:24/08/2004 RG:- CPF:06252000124

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=866027835133243685460638198981





HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. TEL. (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data da Visita **28/04/2025**

Impresso em

so em

						20/01/2023
Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
CAUAN JOSE VIEIRA ALVES		734961	Masculino	20,6	90,00	163,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m2)	Fumante	Anos de Tabag	Cig/Dia
	24/08/2004		33,9	Não		
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
					Outros/Na	io Especificado

CAPACIDA	ADE	VITA	L FOR	ÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão)		Posição do Teste	
							08:36		GLI		SENTADO
		Meas.	Pred	% Pred	z score	_		14_			
FVC	L	3,12	4,11	76	•			12-			
FEV1	L	3,11	3,58	87	•			12-			
FEV1/FVC%	%	99,9	87,6	114				10_			
FEV1/Vcmax%	%	99,9	87,6	114	•			8_		\	
8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 3 - 7 - 7		0	FEV1				FVC	6- (S/) 4- 0- 10- 10-		○FEF75%	
2 - 1 - 0 - -1	- 0	' 1	' 1 2	3	1 1 1 4 5	6 7 8	— Pré 9 10 11	-2- -4- 12 -6-			Pré
					Те	mpo (s)		-8_ ₁	0	1 2 3 4 5 6	7 8
										Volume (L)	

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,9% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,12 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assınatura:	











Cod.: 526184	Paciente: Cauan Jose Vieira Alves		Idade: 20 (A)
	_ , , ,	Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

94 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 28/04/2025 Liberado em: 28/04/2025 11:40

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

99 mg/dL

03/11/2022



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











oou	Paciente: Cauan Jose Vieira Alves		Idade: 20 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/04/2025 Liberado em: 28/04/2025 11:18

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,20	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	45,5	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	87,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	28,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	32,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	4.900 /mm³		3	3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	65,1 %	3.190 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	65,1 %	3.190 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,3%	113 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,2 %	10 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	22,6 %	1.107 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	9,8%	480 /mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	182.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	11,7 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,213%	0,10 a 0,50%
PDW:	16,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente





Protocolo:2504280918549 Data:28/04/2025

Paciente: CAUAN JOSE VIEIRA ALVES

Nasc.:24/08/2004 RG:- CPF:06252000124

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2504280919429 Data:28/04/2025

Paciente: CAUAN JOSE VIEIRA ALVES

Nasc.:24/08/2004 RG:- CPF:06252000124

Exame: RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

