

Cod.: 526207	Paciente: Juan Carlos Borges da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 28/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07553496103	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDA COUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/04/2025 Liberado em: 28/04/2025 11:58

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,96	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	49,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	99,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	16,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	9.300/mm ³		3.500 a 10.000/mm ³
		%	/mm ³
Neutrófilos.....:	67,4%	6.268/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	67,4%	6.268/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,8%	260/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,3%	28/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	25,4%	2.362/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	4,1%	381/mm³	2 a 10 400 a 1000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0

Plaquetas

Plaquetas.....:	121.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,0/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,0	15,0 a 17,9%

Valores do Leucograma repetidos e confirmados

Valores do Plaquetograma repetidos e confirmados



Assinado Digitalmente


Leticia Rodrigues Souza
 Biomédica
 CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.


Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
 Telefone:65-99295 3662


CPF :075.534.961-03	Paciente :JUAN CARLOS BORGES DA SILVA	RG :30069386/SSP MT
CNPJ :46.708.768/0001-15	Razão :GMA ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :25/07/2003	Idade : 21 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :AUXILIAR TECNICO MECANICO DE MAQUINAS	
Data do Exame : 28/04/2025		

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	25	45	50

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	25	45	55

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	25	45	32

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	25	45	32

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :519ABAD31AB65F7DB2E4DAE7590659C6
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Juan Carlos Borges da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:25042810175632

Data:28/04/2025

Paciente:JUAN CARLOS BORGES DA SILVA

Nasc.:25/07/2003 RG :30069386-SSP MT

CPF:07553496103

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=140076405169946075814349790410>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 46708768000115 Fantasia : GMA ENGENHARIA
Razão Social : GMA ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA FRANCISCO DE JESUS N.º 500 Complemento : SALA 02
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098100

Funcionário

Nome : Juan Carlos Borges da Silva Setor: GERAL
CPF : 07553496103 Cargo: AUXILIAR TECNICO MECANICO DE MAQUINAS
RG : 30069386 / SSP MT Nascimento: 25/07/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 28 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :D59DCE42EFE261E392498F25EC2985B7
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25042810131432

Data:28/04/2025

Paciente:JUAN CARLOS BORGES DA SILVA

Nasc.:25/07/2003 RG:30069386-SSP MT

CPF:07553496103

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 81BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,41S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr.ª Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=153708029354242972979656408246>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 734984**

Paciente

Nome : JUAN CARLOS BORGES DA SILVA

CPF : 07553496103

Cargo : AUXILIAR TECNICO MECANICO DE MAQUINAS

RG : 30069386/SSP MT

Nascimento : 25/07/2003

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRICÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. _____

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. _____

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. _____

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. _____

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2025


Juliany Karoline S. Faccenda
Psicóloga
CRP 18/03950

**Juliany Karoline dos Santos Faccenda
CRP-MT N.º 1803950**

Autenticação Assinatura :6B9EBBE5AF716F4411F4C23F582CEAF0
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



TESTE DE ROMBERG N° 734984

CNPJ : 46708768000115 Fantasia : GMA ENGENHARIA
Razão Social : GMA ENGENHARIA LTDA
Endereço : RUA FRANCISCO DE JESUS N.º 500 Complemento : SALA 02
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098100

Funcionário

Nome : Juan Carlos Borges da Silva Setor: GERAL
CPF : 07553496103 Cargo: AUXILIAR TECNICO MECANICO DE MAQUINAS
RG : 30069386 / SSP MT Nascimento: 25/07/2003

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

- (X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 28 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15809

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>