

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>526437            | Paciente:<br><b>Bruno de Oliveira Cunha</b>                | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>38 (A)    |
| Atendido em:<br>29/04/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 01303351188 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 29/04/2025 Liberado em: 29/04/2025 12:00

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,03</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>14,4</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>44,6</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>88,7</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>28,6</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>32,3</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>13,9</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             |         | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>7.730/mm<sup>3</sup></b> |                             |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>68,9%</b>                | <b>5.326/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados.....:         | <b>68,9%</b>                | <b>5.326/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinófilos.....:         | <b>2,3%</b>                 | <b>178/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basófilos.....:           | <b>0,1%</b>                 | <b>8/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>23,3%</b>                | <b>1.801/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>5,4%</b>                 | <b>417/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>288.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,1/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,291%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>15,4</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>526437            | Paciente:<br><b>Bruno de Oliveira Cunha</b>                | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>38 (A)    |
| Atendido em:<br>29/04/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 01303351188 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

96 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 29/04/2025 Liberado em: 29/04/2025 11:46

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.112/0001-00


# Exame n.º :735353

CPF :013.033.511-88  
CNPJ :53.757.759/0001-80  
Nascimento :05/04/1987  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 29/04/2025

Paciente :BRUNO DE OLIVEIRA CUNHA  
Razão :FIRMANTE PROJETOS E INSTALACOES LTDA  
Idade : 38 anos  
Setor :GERAL  
Função :TECNICO DE INSTALACAO

RG :/

## Orelha Direita



### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 20 | 17 |


### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 15 | 13 | 15 | 20 | 20 | 18 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :365DABD8BE6DF3A4ECBF5335AD23252C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Bruno de Oliveira Cunha

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo : 25042911214032

Data : 29/04/2025

Paciente : BRUNO DE OLIVEIRA CUNHA

Nasc. : 05/04/1987 RG : -

CPF : 01303351188

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME. DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS. ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=681695685383127308831923678125>





## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 53757759000180 Fantasia : FIRMANTE PROJETOS  
Razão Social : FIRMANTE PROJETOS E INSTALACOES LTDA  
Endereço : AVENIDA DJALMA FERREIRA DE N.º SN Complemento : QUADRA45 LOTE 03  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78053000

### Funcionário

Nome : Bruno de Oliveira Cunha Setor: GERAL  
CPF : 01303351188 Cargo: TECNICO DE INSTALACAO  
RG : / Nascimento: 05/04/1987

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 29 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :0D04F61B755BC69C319C5706605A8C8D  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo : 25042911420932

Data : 29/04/2025

Paciente : BRUNO DE OLIVEIRA CUNHA

Nasc. : 05/04/1987 RG : -

CPF : 01303351188

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 65 BPM (VARIA DE 50 A 100 BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr.ª Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=197642330862837941100852102983>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





**ATENDIMENTO CLÍNICO**  
**EXAME N.º 735353**

**Paciente**

Nome : **BRUNO DE OLIVEIRA CUNHA**

CPF : **01303351188**

RG : /

Cargo : **TECNICO DE INSTALACAO**

Nascimento : **05/04/1987**

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. \_\_\_\_\_

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 29 de abril de 2025

**Juliany Karoline dos Santos Faccenda**  
**CRP-MT N.º 1803950**

Autenticação Assinatura :3BEF8FAF203A7DFA92502FC1355D7BA7  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>