









O0u	Paciente: Joao Bosco dos Santos		Idade: 47 (A)
		Convênio: Hismet	

ACIDO HIPURICO - URINA FINAL JORNADA 0,22 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 30/04/2025 Liberado em: 05/05/2025 08:56

Valores de Referência: Exposição ao Tolueno NR-7 (2018) VR: Até 1,50 g/g de creatinina IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

\*VR Valor de Referência da Normalidade. \*IBMP Indice Biológico Máximo Permitido.

\* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno. "Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,51 g/g de creatinina

08/08/2023

0,19 g/g de creatinina

05/04/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva











004	Paciente: Joao Bosco dos Santos		Idade: 47 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

# ACIDO METIL HIPURICO - URINA INICIO JORNADA 0,03 g/g de creatinina Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urinas HPLC pré jornada Coletado em: 30/04/2025 Liberado em: 05/05/2025 08:56

Valores de Referência:

\* A NR-7 não estabelece valores específicos de IBE/EE para Início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 28/12/202 Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,01 g/g de creatinina 08/08/2023

0,03 g/g de creatinina

05/04/2024



Assinado Digitalmente



### ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 11392754000150 Fantasia: SEBO VARZEA GRANDE IND. E COM. DE PRODUTOS ANIMAIS

Razão Social: SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA Endereço: AV JOAO DE DEUS BULHOES Complemento: N.º S/N CEP: 78168000

Cidade / UF: VÁRZEA GRANDE / MT

Funcionário

MANUTENCAO MECANICA Nome: Joao Bosco Dos Santos Setor:

Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO II CPF: 83015035134

RG: / Nascimento: 31/01/1978

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

**SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO** 

OD: 20/10 OD:/ OE: 20/10 OE: /

### **Perto**

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

**CORREÇÃO: NÃO** 

**RESULTADO OLHO DIREITO: J1 RESULTADO OLHO ESQUERDO: J1** 

#### **Teste Cromático**

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 30 de abril de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura:648D2BD6D5431BF2BCA294ADD4C8E019 Para validar a assinatura: https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





# Exame n.º:735685

CPF:830.150.351-34 CNPJ:11.392.754/0001-50 Nascimento:31/01/1978

Motivo :Periódico

Repouso:14h Data do Exame : 30/04/2025 Paciente: JOAO BOSCO DOS SANTOS

RG:/ Razão: SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA


Idade: 47 anos

Setor: MANUTENCAO MECANICA Função: MECANICO DE MANUTENCAO II





#### Audiometria





Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	35	28

#### Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Aérea Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25
Óssea Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	
Médias	Tritona	lis 1	2	=	3	4	6	=

Médias	Tritona	is						
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD	20	15	20	18	20	25	25	23

#### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :A825C14FFC8DB832C4832B99AA589540 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

# Joan Bosco Dos Santos

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024











000	Paciente: Joao Bosco dos Santos		Idade: 47 (A)
		Convênio: Hismet	

CREATININA 1,1 mg/dL

Método: Cinético Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/04/2025 Liberado em: 30/04/2025 12:16

Valores de Referência: 0,4 a 1,4 mg/dL

Histórico de Resultados

1,2 mg/dL 08/08/2023 1,2 mg/dL

05/04/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:25043010061132 Data:30/04/2025

Paciente: JOAO BOSCO DOS SANTOS

CPF:83015035134 Nasc.:31/01/1978 RG:-

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

# Resultado

FC = 56BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, P-R = 0,12SD3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT 7. Janfila C. Xavier v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=0629940628696409376043776043782938666



Protocolo:25043010264332 Data:30/04/2025

Paciente: JOAO BOSCO DOS SANTOS

Nasc.:31/01/1978 RG:- CPF:83015035134

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

# Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=16571028664654\( \frac{4}{3} 102444705898991 \)




# HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

**ID:** 735685

Primeiro Nome: JOAO BOSCO DOS

**Sobrenome:** SANTOS **Data:** 30/04/2025

Data de nascimento 31/01/1978 Sexo: Macho Peso (kg): 65.0 Altura (cm): 170.0





Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	I(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.23	2.76	65.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.23	2.76	65.2
FEV1	I(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.46	2.67	77.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.57	5.27	61.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.46	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.8	96.6	122.7
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.98	3.52	88.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.45	5.14	68.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.64	3.68	79.4
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.88	2.32	123.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
LungAge	years	Idade Pulmonar		69	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	514.0	316.3	61.5

# Diagnóstico:

Anormalidade moderada

Impresso 30/04/2025











Cod.: 526665	Paciente: Joao Bosco dos Santos		Idade: 47 (A)
	_ , , _ ,	Convênio: Hismet	

**GLICOSE EM JEJUM** 

90 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 30/04/2025 Liberado em: 30/04/2025 12:16

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

91 mg/dL

08/08/2023

82 mg/dL

05/04/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











004	Paciente: Joao Bosco dos Santos		Sexo: Masculino	Idade: 47 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 83015035134	Convênio: Hismet	

# **HEMOGRAMA**

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/04/2025 Liberado em: 30/04/2025 16:50

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,80	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	41,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	87,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	29,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	16,8	11,0 a 15,0%

#### Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	<b>6.220</b> /mm³			3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	<b>73,0</b> %	<b>4.541</b> /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	<b>73,0</b> %	4.541/mm <sup>3</sup>	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,7%	<b>106</b> /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,3%	<b>19</b> /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	<b>21,9</b> %	<b>1.362</b> /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	<b>0</b> /mm³	0	0
Monócitos:	3,1%	<b>193</b> /mm³	2 a 10	400 a 1000

### **Plaquetas**

Plaquetas:	<b>244.000</b> /mm³	150.000 a 450.000/mm³		
VPM	<b>9,9</b> /fl	6,7 a 10,0fL		
Plaquetócrito:	<b>0,241</b> %	0,10 a 0,50%		
PDW:	14,2	15,0 a 17,9%		



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



# ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 735685

#### **Paciente**

Nome: JOAO BOSCO DOS SANTOS

CPF: 83015035134 Cargo: MECANICO DE MANUTENCAO II

RG: / Nascimento: 31/01/1978

#### **AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

#### **II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

\_\_\_\_\_\_

#### III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. \_\_\_\_\_

#### IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

# V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :9F4AFA0FA67D81425F0E6CD047B29EE6 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php











004				Idade: 47 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

# ASPARTATO AMINO TRANSFERASE - TGO Método: Teste cinético Material: Soro Coletado em: 30/04/2025 Liberado em: 30/04/2025 12:16

23 U/L

Valores de Referência: Mulheres: <31 U/L Homens: <37 U/L

Histórico de Resultados

21 U/L

08/08/2023

20 U/L

05/04/2024



Assinado Digitalmente

Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











			Idade: 47 (A)
		Convênio: Hismet	

# ALANINA AMINOTRANSFERASE - TGP Método: Teste Cinético Material: Soro Coletado em: 30/04/2025 Liberado em: 30/04/2025 12:16

**21** U/L

Valores de Referência: Homens: <42 U/L Mulheres: <32 U/L

Histórico de Resultados

20 U/L 08/08/2023 23 U/L

05/04/2024



Assinado Digitalmente

Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963