



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Diana Oliveira da Silva Guimaraes Setor: CALDEIRARIA - RADIADOR
CPF : 92765874387 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA III
RG : 27195627 / SESP MT Nascimento: 14/12/1978

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 30 de abril de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :4803EFFE296C9323EB840786EB8FB85C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :735795


CPF :927.658.743-87
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :14/12/1978
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais
Repouso :14h
Data do Exame : 30/04/2025

Paciente :DIANA OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 46 anos
Cargo :CALDEIRARIA - RADIADOR
Função :OPERADOR DE MAQUINA III


RG :27195627/SESP MT

Audiometria

Orelha Direita



Orelha Esquerda



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :6BB3E541FE4B63E916DD6DB1BA8A5065

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Diana Oliveira da Silva Guimaraes*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2024



Nome	DIANA OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES		ID1	735795	Sexo	Feminino	Idade	46,3	Peso (kg)	65,00	Altura (cm)	149,0
Agrupamento	--	D.O.B.	14/12/1978	--	BMI (kg/m2)	29,3	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:34	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,40	2,68	90		
FEV1	L	1,62	2,21	73		
FEV1/FVC%	%	67,4	82,7	81		
FEV1/Vcmax%	%	67,4	82,7	81		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 67,4% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 2,40 L está normal. A presença de uma POSSIVEL RESTRICAO

Assinatura: _____

Cod.: 526784	Paciente: Diana Oliveira da Silva Guimaraes	Sexo: Feminino	Idade: 46 (A)
Atendido em: 30/04/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 92765874387	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 30/04/2025 Liberado em: 30/04/2025 15:26

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,28	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,1	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	38,8	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	90,7	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	31,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	9.030/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	75,2%	6.791/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	75,2%	6.791/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	7,4%	668/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,2%	18/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	12,8%	1.156/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	4,4%	397/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	497.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,51%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 2504301127139

Data : 30/04/2025

Paciente : DIANA OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES

Nasc. : 14/12/1978 RG : 27195627-SESP MT

CPF : 92765874387

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
MEGAPOFISE TRANSVERSA BILATERAL DE L5 ARTICULADA COM O SACRO?



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=816198641505462359658692611313>



Protocolo :2504301132229

Data:30/04/2025

Paciente:DIANA OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES

Nasc.:14/12/1978 RG :27195627-SESP MT

CPF:92765874387

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.


MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=929855845302821291420926525638>

