



Cod.: 526917	Paciente: Arlindo Santana Duarte	Sexo: Masculino	Idade: 60 (A)
Atendido em: 02/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 40554384191	Convênio: Hismet

HEMOGLOBINA GLICADA

Método: Imunoensaio Turbidimétrico de Inibição Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 02/05/2025 Liberado em: 05/05/2025 09:07

Hemoglobina Glicada - HbA1c 5,6 %
Glicose Média Estimada (GME) 113 mg/dL

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alterados (glicemia de jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias diferentes.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbA1c inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando o cálculo da glicose média estimada (eAG). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbA1c através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbA1c e a glicose média sanguínea.

American Diabetes Association - Standards of Medical Care in Diabetes 2024. Diabetes Care 2024;47(Supplement_1):S111-S125

Valores de Referência:

Hemoglobina Glicada - HbA1c

Normal: Inferior a 5.7%

Risco aumentado para Diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4%

Diabetes Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo : 25050210190832

Data : 02/05/2025

Paciente : ARLINDO SANTANA DUARTE

Nasc. : 31/01/1965 RG : 487723-SSP MT

CPF : 40554384191

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 70BPM (VARIA DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,38S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=068481156279010434850209068480>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25050210352632

Data : 02/05/2025

Paciente : ARLINDO SANTANA DUARTE

Nasc. : 31/01/1965 RG : 487723-SSP MT

CPF : 40554384191

Exame : ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=649261442705705161383819071436>





Cod.: 526917	Paciente: Arlindo Santana Duarte	Sexo: Masculino	Idade: 60 (A)
Atendido em: 02/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 40554384191	Convênio: Hismet

HEMOGLOBINA GLICADA

Método: Imunoensaio Turbidimétrico de Inibição Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 02/05/2025 Liberado em: 05/05/2025 09:07

Hemoglobina Glicada - HbA1c 5,6 %
Glicose Média Estimada (GME) 113 mg/dL

Na ausência de hiperglicemia inequívoca, o diagnóstico de diabetes requer dois testes alterados (glicemia de jejum, curva glicêmica ou hemoglobina glicada) na mesma amostra ou em amostras de dias diferentes.

A Associação Americana de Diabetes recomenda como meta para o tratamento de pacientes diabéticos resultados de HbA1c inferiores a 7%.

Conforme recomendado pela American Diabetes Association (ADA) e European Association for the Study of Diabetes (EASD), estamos liberando o cálculo da glicose média estimada (eAG). Este cálculo é obtido a partir do valor de HbA1c através de uma fórmula matemática baseada em uma relação linear entre os níveis de HbA1c e a glicose média sanguínea.

American Diabetes Association - Standards of Medical Care in Diabetes 2024. Diabetes Care 2024;47(Supplement_1):S111-S125

Valores de Referência:

Hemoglobina Glicada - HbA1c

Normal: Inferior a 5.7%

Risco aumentado para Diabetes Mellitus: 5,7 a 6,4%

Diabetes Mellitus: Igual ou superior a 6,5%

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 526917	Paciente: Arlindo Santana Duarte	Sexo: Masculino	Idade: 60 (A)
Atendido em: 02/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 40554384191	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 02/05/2025 Liberado em: 02/05/2025 11:52

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,26	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	93,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	5.310/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	60,7%	3.223/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	60,7%	3.223/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,6%	85/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	32/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	34,4%	1.827/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	2,7%	143/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	179.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,7/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,174%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 736070

Paciente

Nome : ARLINDO SANTANA DUARTE

CPF : 40554384191

RG : 487723/SSP MT

Cargo : MOTORISTA VEICULO TRUCK I

Nascimento : 31/01/1965

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR baixo, o que denota estabilidade no ritmo de produção, que permite desenvolver tarefas com certa uniformidade. Apresentando indícios de autocontrole, dinamismo, diplomacia, equilíbrio, ponderação, boa capacidade de organização e método. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 02 de maio de 2025

Juliany Karoline dos Santos Faccenda

CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assinatura : 68E31798314F8B8C2318B99B6B793720

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Laudo Oftalmológico

Ref: ARLINDO SANTANA DUARTE

Senso cromático: Ausência de Discromatopsia

Meios: Transparentes

Biomicroscopia: ndn

Convergência: suficiente

Segmento anterior: Pterígio nasal em AO.

Acuidade Visual S/Correção: OD: 20/20/j2
OE: 20/20/j3

Acuidade Visual C/Correção: OD: 20/20/J1
OE: 20/20/J1

Tonometria: OD:10mmHg
OE:10mmHg

Fundoscopia: Papilas com escavação fisiológica 0.3 x 0.3 em **AO**. Emergência de vasos sem alterações. Boa relação A-V, maculas, retinas e vítreo normais em **AO**.

Conclusão: Compatível com os padrões de normalidade visual, após correção óptica para longe e perto.

Cuiabá, 06 de Maio de 2025.

EUNICE MARTINS DE SOUZA
E SILVA:10893245100

Assinado de forma digital por EUNICE
MARTINS DE SOUZA E SILVA:10893245100
Dados: 2025.05.06 15:45:42 -04'00'

Dra. Eunice Martins de Souza e Silva – CRM 1.029
Médica Oftalmologista – RQE 996


Exame n.º :736070

CPF :405.543.841-91
CNPJ :09.291.344/0001-71
Nascimento :31/01/1965
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 02/05/2025

Paciente :Arlindo Santana Duarte
Razão :BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Idade : 60 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA VEICULO TRUCK I

RG :487723/SSP MT

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	35	40

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	35	28


Lauda Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	35	45

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	35	28

Lauda Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :CA437517AFFE4D90F1109395DBE9B72A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Arlindo Santana Duarte

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



TESTE DE ROMBERG N° 736070

CNPJ : 00950001000792 Fantasia : BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Razão Social : BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA
Endereço : AVENIDA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA N.º 1247 Complemento :
Cidade / UF : UBERABA / MG CEP : 38081000

Funcionário

Nome : Arlindo Santana Duarte Setor: GERAL
CPF : 40554384191 Cargo: MOTORISTA VEICULO TRUCK I
RG : 487723 / SSP MT Nascimento: 31/01/1965

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.
() Romberg Positivo.

Conclusão: Normal

Cuiabá 2 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>