

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 736896

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 02.837.996/0001-10 Fantasia: CONSTRUTORA GUAXE

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700

Cidade / UF: TANGARÁ DA SERRA/MT

Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE

EYPONSICANCY PST 32 CEP 78 CEP: 78.300-000

Funcionário

Setor: TERRAPLANAGEM Nome: Josivan da Silva Carlos

CPF: 062.337.143-03 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE

RG: / Nascimento: 17/07/1993

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	MECANICO/ACIDENT ES	ANIMAIS PEÇONHENTOS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS		QUIMICO	POEIRA
	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ, POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAL		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO	02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/05/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	06/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
1057	06/05/2025	ESPIROMETRIA			
295	06/05/2025	EXAME CLINICO			
658	06/05/2025	GLICEMIA DE JEJUM			
693	06/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			
9999	06/05/2025	TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 6 de maio de 2025

Josivan da Silva Carlos

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Para validar a assinatura : https://validar.iti.gov.br/



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

Fantasia: CONSTRUTORA GUAXE CNPJ: 02837996000110

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL Complemento: SETOR W FUNDOSPARQUE DE N.º 2700 EYPONSICANCYPST 32 CEP 78

Cidade / UF: TANGARÁ DA SERRA / MT

Funcionário

TERRAPLANAGEM Nome: Josivan da Silva Carlos Setor:

Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE CPF: 06233714303

RG: / Nascimento: 17/07/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD:/ OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO: J1 RESULTADO OLHO ESQUERDO: J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 6 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Medielna do Trabalho - 65-3321 7051

> Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura :D3DB4170156A7C79CE708F0103337DE0 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:736896

CPF:062.337.143-03 CNPJ:02.837.996/0001-10 Nascimento: 17/07/1993 Motivo :Admissional


Paciente : Josivan da Silva Carlos Razão: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Idade: 31 anos


Setor:TERRAPLANAGEM

Função: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE

Repouso:14h Data do Exame : 06/05/2025



Aérea 0,25 Khz 0,5 OD NDG 10 15 15 20 20 20 15 db



Médias Tritonais									
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
	OD db	15	15	15	15	20	20	20	20

Laudo Clínico OD Audicão normal


Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo

Assinatura eletrônica :BA5C96BFAB2418CB46E2C9E8F27A041E Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php


CRFa 5 - 5297



Audiometria

Orelha Esquerda

RG:/



K	hz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
	OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Josivan da Silva Carlos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

ID: 736896


Primeiro Nome: JOSIVAN DA SILVA


Sobrenome:

Data: 06/05/2025

Data de nascimento:17/07/1993 Sexo: Macho Peso (kg): 75.0

Altura (cm): 75.0 165.0





Dr Rafael Correa da Costa Médico - CRMM1 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Medicina do Trabalho - 65-3321 7051

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	I(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.36	4.40	101.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.36	4.40	101.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.71	4.14	111.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.95	7.07	79.0
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.6	94.1	115.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.57	6.03	131.9
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.64	6.93	90.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.94	6.70	135.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.16	3.51	162.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	536.9	9 424.1	79.0

Diagnóstico:

Espirometria normal Impresso 06/05/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 736896

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 02.837.996/0001-10 Fantasia: CONSTRUTORA GUAXE

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700

Cidade / UF: TANGARÁ DA SERRA/MT

Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE

EYPONSICANCY PST 32 CEP 78 CEP: 78.300-000

Funcionário

Setor: TERRAPLANAGEM Nome: Josivan da Silva Carlos

CPF: 062.337.143-03 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE

RG: / Nascimento: 17/07/1993

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
	MECANICO/ACIDENT ES	ANIMAIS PEÇONHENTOS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS		QUIMICO	POEIRA
	ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ, POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAL		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO	02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/05/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	06/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
1057	06/05/2025	ESPIROMETRIA			
295	06/05/2025	EXAME CLINICO			
658	06/05/2025	GLICEMIA DE JEJUM			
693	06/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			
9999	06/05/2025	TESTE DE ROMBERG (EQUILIBRIO)			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 6 de maio de 2025

Josivan da Silva Carlos

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Para validar a assinatura : https://validar.iti.gov.br/











004	Paciente: Josivan da Silva Carlos		Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06233714303	Convênio: Hismet	

75 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 06/05/2025 Liberado em: 06/05/2025 11:15

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











O0u	Paciente: Josivan da Silva Carlos		Idade: 31 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/05/2025 Liberado em: 06/05/2025 11:43

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,96	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	47,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	94,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	32,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	5.490 /mm³	3.500 a 10.000/mm³		
Neutrófilos:	64,7 %	3.552/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	64,7 %	3.552/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,2 %	66 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,1%	5 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	31,1%	1.707 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	2,9 %	159 /mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	242.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	9,8 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,237%	0,10 a 0,50%
PDW:	14,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



TESTE DE ROMBERG N° 736896

CNPJ: 02837996000110 Fantasia: CONSTRUTORA GUAXE

Razão Social: GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: AV LIONS INTERNACIONAL Complemento: SETOR W FUNDOSPARQUE DE N.º 2700 EXPONSICANCY PST 32 CEP 78
CEP: 78300000

Cidade / UF: TANGARÁ DA SERRA / MT

Funcionário

TERRAPLANAGEM Nome: Josivan da Silva Carlos

Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE CPF: 06233714303

Nascimento: 17/07/1993 RG: /

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 6 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura : $Para\ validar\ a\ assinatura: https://sistema.hismet.com.br/validacao.php$