

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 737027

Complemento: QUADRA34 SALA 02

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 45.161.073/0001-01 Fantasia: LUMIMAQ SOLUCOES INDUTRIAIS

Razão Social: LMQ SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA Endereço: R DOS BIGUAS (LOT H P ARRUDA) N.º 19

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT CEP: 78.118-700

Funcionário

Setor: MANUTENCAO Nome: Jose Dalvo Amarante da Silva

Cargo: TECNICO EM ELETROTECNICA **CPF**: 293.262.141-68

RG: 363058 / SSP/MT Nascimento: 27/10/1962

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periódico

Riscos						
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente	
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	FUMOS METALICOS	
	ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS		MECANICO/ACIDENT ES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, TRABALHO EM ALTURA, CHOQUE ELÉTRICO	
	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES, RAIOS SOLARES	02.01.001	FISICO	RUÍDO	
02.01.003	FISICO	VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - AREN				

Exames Cód. eSocial Cód. eSocial Data Data Descrição Descrição 296 06/05/2025 ACUIDADE VISUAL 06/05/2025 EXAME CLINICO 281 06/05/2025 AUDIOMETRIA TONAL 658 06/05/2025 GLICEMIA DE JEJUM HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAI 06/05/2025 300 06/05/2025 693 ELETROCARDIOGRAMA ECG 530 06/05/2025 RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL 06/05/2025 1075 ELETROENCEFALOGRAMA EEG 536 06/05/2025

Parecer

Apto

Observações:

Jose Dalvo Amarante da Silva

** Assinado por biometria **

6 de maio de 2025

de Almeida

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :cffb5d062f4c325717b98f1b66e1fd84 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:737027

CPF :293.262.141-68 CNPJ :45.161.073/0001-01 Nascimento :27/10/1962 Motivo :Periódico

Data do Exame : 06/05/2025


Repouso:14h


Paciente : JOSE DALVO AMARANTE DA SILVA
001-01 Razão : LMQ SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

Idade : 62 anos Setor :MANUTENCAO

Função: TECNICO EM ELETROTECNICA

RG:363058/SSP/MT





Aérea Khz 0,25 0,5 1 2 3 4 6 8 OD db NDG 25 20 20 25 25 25 25 Óssea







Medias Iritonais										
	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
	OD db	25	20	20	22	25	25	25	25	



Laudo Clínico OD

Audicão normal

Alteração auditiva com configuração descendente em rampa

Khz

0,25

Laudo Clínico OE

0,5

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosyciologo
Audiologis Clinics e Ocupacional
CRFs/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :473DD0895F1728E468F598F14E01CD39 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Jose Dalvo Amarante da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 45161073000101 Fantasia: LUMIMAQ SOLUCOES INDUTRIAIS

Razão Social: LMQ SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço: R DOS BIGUAS (LOT H P ARRUDA) N.º 19 Complemento: QUADRA34 SALA 02

Cidade / UF: VÁRZEA GRANDE / MT CEP: 78118700

Funcionário

Nome: Jose Dalvo Amarante da Silva Setor: MANUTENCAO

CPF: 29326214168 Cargo: TECNICO EM ELETROTECNICA

RG: 363058 / SSP/MT **Nascimento**: 27/10/1962

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO
OD: 20/10 OD: 20/10
OE: 20/30 OE: 20/13

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 6 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :CD4418CF526DDB4C89A6B22AC2454C2B Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 737027

Paciente

Nome: JOSE DALVO AMARANTE DA SILVA

CPF: 29326214168 Cargo: TECNICO EM ELETROTECNICA

RG: 363058/SSP/MT Nascimento: 27/10/1962

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limítrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 06 de maio de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :3EBF68C7CAD643FD5FD2390C25BC566F Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:25050611541946 Data:06/05/2025

Paciente: JOSE DALVO AMARANTE DA SILVA

Nasc.:27/10/1962 RG:363058-SSP/MT CPF:29326214168

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

<u>Resultado</u>

FC = 73BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,10S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.39S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL EIXO PARA A ESQUERDA DISTÚRBIO DE CONDUÇÃO PELO RAMO DIREITO

DRA. JAMILA LEZTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=92025325846746464341630049266983





Protocolo:25050612105246 Data:06/05/2025

Paciente: JOSE DALVO AMARANTE DA SILVA

Nasc.:27/10/1962 RG:363058-SSP/MT CPF:29326214168

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=880923006816413610240638827344













00u				Idade: 62 (A)
			Convênio: Hismet	

GLICOSE EM JEJUM

76 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 06/05/2025 Liberado em: 06/05/2025 15:31

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

76 mg/dL 14/02/2023

74 mg/dL

08/03/2024



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











00u	Paciente: Jose Dalvo Amarante da Silva			Idade: 62 (A)
	_ , , _ , , _ , , _ , ,		Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/05/2025 Liberado em: 06/05/2025 16:03

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,09	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	48,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	94,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	31,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	32,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	14,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	6.020 /mm³		3	3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	79,6 %	4.792/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	79,6 %	4.792/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	0,4%	24 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,1%	6/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	11,9%	716 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	8,0 %	482 /mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	292.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	9,5 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,277 %	0,10 a 0,50%
PDW:	14,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:25050611223947 Data:06/05/2025

Paciente: JOSE DALVO AMARANTE DA SILVA

Nasc.:27/10/1962 RG:363058-SSP/MT CPF:29326214168

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

