



## Exame n.º:737120

CPF:058.013.311-74 CNPJ:03.819.157/0011-03 Nascimento: 27/04/1995 Motivo :Periódico


Repouso:14h Data do Exame : 06/05/2025 Paciente: Eduardo Junior Nascimento


Razão: LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Idade: 30 anos Setor: GERAL

Função: COLETOR (A) DE LIXO

RG:./.







Laudo Clínico OD Audicão normal


Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica: CA047FFB042E1955BFA534CE572EB6E3 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

## Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17	

Laudo Clínico OE

Audicão normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

## Eduardo Junior Nascimento

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024











004	Paciente: Eduardo Junior Nascimento			Idade: 30 (A)
			Convênio: Hismet	

**HEPATITE A - ANTICORPOS IGG (HVA)**Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 06/05/2025 Liberado em: 09/05/2025 09:34

HEPATITE A - ANTI-HVA IgG 12,81 LEITURA Reagente

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente....: Superior ou igual a 1,00

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Cristina da Silva











00u	Paciente: Eduardo Junior Nascimento			Idade: 30 (A)
			Convênio: Hismet	

## **HEPATITE A - ANTICORPOS IGM (HVA)**

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 06/05/2025 Liberado em: 09/05/2025 09:34

HEPATITE A - ANTI-HVA IgM 0,21
Resultado Não reagente

Valores de Referência:

Não reagente.: Inferior a 0,80 Indeterminado: 0,80 a 1,20 Reagente.....: Superior a 1,20

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 11/12/2024. Conforme disposto na RDC nº 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde. IN-TERPRETAÇÃO: AMOSTRA NÃO REAGENTE: Resultado não reagente para HAV IgM. AMOSTRA REAGENTE: Resultado reagente para HAV IgM indica infecção aguda pelo vírus da hepatite A. OBSERVAÇÕES: 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocor- rência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a). 3) Em caso de dúvida, a critério clínico sugere-se repetição do teste em nova amostra para observação da evolução do quadro sorológico. 4) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 15 meses a 4 anos. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatite 5) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vaci- na do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatit Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica

