



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 737224

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO- Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 14.915.029/0001-08

Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA

Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200

Complemento : KM 3.5

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.048-150

### Funcionário

Nome : Thiago de Souza Torres

Setor: TERRAPLANAGEM

CPF : 090.314.974-52

Cargo: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

RG : /

Nascimento: 05/01/1989

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente                                   | Cód eSocial | Risco      | Agente                           |
|-------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|
| ---         | QUIMICO            | POEIRA                                   |             | ERGONÔMICO | POSTURAL                         |
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS |             | FISICO     | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES          |
| 02.01.001   | FISICO             | RUIDO                                    | 02.01.004   | FISICO     | VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO - VDVR |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição         | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 05/05/2025 | ACUIDADE VISUAL   | 658          | 05/05/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 281          | 05/05/2025 | AUDIOMETRIA TONAL | 693          | 05/05/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 1057         | 05/05/2025 | ESPIROMETRIA      | 1075         | 05/05/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |
| 295          | 06/05/2025 | EXAME CLINICO     |              |            |                                     |

### Parecer

Apto

Observações:

6 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Thiago de Souza Torres

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :f7c4fb8cdba2c60ea6434deadded8174  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

### Funcionário

Nome : Thiago de Souza Torres Setor: TERRAPLANAGEM  
CPF : 09031497452 Cargo: OPERADOR DE ESCAVADEIRA  
RG : / Nascimento: 05/01/1989

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/70

##### COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/70

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: ALTERADO

Cuiabá 5 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :F59CB8E6F238557D6E41BFCFA7263EBD  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :736447

CPF :090.314.974-52  
CNPJ :14.915.029/0001-08  
Nascimento :05/01/1989  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 05/05/2025

Paciente :Thiago de Souza Torres  
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA  
Idade : 36 anos  
Setor :TERRAPLANAGEM  
Função :OPERADOR DE ESCAVADEIRA

RG :/

## Orelha Direita



### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |

### Ossea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 25 | 23 |


### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda



| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 30 | 25 |

### Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B45262EBF317587AFDD8ED6DF89BC652

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

**Thiago de Souza Torres**

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2024

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO  
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT  
Tel. (65)3321-7051

ID: 736447  
Primeiro Nome: THIAGO DE SOUZA  
Sobrenome: TORRES  
Data: 05/05/2025

Data de nascimento: 05/01/1989  
Sexo: Macho  
Peso (kg): 65.0  
Altura (cm): 165.0

Capacidade Vital Forçada



Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

| Parâmetro | UM      | Descrição                         |
|-----------|---------|-----------------------------------|
| Best FVC  | l(btps) | Melhor Capacidade Vital Forçada   |
| FVC       | l(btps) | Capacidade Vital Forçada          |
| FEV1      | l(btps) | Volume Exp Forçada em 1 seg       |
| PEF       | l/sec   | Pico de Fluxo expiratório         |
| FEV1/FVC% | %       | FEV1 em % da FVC                  |
| FEF25-75% | l/sec   | Fluxo expiratório médio forçado   |
| MEF75%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 25% FVC           |
| MEF50%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 50% FVC           |
| MEF25%    | l/sec   | Fluxo Exp Máx @ 75% FVC           |
| FET100%   | sec     | Tempo de Expiração forçada        |
| PEFr      | l/min   | Pico de Fluxo expiratório (l/min) |

| Prev. | BEST#1 | % Prev. |
|-------|--------|---------|
| 4.23  | 3.26   | 77.0    |
| 4.23  | 3.26   | 77.0    |
| 3.56  | 2.34   | 65.7    |
| 8.73  | 7.12   | 81.5    |
| 80.7  | 71.8   | 89.0    |
| 4.35  | 1.69   | 38.8    |
| 7.50  | 3.52   | 46.9    |
| 4.79  | 1.98   | 41.3    |
| 2.03  | 0.83   | 41.0    |
|       | 3.6    |         |
| 524.0 | 427.0  | 81.5    |

Diagnóstico:

Anormalidade moderada

Impresso 05/05/2025

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>527096            | Paciente:<br><b>Thiago de Souza Torres</b>                 | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>36 (A)    |
| Atendido em:<br>05/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 09031497452 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

**86 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 05/05/2025 Liberado em: 05/05/2025 15:28

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

  
**Dra. Julia Cristina da Silva**  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.142

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>527096            | Paciente:<br><b>Thiago de Souza Torres</b>                 | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>36 (A)    |
| Atendido em:<br>05/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 09031497452 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/05/2025 Liberado em: 05/05/2025 13:19

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,35</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>15,6</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>48,5</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>90,7</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>29,2</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>32,2</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>15,2</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             |         | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>7.700/mm<sup>3</sup></b> |                             |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>64,1%</b>                | <b>4.936/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados.....:         | <b>64,1%</b>                | <b>4.936/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinófilos.....:         | <b>1,6%</b>                 | <b>123/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basófilos.....:           | <b>0,1%</b>                 | <b>8/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>31,7%</b>                | <b>2.441/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>2,5%</b>                 | <b>193/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>343.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,0/fl</b>                | 6,7 a 10,0fL                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,342%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>15,8</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542

Protocolo:250506161308

Data:06/05/2025

Paciente:THIAGO DE SOUZA TORRES

Nasc.:05/01/1989 RG :-

CPF:09031497452

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=469821852803770138513673279264>

