

ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 37411560000149 Fantasia: JERLON INSTALADORA

Razão Social: JERLON INSTALADORA ELETRICA LTDA

Endereço: R G N.º 01 Complemento: .
Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78050616

Funcionário

Nome: Wassilis de Jesus Chaves Sousa Setor: OBRA

 CPF:
 83004424304
 Cargo:
 ENCANADOR

 RG:
 788396978 / SSP MA
 Nascimento:
 14/04/1979

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 7 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :A3DA76A0BF523FC2255DF6334BA8F4A4 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:737285

CPF:830.044.243-04 CNPJ:37.411.560/0001-49 Nascimento: 14/04/1979

Motivo :Periódico Repouso:14h


Data do Exame : 07/05/2025


Paciente : Wassilis de Jesus Chaves Sousa Razão: JERLON INSTALADORA ELETRICA LTDA

Idade: 46 anos Setor :OBRA

Função: ENCANADOR

RG:788396978/SSP MA





Óssea Khz 0,25 0,5 OD NDG **NDG** NDG **NDG** NDG NDG 30 db

Médias Tritonais								
Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	35	40	33

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297


Assinatura eletrônica:60169556E5E65BE85BB8E5944299CCBE Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Wassilis de Jesus Chaves Sousa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

Audiometria



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	35	40	20
Kh-	0.25	0.5	1	2	3	4	6	

Knz	0,25	0,5	1		3	4	
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	
OE db	20	20	25	22	25	35	40	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Protocolo:25050709083032 Data:07/05/2025

Paciente: WASSILIS DE JESUS CHAVES SOUSA

Nasc.:14/04/1979 RG:788396978-SSP MA CPF:83004424304

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 73BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.39S (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂORS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=409847558997586616342512378546





Protocolo:25050709210732 Data:07/05/2025

Paciente: WASSILIS DE JESUS CHAVES SOUSA

Nasc.:14/04/1979 RG:788396978-SSP MA CPF:83004424304

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=431593698340184526167396189052













 Paciente: Wassilis de Jesus Chaves Sousa			Idade: 46 (A)
 Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa		Convênio: Hismet	

93 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

93 mg/v

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 07/05/2025 Liberado em: 07/05/2025 11:29

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963











004	Paciente: Wassilis de Jesus Chaves Sousa			Idade: 46 (A)
	_ , , _ ,		Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/05/2025 Liberado em: 07/05/2025 16:16

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,82	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	15,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	47,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	97,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	32,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	6.280 /mm³		3	.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	69,9%	4.390 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	69,9%	4.390 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	2,6%	163 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,2 %	13 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	20,0%	1.256 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	7,3 %	458 /mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	324.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	10,6 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,342 %	0,10 a 0,50%
PDW:	14,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA POR IMAGEM

Avenida General Melo , n.º 227 Dom Aquino - Cuiabá - MT (65) 3055-5926 AZCE



FOLHA DE LEITURA RADIOLOGICA — CLASSIFICAÇÃO INTERN	IACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSE - OIT 2011				
Nome: WASSILIS DE JESUS CHAVES SOUSA	RG: 788396978-SSP MA Sexo: MASCULINO				
Nascimento: 14/04/1979 46 a. 0 m. CPF: 830.044.243-04	Controle: 1746621585				
Empresa: IMAGGI CLINICA DE RADIOLOGIA E DIAG POR Inc	dicação: NÃO INFORMADO Função: NAO INFORMADO				
Raio-X digital: [X] Sim [] Não	Leitura em negatoscópio: [] Sim [X] Não				
1A - Qualidade técnica: [X]1 []2 []3 []4 Comentário:	1B - Radiografia normal: [] Sim (finalizar a leitura) [x] Não (passe para a seção 2)				
2A - Alguma anormalidade de parênquima consistente de com pne	eumoconiose? [] Sim (complete 2B e 2C) [X] Não (passe para a seção 3)				
2B - Pequenas opacidades	2C - Grandes opacidades				
A) Formas e tamanhos b) Zonas C) Profusão Primárias Secundárias D E 0/-[] 0/0[] 0/1[] D[] s[] p[] s[] [] [] 1/0[] 1/1[] 1/2[] D[] t[] q[] t[] [] [] 2/1[] 2/2[] 2/3[] T[] u[] r[] u[] [] [] 3/2[] 3/3[] 3/+[]					
3A - Alguma anormalidade pleural consistente com pneumoconios	se? [] Sim (complete 3B, 3C e 3D) [x] Não (passe para a seção 4)				
3B - Placas [] Sim [x] Não					
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para				
Parede em perfil 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[] D[] A[] B[] C[]				
Frontal 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]				
Diafragma 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	Até 1/4 da parede lateral = 1 Até 1/4 da parede lateral = 1 $1/4$ à 1/2 da parede lateral = 2 $1/4$ à 1/2 da parede lateral = 2				
Outros locais 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	> 1/2 da parede lateral = 2				
3C - Obliteração do seio 0 [] D [] E []					
3D - Espessamento pleural [] Sim [X] Não					
Local Calcificação	Extensão da parede Largura (opcional) (combinado perfil e frontal) (mínimo de 3mm para				
Parede em perfil 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] D[] 1[] 2[] 3[] D[] A[] B[] C[]				
Frontal 0[] D[] E[] 0[] D[] E[]	0[] E[] 1[] 2[] 3[]				
	Até 1/4 da parede lateral = 1 3 à 5 mm = a				
	1/4 à 1/2 da parede lateral = 2 5 à 10 mm = b > 1/2 da parede lateral = 3 > 10 mm = c				
4A - Outras anormalidades? [X] Sim (complete 4B) [] Não (fi	inalizar leitura)				
4B - Símbolos: (*) od: Necessário um comentário. aa at ax bu ca cg cn co cp cv di ef em es	fr hi ho id ih kl me pa pb pi px ra rp tb od				
Descrição do item 4B: aa = Aorta aterosclerótica at = Espessamento pleural apical significativo ax = Coalescência de pequenas opacidades bu = Bolhas ca = Câncer cg = Nódulos não pneumoconióticos calcificados cn = Calcificação de pequenas opacidades pneumoconióticas co = Anormalidade de forma e amanho do coração cp = Cor pulmonale cv = Cavidade di = Distorção significativa de estrutura intratorácica ef = Derrame pleural em = Enfisema es = Calcificações em casca de ovo fr = Fratura(s) de costela(s) recente(s) ou consolidada(s) hi = Aumento de gânglios hilares e/ou mediastinais ho = Faveolamento id = Borda diafragmática mal definida ih = Borda cardíaca mal definida kl = Linhas septais (kerley) me = Mesotelioma od = Outras doenças pa = Atelectasia laminar pb — Banda(s) parenquimatosa(s) pi = Espessamento pleural de cisura(s) interlobar(es) px = Pneumotórax ra = Atelectasia redonda rp — Pneumoconiose reumatóide tb = Tuberculose					
4C - Comentários: Granuloma calcificado no lobo superior direito					

Belo Horizonte, quarta-feira, 7 de maio de 2025 10:33:07

Página 1 de 1

Dra Susana Trigo Bianchessi CRM 97179 Assinalura eletrônica

DRA SUSANA TRIGO BIANCHESSI CRM 97179 - RQE 23856 - Radiologista



TESTE DE ROMBERG N° 737285

CNPJ: 37411560000149 Fantasia: JERLON INSTALADORA

Razão Social: JERLON INSTALADORA ELETRICA LTDA

Endereço: R G N.º 01 Complemento: .
Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78050616

Funcionário

Nome: Wassilis de Jesus Chaves Sousa Setor: OBRA

 CPF:
 83004424304
 Cargo:
 ENCANADOR

 RG:
 788396978 / SSP MA
 Nascimento:
 14/04/1979

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 7 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida Médico CRIMAT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura:

 $Para\ validar\ a\ assinatura: https://sistema.hismet.com.br/validacao.php$