

Protocolo:25050810012148 Data:08/05/2025

Paciente: RODRIGO BRITTO DOS SANTOS

Nasc.:10/09/1979 RG:12830755-SSP/MT CPF:88445542168

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 65BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0.12S (NORMAL = 0.10 A 0.20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0.088 (NORMAL = 0.07 A 0.118) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0.37_{S} (NORMAL = 0.34 A 0.45S P/ HOMENS A 0.47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEFTE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=04082793075301996223445137211125





Protocolo:25050810140948 Data:08/05/2025

Paciente: RODRIGO BRITTO DOS SANTOS

Nasc.:10/09/1979 RG:12830755-SSP/MT CPF:88445542168

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432

v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=931781058482809048469232325098













004	Paciente: Rodrigo Britto dos Santos		Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
	Dr (a) Pafaol Corros da Costa	I⊬'isicas•	Convênio: Hismet	

HEMOGLOBINA GLICADA Aic

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 08/05/2025 Liberado em: 10/05/2025 09:58

Hb Alc	4,1 %
Hb Ala	0.8 %
Hb Alb	07%
Hb F	0 E %
Hb Alc Lábil	1,5 %
Hb A	00 0 %
Glicemia estimada média	71 mg/dL

Valores de Referência: Normal: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4% Diabetes: Maior que 6,4%

Meta terapêutica:

Pacientes DM1 ou DM2 menor que 7,0%

Idoso Saudável menor que 7,5%

Idoso Comprometido menor que 8,5%

Criança e Adolescente menor que 7,0%

Referência: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2022)

Nota:

*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 09/05/2022

Para o diagnóstico do diabetes valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição em nova amostra em uma segunda ocasião. O método utilizado nesta dosagem de hemoglobina é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program - USA (NGSP) Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes. Telefone:65-99295 3662 CNES: 3055612











004	Paciente: Rodrigo Britto dos Santos		Idade: 45 (A)
	_ , , ,	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/05/2025 Liberado em: 08/05/2025 11:36

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	5,10	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	16,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	49,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	96,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	32,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	33,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	6.120 /mm³			3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	50,5 %	3.091 /mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	50,5 %	3.091/mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	1,8 %	110 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,5%	31 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	45,2 %	2.766/mm ³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	2,0%	122 /mm ³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	216.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	11,2 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,241 %	0,10 a 0,50%
PDW:	15,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 737630

Paciente

Nome: RODRIGO BRITTO DOS SANTOS

CPF: 88445542168 Cargo: MOTORISTA VEICULO TRUCK I

RG: 12830755/SSP/MT Nascimento: 10/09/1979

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo periódico com uso de uma entrevista e um teste psicométrico.

PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste palográfico que é considerado um teste expressivo de personalidade.

ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado dentro do esperado. Apresentou NOR baixo, o que denota estabilidade no ritmo de produção, que permite desenvolver tarefas com certa uniformidade. Apresentando indícios de dinamismo, autocontrole, extroversão, expansividade, naturalidade e confiança em si. Com o estado mental aparentemente conservado.

CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, somados às observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 08 de maio de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :2145EA55ED28D63449E01FB7D3A861B7 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



LAUDO OFTALMOLÓGICO

NOME: RODRIGO BRITTO LOS SANTOS

CPF: 884.455.421-68

ACUIDADE VISUAL (COM CORREÇÃO):

OD - 20/20

OE - 20/20

ADD J1

TESTE DE CORES ((SHIHARA) **AO - NORMAL**

BIOMICROSCOPIA

OD - NORMA

OE - NORMA

TONOMETRIA

14/14

FUNDOSCOPIA

OD - ESCAVACAO 0.6X0.6

OE -- ESCAVADAO 6 6X0 6

CONCLUSÃO: APRESENTA BOA ACUIDADE

VISUAL (20/2) STEAMBOS CLEOS), ERRO

REFRACIONAL COM BOA CORREÇÃO COM USO

DE ÓGULOG. Eduardo Ferreira Lima Oftalmologista

CRM/MT 7/120 - ROS 507 Edverdo Ferraira I

CEM/NET 7126 - ROE 407

CRM 7674/MT

ດ Rua Cândido Mariano, 490 Centro Norte . Cuiabá/MT 78.005-150

Av. São Lourenço, 357 . sala 4 São tourenço . Campo Verde/MT

78.844-013(, 19 DE MAIO DE 2025.

65 3364-5077 I 99990-0011



66 99900-8008



RG:12830755/SSP/MT



Orelha Direita

0,5 0,75 1 1,5 2

Exame n.º:737630

CPF:884.455.421-68 CNPJ:09.291.344/0001-71 Nascimento: 10/09/1979

Paciente : Rodrigo Britto Dos Santos Razão: BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA

Idade: 45 anos Setor: GERAL

Função: MOTORISTA VEICULO TRUCK I

Motivo :Periódico Repouso:14h Data do Exame : 08/05/2025

0,25

0,125

10-

20-

30

40-

50-

60

70-

80

90 100


110


120


130



Audiometria







Μé	Médias Tritonais								
K	hz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
- 1	OD db	20	15	20	18	25	25	35	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica:F4D1549BC0C8C65747738C305B802678 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Rodrigo Britto Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM Ultima Aferição:12/08/2024

Khz OE db	0,25 NDG	0,5	20	20	3 25	4 25	6 35	20
Khz OE db	0,25 NDG	0,5	1 NDG	2 NDG	3 NDG	4 NDG	6 NDG	

	1							1
Khz	0.5	1	2	_	3	4	6	_
KIIZ	0,5						_ •	
OE db	25	20	20	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



TESTE DE ROMBERG N° 737630

CNPJ: 00950001000792 Fantasia: BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA

Razão Social: BRAVO SERVICOS LOGISTICOS LTDA

Endereço : AVENIDA LEOPOLDINO DE N.º 1247 Complemento : Cidade / UF : UBERABA / MG CEP : 38081000

Funcionário

Nome: Rodrigo Britto Dos Santos Setor: GERAL

CPF: 88445542168 Cargo: MOTORISTA VEICULO TRUCK I

RG: 12830755 / SSP/MT **Nascimento**: 10/09/1979

Paciente submetido a exame neurológico para avaliar a ataxia de natureza sensorial.

(X) Romberg Negativo.

() Romberg Positivo.

Conclução: Normal

Cuiabá 8 de maio de 2025

Dr. João Balista de Almeida Médico CRIMAT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura:

 $Para\ validar\ a\ assinatura: https://sistema.hismet.com.br/validacao.php$