



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Denilse Moreira de Souza Tolda Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
CPF : 80680569120 Cargo: BOBINADOR (A) IV
RG : 710673 / SSP Nascimento: 02/11/1965

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/25

OE: 20/25

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 12 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : B2D43ACA1C296601C5C99D2E56BFD60
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :738273


CPF :806.805.691-20
CNPJ :37.457.942/0001-03
Nascimento :02/11/1965
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 12/05/2025

Paciente :DENILSE MOREIRA DE SOUZA TOLDA
Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Idade : 59 anos
Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO
Função :BOBINADOR (A) IV

RG :710673/SSP

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	40	40	45

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	35	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	40	40	35

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	45	35	35

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	45	35	35

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :230C50DCF918B1793A7FC98333AB7B28

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Denilse Moreira de Souza Tolda

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 528214	Paciente: Denilse Moreira de Souza Tolda	Sexo: Feminino	Idade: 59 (A)
Atendido em: 12/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 80680569120	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**2,9 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 12/05/2025 Liberado em: 15/05/2025 08:17

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

2,9 ug/L

20/02/2023

2,0 ug/L

25/10/2023

1,5 ug/L

01/07/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.



Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Nome	DENILSE MOREIRA DE SOUZA TOLDA		ID1	738273	Sexo	Feminino	Idade	59,5	Peso (kg)	80,00	Altura (cm)	168,0
Agrupamento	--	D.O.B.	02/11/1965	--	BMI (kg/m2)	28,3	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	8	Cig/Dia	5
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:04	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,99	3,15	95		
FEV1	L	2,41	2,51	96		
FEV1/FVC%	%	80,6	80,0	101		
FEV1/Vcmax%	%	80,6	80,0	101		



Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 80,6% e um valor FVC de 2,99 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Cod.: 528214	Paciente: Denilse Moreira de Souza Tolda	Sexo: Feminino	Idade: 59 (A)
Atendido em: 12/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 80680569120	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/05/2025 Liberado em: 12/05/2025 11:19

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,73	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,1	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,8	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	92,6	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	4.820/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	57,0%	2.747/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	57,0%	2.747/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,2%	202/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	19/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	31,3%	1.509/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	7,1%	342/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	170.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,7/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,20%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	17,1	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542

Protocolo : 2505120908199

Data : 12/05/2025

Paciente : DENILSE MOREIRA DE SOUZA TOLDA

Nasc. : 02/11/1965 RG : 710673-SSP

CPF : 80680569120

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.


ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA

PRESENÇA DE SEIS VÉRTEBRAS COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES. NO PRESENTE ESTUDO A ÚLTIMA VÉRTEBRA COM CARACTERÍSTICAS LOMBARES FOI DENOMINADA VÉRTEBRA DE TRANSIÇÃO (VT).



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=412441250907227107839068984347>



Protocolo :2505120905419

Data:12/05/2025

Paciente: DENILSE MOREIRA DE SOUZA TOLDA

Nasc.:02/11/1965 RG :710673-SSP

CPF:80680569120

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=832445217898189016014432062513>

