

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 738278

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 12.027.138/0001-63 Fantasia: CENTROACO MATRIZ Razão Social: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço: R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento: AO LADO TRAEL

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-000

Funcionário

Nome: Alderlan da Silva Moua Setor: ELETROFERRAGEM - MANUTENCAO

RG: / Nascimento: 21/05/2003

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	DIESEL S500, OLEO LUBRIFICANTE
	MECANICO/ACIDENT ES	PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, TRABALHO EM MAQUINA EM ALTO TORQUE, ESPAÇO CONFINADO, TRABALHO EM ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL
	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	12/05/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	12/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
300	12/05/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL			
530	12/05/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	T		
536	12/05/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG			
1057	12/05/2025	ESPIROMETRIA			
295	12/05/2025	EXAME CLINICO			
658	12/05/2025	GLICEMIA DE JEJUM			
693	12/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			
1075	12/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL	ŢI		
9999	12/05/2025	RX DE TORAX PA			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 12 de maio de 2025

Alderlan da Silva Moua

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Para validar a assinatura : https://validar.iti.gov.br/

Av. General Mello, N°227, Dom Aquino. Cuiabá - MT Tel.:(65)3321-7051



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ: 12027138000163 Fantasia: CENTROACO MATRIZ
Razão Social: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço: R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento: AO LADO TRAEL

Cidade / UF: CUIABÁ / MT CEP: 78098000

Funcionário

Nome: Alderlan da Silva Moua

CPF: 06340487246

Setor: ELETROFERRAGEM - MANUTENCAO

Cargo: OFICIAL DE MANUTENCAO JUNIOR

RG: / **Nascimento**: 21/05/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO COM CORREÇÃO

OD: 20/10 OD: / OE: 20/10 OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO: NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1
RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 12 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dr Rafael Correa da Costa Médico - CRMMT 8885 Clínica Médica - RQE 6747 Médico do Trabalho - RQE 6179 Hismet - Medisha do Trabalho - 65-3321 7051

> Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Autenticação Assintatura : A72C15BFD28F358151E42F08CF5FBB29 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php





Exame n.º:738278

CPF:063.404.872-46 CNPJ:12.027.138/0001-63

Nascimento: 21/05/2003 Motivo :Admissional Repouso:14h

Data do Exame : 12/05/2025


Paciente : Alderlan da Silva Moura


Razão: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA


Idade: 21 anos

Setor : ELETROFERRAGEM - MANUTENCAO Função: OFICIAL DE MANUTENCAO I


RG:/







Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)



Aérea Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	10	15	15	15
Óssea	0,25	0,5	1	2	3	4	6	
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	
Médias	Tritona	is			•			
Khz	0,5	1	2		3	4	6	=
OD								

Knz	0,5	1	2		3	4	6	
OD db	15	10	15	13	10	15	15	13
Laudo Clínico OD								

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lioyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lioyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sêmpio
Fonosydiologo
Audiologia Clinica e Ocupacional CRFa/5-5297-8

Emanuel Sempio Fonoaudiólogo CRFa 5 - 5297

Assinatura eletrônica :56809215944AA04DD3918009702B1EB0 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php

Alderlan da Silva Moura

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro : AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição:12/08/2024



ATENDIMENTO CLÍNICO EXAME N.º 738278

Paciente

Nome: ALDERLAN DA SILVA MOURA

CPF: 06340487246 Cargo: OFICIAL DE MANUTENCAO I

RG: / Nascimento: 21/05/2003

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 40, o que representa um processo atencional médio, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2025

CRP 18 / 03950

Juliany Karoline dos Santos Faccenda CRP-MT N.º 1803950

Autenticação Assintatura :52AC95573F26A967529C3394F3B8AF31 Para validar a assinatura : https://sistema.hismet.com.br/validacao.php



Protocolo:250512094958 Data:12/05/2025

Paciente: ALDERLAN DA SILVA MOURA

CPF:06340487246 Nasc::21/05/2003 RG:-

Exame: ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 67BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S(NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,37s (NORMAL = 0,34 A 0,45s P/ HOMENS A 0,47s P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LETTE XAVIER







Protocolo:25051209532048 Data:12/05/2025

Paciente: ALDERLAN DA SILVA MOURA

Nasc.:21/05/2003 RG:- CPF:06340487246

Exame: ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE

Neurologista RM 7432 MT RQE 4011 MT

CRM-MT 7432


v1.0 Chave:http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=942416313246077479843877568304




HISMET - MEDICINA DO TRABALHO AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT Tel. (65)3321-7051

ID: 738278
Primeiro Nome ALDERLAN
Sobrenome: DA SILVA
Data: 12/05/2025

Data de nascimento 21/05/2003 Sexo: Macho Peso (kg): 66.0 Altura (cm): 183.0





Dr. João Balista de Almeida Médico CRMANT 15709

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	I(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.65	3.57	63.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.65	3.57	63.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.48	9.48	90.4
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.35	5.36	100.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.91	8.53	95.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.93	5.69	95.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.89	3.61	124.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (I/min)	629.0	568.7	90.4

Diagnóstico:

Espirometria normal Impresso 12/05/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 738278

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ: 12.027.138/0001-63 Fantasia: CENTROACO MATRIZ Razão Social: CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço: R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento: AO LADO TRAEL

Cidade / UF: CUIABÁ/MT CEP: 78.098-000

Funcionário

Nome: Alderlan da Silva Moua Setor: ELETROFERRAGEM - MANUTENCAO

RG: / Nascimento: 21/05/2003

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos					
Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	DIESEL S500, OLEO LUBRIFICANTE
	MECANICO/ACIDENT ES	PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NÍVEIS, TRABALHO EM MAQUINA EM ALTO TORQUE, ESPAÇO CONFINADO, TRABALHO EM ALTURA, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERIODOS A PÉ, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL
	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUÍDO

Exames					
Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	12/05/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	12/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
300	12/05/2025	AVALIACAO PSICOSSOCIAL			
530	12/05/2025	ELETROCARDIOGRAMA ECG	T		
536	12/05/2025	ELETROENCEFALOGRAMA EEG			
1057	12/05/2025	ESPIROMETRIA			
295	12/05/2025	EXAME CLINICO			
658	12/05/2025	GLICEMIA DE JEJUM			
693	12/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			
1075	12/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL	ŢI		
9999	12/05/2025	RX DE TORAX PA			

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 12 de maio de 2025

Alderlan da Silva Moua

** Assinado por biometria **

Dr. Rafael Corrêa da Costa CRM-MT 8885 RQE 6179 NIS 267.88034.91-3

Para validar a assinatura : https://validar.iti.gov.br/

Av. General Mello, N°227, Dom Aquino. Cuiabá - MT Tel.:(65)3321-7051











 Paciente: Alderlan da Silva Moura		Idade: 21 (A)
 _ , , _ ,	Convênio: Hismet	

82 mg/dL

GLICOSE EM JEJUM

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 12/05/2025 Liberado em: 12/05/2025 12:12

Valores de Referência: 70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente













 Paciente: Alderlan da Silva Moura		Idade: 21 (A)
 _ , , _ ,	Convênio: Hismet	

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/05/2025 Liberado em: 12/05/2025 11:19

Eritrograma		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm³:	4,79	4,30 a 5,70/mm³
Hemoglobina em g/dL:	14,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %:	46,2	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl:	96,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg:	30,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL:	31,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucograma				
Leucócitos:	3.990 /mm³		;	3.500 a 10.000/mm³
Neutrófilos:	56,3 %	2.246 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Promielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Mielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Metamielocitos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Bastões:	0,0%	0 /mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados:	56,3 %	2.246 /mm ³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinofilos:	4,9 %	196 /mm³	2 a 4	80 a 600
Basofilos:	0,3%	12 /mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos:	30,5 %	1.217 /mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos:	0,0%	0 /mm³	0	0
Monócitos:	8,0%	319 /mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas:	182.000 /mm³	150.000 a 450.000/mm³
VPM:	10,9 /fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito:	0,199%	0,10 a 0,50%
PDW:	16,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dra. Julia Cristina da Silva Biomédica CRBM - 24963



Protocolo:2505121001379 Data:12/05/2025

Paciente: ALDERLAN DA SILVA MOURA

Nasc.:21/05/2003 RG:- CPF:06340487246

Exame: RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS. APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES. TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL. ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE. AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA. OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS. LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo:2505120957469 Data:12/05/2025

Paciente: ALDERLAN DA SILVA MOURA

Nasc.:21/05/2003 RG:- CPF:06340487246

Exame: RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

