

## Exame n.º :738939


CPF :038.712.002-55  
CNPJ :50.937.725/0001-89  
Nascimento :06/08/1999  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 14/05/2025

Paciente :SAFIRA MENDES GOMES  
Razão :BOM PASTOR HAMBURGUERIA LTDA  
Idade : 25 anos  
Setor :COZINHA  
Função :AUXILIAR DE COZINHA

RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita



## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 10  | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 10  | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :BD223C8AA0D06584F231C3A35CFC2850

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Safira Mendes Gomes*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>528540            | Paciente:<br><b>Safira Mendes Gomes</b>                    | Sexo:<br>Feminino                                | Idade:<br>25 (A)    |
| Atendido em:<br>14/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 03871200255 | Convênio:<br>Hismet |

## EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 16/05/2025

### EXAME FÍSICO

Valores de Referência

|           |              |
|-----------|--------------|
| Volume    | 12 mL        |
| Cor       | Amarelo Ouro |
| Aspecto   | Límpido      |
| Densidade | 1.025        |
| pH        | 6,0          |

|                 |
|-----------------|
| Amarelo Citrino |
| Límpido         |
| 1.015 a 1.030   |
| 5,5 a 6,5       |

### EXAME QUÍMICO

|                  |          |
|------------------|----------|
| Proteínas        | Ausente  |
| Glicose          | Ausente  |
| Corpos Cetônicos | Ausente  |
| Hemoglobina      | Ausente  |
| Bilirrubina      | Negativo |
| Urobilinogênio   | Normal   |
| Nitrito          | Negativo |

|          |
|----------|
| Ausentes |
| Ausentes |
| Ausentes |
| Ausentes |
| Negativo |
| Normal   |
| Negativo |

### SEDIMENTOSCOPIA(X400)

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Leucócitos         | 1 a 2 por campo   |
| Células epiteliais | 3 a 5 por campo   |
| Hemácias           | Ausentes          |
| Muco               | Ausente           |
| Flora Bacteriana   | Aumentada         |
| Cristais           | Urato amorfo ++++ |
| Cilindros          | Ausentes          |

|            |
|------------|
| até 5 p/c  |
| até 10 p/c |
| até 3 p/c  |
| Ausentes   |
| Ausentes   |
| Ausentes   |
| Ausentes   |



Assinado Digitalmente

  
Leticia Rodrigues Souza  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.112/0001-00

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>528540            | Paciente:<br><b>Safira Mendes Gomes</b>                    | Sexo:<br>Feminino                                | Idade:<br>25 (A)    |
| Atendido em:<br>14/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 03871200255 | Convênio:<br>Hismet |

## PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 14/05/2025 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

**HELMINTOS:**

**Amostra negativa**

**PROTOZOÁRIOS:**

**Amostra negativa**

Valores de Referência:  
Negativo



Assinado Digitalmente

  
**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>528540            | Paciente:<br><b>Safira Mendes Gomes</b>                    | Sexo:<br>Feminino                                | Idade:<br>25 (A)    |
| Atendido em:<br>14/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 03871200255 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/05/2025 Liberado em: 14/05/2025 10:54

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência     |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,69</b> | 3,9 a 5,0/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>15,3</b> | 11,5 a 15,5g/dL           |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>46,0</b> | 35,0 a 45,0%              |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>98,1</b> | 80,0 a 96,0fl             |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>32,6</b> | 26,0 a 34,0pg             |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>33,3</b> | 31,0 a 36,0g/dL           |
| RDW.....:                                   | <b>14,1</b> | 11,0 a 15,0%              |

### Leucograma

|                           |                             |                             | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>5.400/mm<sup>3</sup></b> |                             | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>59,8%</b>                | <b>3.229/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70                        |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0                              |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6                          |
| Segmentados.....:         | <b>59,8%</b>                | <b>3.229/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70                        |
| Eosinófilos.....:         | <b>9,7%</b>                 | <b>524/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4                          |
| Basófilos.....:           | <b>0,2%</b>                 | <b>11/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2                          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>25,6%</b>                | <b>1.382/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35                        |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>4,7%</b>                 | <b>254/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10                         |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>221.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,5/fl</b>                | 6,7 a 10,0                        |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,23%</b>                  | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>15,5</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>528540            | Paciente:<br><b>Safira Mendes Gomes</b>                    | Sexo:<br>Feminino                                | Idade:<br>25 (A)    |
| Atendido em:<br>14/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 03871200255 | Convênio:<br>Hismet |

## VDRL

**Não Reagente**

Método: Floculação Material: Soro Coletado em: 14/05/2025 Liberado em: 14/05/2025 10:46

Valores de Referência:

Não Reagente



Assinado Digitalmente

  
**Dra. Julia Cristina da Silva**  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662