



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24725269000101 Fantasia : TRANSMOVITERRA  
Razão Social : TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA  
Endereço : RUA D N.º 1270 Complemento : CENTRO CARMINDO DA  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098300 CONSTRUCAO

### Funcionário

Nome : Manoel Jose de Freitas Setor: OPERACIONAL  
CPF : 05380620884 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA  
RG : / Nascimento: 03/08/1957

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/40

OE: 20/40

##### COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



Autenticação Assinatura :101FA497D0A30C4095E05FEDDB41A171  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :053.806.208-84 Paciente :MANOEL JOSE DE FREITAS RG :/  
 CNPJ :24.725.269/0001-01 Razão :TRANSMOVITERRA LOCAÇAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA  
 Nascimento :03/08/1957 Idade : 67 anos  
 Motivo :Admissional Setor :OPERACIONAL  
 Repouso :14h Função :OPERADOR DE MAQUINA  
 Data do Exame : 14/05/2025

**Orelha Direita**

Audiometria

**Orelha Esquerda**



**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	55	70	75	75	80	70	75

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	45	75	75	75	80	80	70

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	50	60	65	65	70	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	45	65	65	65	70	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	55	70	75	67	75	80	70	75

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	45	75	75	65	75	80	80	78

**Laudo Clínico OD**

Perda aud. neurosensorial de grau moderadamente severo

**Laudo Clínico OE**

Perda aud. neurosensorial de grau moderadamente severo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :413866553F7CF545267832BF6160075B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Manoel Jose de Freitas*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Protocolo:250514090545

Data:14/05/2025

Paciente:MANOEL JOSE DE FREITAS

Nasc.:03/08/1957 RG :-

CPF:05380620884

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 75BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,40S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr.ª Jamila L. Xavier*

22718275744297602642450

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=6036389422718275744297602642450>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)



Protocolo:25051409062632

Data:14/05/2025

Paciente:MANOEL JOSE DE FREITAS

Nasc.:03/08/1957 RG :-

CPF:05380620884

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE,09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

---

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432



v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=208932161222024604100603044296>



Nome	MANOEL JOSE DE FREITAS		ID1	738949	Sexo	Masculino	Idade	67,7	Peso (kg)	79,00	Altura (cm)	165,0	
Agrupamento	--	D.O.B.	03/08/1957	ID2	--	BMI (kg/m2)	29,0	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	Classe 2	--	Etnia	Outros/Não Especificado						

<b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b>	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:24	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 2,19	3,33	66	█
FEV1	L 2,01	2,60	77	█
FEV1/FVC%	% 91,6	78,0	117	█
FEV1/Vcmax%	% 91,6	78,0	117	█



**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 91,6% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,19 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_



## Exame Otológico

CNPJ : 24725269000101

Fantasia : TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA

Razão Social : TRANSMOVITERRA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E TERRAPLENAGEM LTDA

Endereço : RUA D N.º 1270

Complemento : CENTRO CARMINDO DA CONSTRUCAO

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78098300

### Funcionário

Nome : MANOEL JOSE DE FREITAS

Setor: OPERACIONAL

CPF : 05380620884

Cargo: OPERADOR DE MAQUINA

RG : /

Nascimento: 03/08/1957 00:00:00

### Orelha externa

Normal Sim

Nódulos ou malformações Não

### Conduto Auditivo

Eritema Não

Cerúmen Não

Corpos estranhos Não

Otorragia Não

Secreções Não

### Membrana Timpânica

Normal Sim

Perfuração Não

Eritema Não

### Conclusão

Resultado : Normal

Data de emissão : 14 maio 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :3cf7770eb924601de5c18782aac13f6f  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 528559	Paciente: <b>Manoel Jose de Freitas</b>	Sexo: Masculino	Idade: 67 (A)
Atendido em: 14/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05380620884	Convênio: Hismet

## GLICOSE EM JEJUM

206 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 14/05/2025 Liberado em: 14/05/2025 11:41

### Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara Santos Duarte  
Biomédica  
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 528559	Paciente: <b>Manoel Jose de Freitas</b>	Sexo: Masculino	Idade: 67 (A)
Atendido em: 14/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05380620884	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/05/2025 Liberado em: 14/05/2025 10:55

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>4,98</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>14,5</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>44,5</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>89,4</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>29,1</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>32,6</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>15,1</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>8.750/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>64,2%</b>	<b>5.618/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>64,2%</b>	<b>5.618/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>2,3%</b>	<b>201/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>0,2%</b>	<b>18/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>27,1%</b>	<b>2.371/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>6,2%</b>	<b>543/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>172.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>10,2/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,176%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>14,7</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 528559	Paciente: <b>Manoel Jose de Freitas</b>	Sexo: Masculino	Idade: 67 (A)
Atendido em: 14/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05380620884	Convênio: Hismet

## RETICULOCITOS CONTAGEM

**0,8 %**

Método: Análise Físico-Química Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/05/2025 Liberado em: 14/05/2025 13:40

Valores de Referência:

Adulto : 0,5 a 2,7 %

Recém-Nascido: Até 10,0 %



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara Santos Duarte  
Biomédica  
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662