

Nome : ELIZA DAS GRACAS FIGUEIREDO DORILEO ASCARI
CPF :
Unidade : UPA VERDÃO
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Pedido LAB:

Sexo: Feminino
OS: 194-67329-3
Idade: 58 anos
Data atendimento: 04/05/2025
Data Emissão: 13/05/2025

HEMOGRAMA COMPLETO

Liberação: 04/05/2025 - 02:02

Material: Sangue Total Com EDTA

Método : Citometria De Fluxo Fluorescente e Foco Hidrodinamico

ERITROGRAMA

Eritrócitos.....: 4,5 milhões/mm³
Hemoglobina.....: 13,9 g/dL
Hematócrito.....: 40,4 %
V.C.M.....: 90 fL
H.C.M.....: 31 pg
C.H.C.M.....: 34,4 g/dL
RDW.....: 13,2 %

Valor de referência:

3,8 a 4,8 milhões/mm³
12,0 a 15,0 g/dL
36 a 46 %
83 a 101 fL
27 a 32 pg
31,5 a 34,5 g/dL
11,6 a 14,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos.....: 6.170 /mm³
Neutrófilos.....: 28,7 %
Blastos.....: 0,0 %
Promielócitos.....: 0,0 %
Mielócitos.....: 0,0 %
Metamielócitos.....: 0,0 %
Bastonetes.....: 0,0 %
Segmentados.....: 28,7 %
Eosinófilos.....: 2,9 %
Basófilos.....: 0,6 %
Linfócitos Típicos.: 59,5 %
Linfócitos Atípicos: 0,0 %
Monócitos.....: 8,3 %

Valor de referência:

4.000 a 10.000 /mm³
2.000 a 7.000 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 200 /mm³
2.000 a 7.000 /mm³
20 a 500 /mm³
20 a 100 /mm³
1.000 a 3.000 /mm³
0 a 0 /mm³
200 a 1.000 /mm³

Plaquetas.....: 250.000 /mm³
MPV.....: 11,4 fL

150.000 a 400.000 /mm³
6,2 a 11,8 fL

Nota: Valor de referência atualizado no dia 11/06/2024.

Exame automatizado, com confirmação das contagens e análise morfológica, realizadas por microscopia, quando aplicável.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Evellin Brandão Alcantara CRBM 25207 - MT

ASSINATURA DIGITAL

704541819D77926F3F0D1B20331F5B33FBEE1104F6FA27330A41683B7A8D730E17260A2D34B03E00

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



Nome : ELIZA DAS GRACAS FIGUEIREDO DORILEO ASCARI
CPF :
Unidade : UPA VERDÃO
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Feminino
OS: 194-67329-3
Idade: 58 anos
Data atendimento: 04/05/2025
Data Emissão: 13/05/2025

HEPATITE C - ANTI-HCV
Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Coleta: 04/05/2025

Liberação: 06/05/2025

RESULTADO: 0,18
Valor de Referência: Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA HCV:
O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

AMOSTRA REAGENTE PARA HCV:
Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>

Este Laudo foi assinado eletronicamente por MARIZANGELA GABRIELA DO NASCIMENTO COSTA SILVA CRBM 13836 -MT

Exame realizado em parceria com laboratório de apoio.
ASSINATURA DIGITAL

704541819D77926F3F0D1B20331F5B33FBEE1104F6FA27330A41683B7A8D730E17260A2D34B03E00

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC
Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO

Nome : ELISA DAS GRACAS FIGUEIREDO DORILEO ASCARI
CPF :
Unidade : UPA VERDÃO
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Feminino
OS: 194-67329-3
Idade: 58 anos
Data atendimento: 04/05/2025
Data Emissão: 13/05/2025

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Coleta: 04/05/2025 Liberação: 06/05/2025

Valor de Referência

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

LEITURA : 623,90 mUI/L

RESULTADO: Reagente

Resultados anteriores:

Exame realizado no laboratório apoio

Este Laudo foi assinado eletronicamente por MARIZANGELA GABRIELA DO NASCIMENTO COSTA SILVA CREM 13836 -MT

Exame realizado em parceria com laboratório de apoio.

ASSINATURA DIGITAL

704541819D77926F3F0D1B20331F5B33FBEE1104F6FA27330A41683B7A8D730E17260A2D34B03E00

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO

Nome : ELIZA DAS GRACAS FIGUEIREDO DORILEO ASCARI
CPF :
Unidade : UPA VERDÃO
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Feminino
OS: 194-67329-3
Idade: 58 anos
Data atendimento: 04/05/2025
Data Emissão: 13/05/2025

HEMOGRAMA COMPLETO

Liberação: 04/05/2025 - 02:02

Material: Sangue Total Com EDTA

Método : Citometria De Fluxo Fluorescente e Foco Hidrodinamico

ERITROGRAMA

Eritrócitos.....: 4,5 milhões/mm³
Hemoglobina.....: 13,9 g/dL
Hematócrito.....: 40,4 %
V.C.M.....: 90 fL
H.C.M.....: 31 pg
C.H.C.M.....: 34,4 g/dL
RDW.....: 13,2 %

Valor de referência:

3,8 a 4,8 milhões/mm³
12,0 a 15,0 g/dL
36 a 46 %
83 a 101 fL
27 a 32 pg
31,5 a 34,5 g/dL
11,6 a 14,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos.....: 6.170 /mm³
Neutrófilos.....: 28,7 %
Blastos.....: 0,0 %
Promielócitos.....: 0,0 %
Mielócitos.....: 0,0 %
Metamielócitos.....: 0,0 %
Bastonetes.....: 0,0 %
Segmentados.....: 28,7 %
Eosinófilos.....: 2,9 %
Basófilos.....: 0,6 %
Linfócitos Típicos.: 59,5 %
Linfócitos Atípicos: 0,0 %
Monócitos.....: 8,3 %

Valor de referência:

4.000 a 10.000 /mm³
2.000 a 7.000 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 200 /mm³
2.000 a 7.000 /mm³
20 a 500 /mm³
20 a 100 /mm³
1.000 a 3.000 /mm³
0 a 0 /mm³
200 a 1.000 /mm³

Plaquetas.....: 250.000 /mm³
MPV.....: 11,4 fL

150.000 a 400.000 /mm³
6,2 a 11,8 fL

Nota: Valor de referência atualizado no dia 11/06/2024.

Exame automatizado, com confirmação das contagens e análise morfológica, realizadas por microscopia, quando aplicável.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Evellin Brandão Alcantara CRBM 25207 - MT

ASSINATURA DIGITAL

704541819D77926F3F0D1B20331F5B33FBEE1104F6FA27330A41683B7A8D730E17260A2D34B03E00

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



LABORATÓRIO
inac

Nome :
CPF :
Unidade :
Médico :
Convênio :

ELIZA DAS GRACAS FIGUEIREDO DORILEO ASCARI
Pedido LAB:
UPA VERDÃO
LACEC
LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Feminino
OS: 194-67329-3
Idade: 58 anos
Data atendimento: 04/05/2025
Data Emissão: 13/05/2025

Liberação: 06/05/2025

Coleta: 04/05/2025

HEPATITE C - ANTI-HCV
Material: Soro
Método: Quimioluminescência

RESULTADO: 0,18
Valor de Referência: Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA HCV:
O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.
AMOSTRA REAGENTE PARA HCV:
Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>

Este Laudo foi assinado eletronicamente por MARIZANGELA GABRIELA DO NASCIMENTO COSTA SILVA CRBM 13836 -MT

Exame realizado em parceria com laboratório de apoio.
ASSINATURA DIGITAL

704541819D77926F3F0D1B20331F5B33FBEE1104F6FA27330A41683B7A8D730E17260A2D34B03E00
Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO

Nome : ELISA DAS GRACAS FIGUEIREDO DORILEO ASCARI
CPF : Pedido LAB:
Unidade : UPA VERDÃO
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Feminino
OS: 194-67329-3
Idade: 58 anos
Data atendimento: 04/05/2025
Data Emissão: 13/05/2025

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Coleta: 04/05/2025 Liberação: 06/05/2025

Valor de Referência

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

LEITURA : 623,90 mUI/L

RESULTADO: Reagente

Resultados anteriores:

Exame realizado no laboratório apoio

Este Laudo foi assinado eletronicamente por MARIZANGELA GABRIELA DO NASCIMENTO COSTA SILVA CREM 13836 -MT

Exame realizado em parceria com laboratório de apoio.

ASSINATURA DIGITAL

704541819D77926F3F0D1B20331F5B33FBEE1104F6FA27330A41683B7A8D730E17260A2D34B03E00

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO

Nome : ELIZA DAS GRACAS FIGUEIREDO DORILEO ASCARI
CPF :
Unidade : UPA VERDÃO
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Pedido LAB:

Sexo: Feminino
OS: 194-67329-3
Idade: 58 anos
Data atendimento: 04/05/2025
Data Emissão: 13/05/2025

HEMOGRAMA COMPLETO

Liberação: 04/05/2025 - 02:02

Material: Sangue Total Com EDTA

Método : Citometria De Fluxo Fluorescente e Foco Hidrodinamico

ERITROGRAMA

Eritrócitos.....: 4,5 milhões/mm³
Hemoglobina.....: 13,9 g/dL
Hematócrito.....: 40,4 %
V.C.M.....: 90 fL
H.C.M.....: 31 pg
C.H.C.M.....: 34,4 g/dL
RDW.....: 13,2 %

Valor de referência:

3,8 a 4,8 milhões/mm³
12,0 a 15,0 g/dL
36 a 46 %
83 a 101 fL
27 a 32 pg
31,5 a 34,5 g/dL
11,6 a 14,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos.....: 6.170 /mm³
Neutrófilos.....: 28,7 %
Blastos.....: 0,0 %
Promielócitos.....: 0,0 %
Mielócitos.....: 0,0 %
Metamielócitos.....: 0,0 %
Bastonetes.....: 0,0 %
Segmentados.....: 28,7 %
Eosinófilos.....: 2,9 %
Basófilos.....: 0,6 %
Linfócitos Típicos.: 59,5 %
Linfócitos Atípicos: 0,0 %
Monócitos.....: 8,3 %

Valor de referência:

4.000 a 10.000 /mm³
2.000 a 7.000 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 200 /mm³
2.000 a 7.000 /mm³
20 a 500 /mm³
20 a 100 /mm³
1.000 a 3.000 /mm³
0 a 0 /mm³
200 a 1.000 /mm³

Plaquetas.....: 250.000 /mm³
MPV.....: 11,4 fL

150.000 a 400.000 /mm³
6,2 a 11,8 fL

Nota: Valor de referência atualizado no dia 11/06/2024.

Exame automatizado, com confirmação das contagens e análise morfológica, realizadas por microscopia, quando aplicável.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Evellin Brandão Alcantara CRBM 25207 - MT

ASSINATURA DIGITAL

704541819D77926F3F0D1B20331F5B33FBEE1104F6FA27330A41683B7A8D730E17260A2D34B03E00

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO



LABORATÓRIO
inac

Nome : ELIZA DAS GRACAS FIGUEIREDO DORILEO ASCARI
CPF :
Unidade : UPA VERDÃO
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

HEPATITE C - ANTI-HCV
Material: Soro
Método: Quimioluminescência

RESULTADO: 0,18
Valor de Referência: Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA HCV:
O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

AMOSTRA REAGENTE PARA HCV:
Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>

Este Laudo foi assinado eletronicamente por MARIZANGELA GABRIELA DO NASCIMENTO COSTA SILVA CRBM 13836 -MT

Exame realizado em parceria com laboratório de apoio.
ASSINATURA DIGITAL

704541819D77926F3F0D1B20331F5B33FBEE1104F6FA27330A41683B7A8D730E17260A2D34B03E00
Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO

Nome : ELISA DAS GRACAS FIGUEIREDO DORILEO ASCARI
CPF :
Unidade : UPA VERDÃO
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Feminino
OS: 194-67329-3
Idade: 58 anos
Data atendimento: 04/05/2025
Data Emissão: 13/05/2025

HEPATITE B - ANTICORPO DE SUPERFÍCIE (ANTI-HBS)

Material: Soro
Método: Quimioluminescência

Coleta: 04/05/2025 Liberação: 06/05/2025

Valor de Referência

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL
Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

LEITURA : 623,90 mUI/L

RESULTADO: Reagente

Resultados anteriores:

Exame realizado no laboratório apoio

Este Laudo foi assinado eletronicamente por MARIZANGELA GABRIELA DO NASCIMENTO COSTA SILVA CREM 13836 -MT

Exame realizado em parceria com laboratório de apoio.

ASSINATURA DIGITAL

704541819D77926F3F0D1B20331F5B33FBEE1104F6FA27330A41683B7A8D730E17260A2D34B03E00

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Weslensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO