

Cod.: 528824	Paciente: Miguel da Silva Viana	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 15/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04805482184	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 15/05/2025 Liberado em: 15/05/2025 11:02

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,56	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	92,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,7	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	4.840/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	59,7%	2.889/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	59,7%	2.889/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	1,6%	77/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,4%	19/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	30,6%	1.481/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	7,7%	373/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	182.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,189%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



Cod.: 528824	Paciente: Miguel da Silva Viana	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 15/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04805482184	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

93 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 15/05/2025 Liberado em: 15/05/2025 10:56

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Exame n.º :739392


CPF :048.054.821-84
CPF :024.964.201-88
Nascimento :29/09/1990
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 15/05/2025

Paciente :Miguel da Silva Viana
Empregador :RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES
Idade : 34 anos
Setor :GERAL
Função :VAQUEIRO (A)

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :0C936A64409A951564378C328A388E29

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Miguel da Silva Viana*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02496420188 Fantasia : FAZENDA XARAES
Razão Social : RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES
Endereço : ESTRADA RIBEIRAO JARDIM N.º SN Complemento : RIBEIRAO JARDIM
Cidade / UF : CHAPADA DOS GUIMARÃES / MT CEP : 78195000

Funcionário

Nome : Miguel da Silva Viana Setor: GERAL
CPF : 04805482184 Cargo: VAQUEIRO (A)
RG : / Nascimento: 29/09/1990

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 15 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :986854A5D7ACE540D9503637CF4D668E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25051510362546

Data:15/05/2025

Paciente:MIGUEL DA SILVA VIANA

Nasc.:29/09/1990 RG :-

CPF:04805482184

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 57BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +30° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=1038194132294132367853928983628>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 528824	Paciente: Miguel da Silva Viana	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 15/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04805482184	Convênio: Hismet

ACETILCOLINESTERASE ERITROCITARIA

0,91 delta ph/hora

Método: POTENCIOMETRIA Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 15/05/2025 Liberado em: 21/05/2025 08:25

Valores de Referência:

Homens.: 0,58 a 0,95 delta ph/hora


Mulheres: 0,56 a 0,94 delta ph/hora

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.112/0001-00



Cod.: 528824	Paciente: Miguel da Silva Viana	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 15/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04805482184	Convênio: Hismet

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

0150 0055510



Cod.: 528824	Paciente: Miguel da Silva Viana	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 15/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04805482184	Convênio: Hismet

COPROCULTURA

Método: CULTURA EM MEIOS ESPECÍFICOS Material: Fezes Coletado em: 15/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 11:08

NCOL	Não houve desenvolvimento de Salmonella sp na amostra analisada
M1	
COL1	
M2	
COL2	
M3	
COL3	
CAB01	
CAB02	
CAB03	
CAB06	
CAB07	
CAB08	
CAB05	
CAB09	
CAB10	
CAB11	
SM1A01	
MM1A01	
SM2A01	
ATB01	
MM2A01	
SM3A01	
MM3A01	
SM1A02	
MM1A02	
SM2A02	
ATB02	
MM2A02	
SM3A02	
MM3A02	
SM1A03	
MM1A03	
SM2A03	
ATB03	
MM2A03	
SM3A03	
MM3A03	
SM1A04	
MM1A04	
SM2A04	
ATB04	

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Cod.: 528824	Paciente: Miguel da Silva Viana	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 15/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04805482184	Convênio: Hismet

PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 15/05/2025 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS:

Amostra negativa

PROTOZOÁRIOS:

Amostra negativa

Valores de Referência:

Negativo



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 528824	Paciente: Miguel da Silva Viana	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 15/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04805482184	Convênio: Hismet

BRUCELOSE IgG

0,2

Método: ENZIMAIMUNOENSAIO Material: Soro Coletado em: 15/05/2025 Liberado em: 20/05/2025 11:19

Valores de Referência:

Negativo.....: Inferior a 0,8

Indeterminado: 0,8 a 1,0

Positivo.....: Superior ou igual a 1,1

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 23/06/2023

Resultados negativos ou indeterminados, na presença de suspeita clínica, sugere-se repetição do exame em nova amostra após 7 dias, para observação da evolução do título de anticorpos

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.512