

Exame n.º :739620

CPF :069.519.393-73
CNPJ :04.240.872/0001-88
Nascimento :12/06/1995
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 16/05/2025

Paciente :Raimundo Sousa da Conceicao
Razão :CONSTRUTORA JL EIRELI
Idade : 29 anos
Setor :OBRA
Função :ELETRICISTA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :7B000238448543FA1C99F0E8D8BCA6C7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Raimundo Sousa da Conceicao

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024

Nome	RAIMUNDO SOUSA DA CONCEICAO		ID1	739620	Sexo	Masculino	Idade	29,9	Peso (kg)	98,00	Altura (cm)	169,0
Agrupamento	--	D.O.B.	12/06/1995	--	BMI (kg/m2)	34,3	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		07:48	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,82	4,44	86		
FEV1	L	3,33	3,74	89		
FEV1/FVC%	%	87,0	84,4	103		
FEV1/Vcmax%	%	87,0	84,4	103		



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,0% e um valor FVC de 3,82 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____