

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>529050            | Paciente:<br><b>Wilmer Rafael Espinoza Castilho</b>        | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>22 (A)    |
| Atendido em:<br>16/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 71148900284 | Convênio:<br>Hismet |

## ACIDO MANDELICO - URINA INICIO JORNADA

Inferior a 0,05 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 16/05/2025 Liberado em: 21/05/2025 08:29

### Valores de Referência:

\* A NR-7 (2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.

\*IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido (NR7 2018).

Na ultima atualização da NR-7 (2022), o Ácido Mandélico não está, individualmente, entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Estireno.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 31573382000176 Fantasia : CAR WASH ESTETICA AUTOMOTIVA  
Razão Social : CAR WASH ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA  
Endereço : AV MIGUEL SUTIL N.º 9300 Complemento : SETOR Q08  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78040365

### Funcionário

Nome : Wilmer Rafael Espinoza Castilho Setor: PREPARO  
CPF : 71148900284 Cargo: AJUDANTE DE OFICINA DE PINTURA AUTOMOTIVA  
RG : / Nascimento: 13/11/2002

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 16 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



Autenticação Assinatura :3DFA204654A118165394B922C0F3038A  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

|             |                                 |        |            |        |             |           |         |      |                         |       |             |       |
|-------------|---------------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome        | WILMER RAFAEL ESPINOZA CASTILHO |        | ID1        | 739688 | Sexo        | Masculino | Idade   | 22,5 | Peso (kg)               | 60,00 | Altura (cm) | 160,0 |
| Agrupamento | --                              | D.O.B. | 13/11/2002 | --     | BMI (kg/m2) | 23,4      | Fumante | Sim  | Anos de Tabag...        | 1     | Cig/Dia     | 1     |
| Técnico     | --                              | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |       |             |       |

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

|                               |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
| 09:23                         | GLI              | SENTADO          |

|             |   | Meas.       | Pred | % Pred | z score                                                 |  |
|-------------|---|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------|--|
| FVC         | L | <b>3,41</b> | 3,96 | 86     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |  |
| FEV1        | L | <b>2,45</b> | 3,44 | 71     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |  |
| FEV1/FVC%   | % | <b>71,7</b> | 87,3 | 82     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |  |
| FEV1/Vcmax% | % | <b>71,7</b> | 87,3 | 82     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |  |



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 71,7% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 3,41 L está normal. A presença de uma POSSIVEL RESTRICAO

Assinatura: \_\_\_\_\_



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>529050            | Paciente:<br><b>Wilmer Rafael Espinoza Castilho</b>        | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>22 (A)    |
| Atendido em:<br>16/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 71148900284 | Convênio:<br>Hismet |

## ESTIRENO - URINA INICIO JORNADA

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 22/05/2025  
Liberado em: 27/05/2025 10:00

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| SOMA DOS ÁCIDOS       | 70,08 mg/g creatinina            |
| ÁCIDO MANDELICO       | Inferior a 50,00 mg/g creatinina |
| ÁCIDO FENILGLIOXÍLICO | 64,2 mg/g creatinina             |

Valores de Referência:  
Exposição ao Etilbenzeno  
A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para inicio de jornada;

Exposição ao Estireno  
A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para inicio de jornada;

\*IBE/EE: Indicador Biológico de Exposição Excessiva segundo NR7.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 29/05/2023  
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>529050            | Paciente:<br><b>Wilmer Rafael Espinoza Castilho</b>        | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>22 (A)    |
| Atendido em:<br>16/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 71148900284 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 16/05/2025 Liberado em: 16/05/2025 12:20

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,16</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>15,5</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>47,1</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>91,3</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>30,0</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>32,9</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,6</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             |         | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>6.280/mm<sup>3</sup></b> |                             |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>60,6%</b>                | <b>3.806/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados.....:         | <b>60,6%</b>                | <b>3.806/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinófilos.....:         | <b>4,8%</b>                 | <b>301/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basófilos.....:           | <b>0,1%</b>                 | <b>6/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>26,5%</b>                | <b>1.664/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>8,0%</b>                 | <b>502/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>254.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>9,8/fl</b>                 | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,248%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>13,8</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dr. Bruno Bini Napoleão  
Biomédico  
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542