



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 739990

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

### Funcionário

Nome : Leonardo Abreu Dos Santos

Setor: FORCA - SOLDA - FORCA

CPF : 607.517.853-85

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 02/08/1993

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente                                                                                                      | Cód eSocial | Risco   | Agente                          |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------|
| 02.01.014   | FISICO             | CALOR                                                                                                       | 01.08.001   | QUIMICO | CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS |
| ---         | ERGONÔMICO         | LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS | 01.14.001   | QUIMICO | MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS       |
| ---         | FISICO             | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES                                                                                     | 02.01.001   | FISICO  | RUÍDO                           |
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS            |             |         | ---                             |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição              | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 19/05/2025 | ACUIDADE VISUAL        | 295          | 19/05/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 281          | 19/05/2025 | AUDIOMETRIA TONAL      | 658          | 19/05/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 300          | 19/05/2025 | AVALIACAO PSICOSSOCIAL | 693          | 19/05/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 387          | 19/05/2025 | CHUMBO URINARIO        | 1075         | 19/05/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |
| 530          | 19/05/2025 | ELETRCARDIOGRAMA ECG   | 9999         | 19/05/2025 | RX DE TORAX PA                      |
| 536          | 19/05/2025 | ELETRENCEFALOGRAMA EEG | 0            | 19/05/2025 | USG CANAL INGUINAL DIREITO          |
| 1057         | 19/05/2025 | ESPIROMETRIA           | 0            | 19/05/2025 | USG CANAL INGUINAL ESQUERDO         |

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 19 de maio de 2025

Leonardo Abreu Dos Santos

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Leonardo Abreu Dos Santos Setor: FORCA - SOLDA - FORCA  
CPF : 60751785385 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO  
RG : / Nascimento: 02/08/1993

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 19 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :B8D902C0062938104052A69CD46EE55B  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

## Exame n.º :739990


CPF :607.517.853-85  
CNPJ :37.457.942/0001-03  
Nascimento :02/08/1993  
Motivo :Admissional  
Repouso :14h  
Data do Exame : 19/05/2025

Paciente :Leonardo Abreu Dos Santos  
Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Idade : 31 anos  
Setor :FORCA - SOLDA - FORCA  
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

## Audiometria

## Orelha Direita



## Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |

## Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

## Médias Tritonais


| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 10 | 15 | 13 | 15 | 20 | 20 | 18 |

## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Orelha Esquerda



| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 20 | 15 | 17 | 15 | 20 | 25 | 20 |

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BBDBCCA34902E94A28B623D8E57D632C

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Leonardo Abreu Dos Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



**ATENDIMENTO CLÍNICO**  
**EXAME N.º 739990**

**Paciente**

Nome : LEONARDO ABREU DOS SANTOS

CPF : 60751785385

RG : /

Cargo : AUXILIAR DE PRODUCAO

Nascimento : 02/08/1993

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRICÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20. \_\_\_\_\_

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens. \_\_\_\_\_

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado. \_\_\_\_\_

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função. \_\_\_\_\_

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 19 de maio de 2025

**Juliany Karoline dos Santos Faccenda**  
**CRP-MT N.º 1803950**

Autenticação Assinatura :A77BEB9DEC1B73A86D1B97A5B9A196AD  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



|                            |                                                            |                                                     |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>529228            | Paciente:<br><b>Leonardo Abreu dos Santos</b>              | Sexo:<br>Masculino                                  | Idade:<br>31 (A)    |
| Atendido em:<br>19/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas<br>Físicas:<br>CPF: 60751785385 | Convênio:<br>Hismet |

**CHUMBO - URINA****3,7** ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho  
Coletado em: 19/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 08:34

## Valores de Referência:

\*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo:25051910411146

Data:19/05/2025

Paciente:LEONARDO ABREU DOS SANTOS

Nasc.:02/08/1993 RG :-

CPF:60751785385

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 90BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,43S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +10° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER  
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*  
63948252482710087624387

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=026027163948252482710087624387>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)



Protocolo:25051910354646

Data:19/05/2025

Paciente:LEONARDO ABREU DOS SANTOS

Nasc.:02/08/1993 RG :-

CPF:60751785385

Exame :ELETROENCEFALOGRAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.  
AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.  
DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.  
ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=580575221708565186351324817663>





|             |                           |        |            |        |             |           |         |      |                         |        |             |       |
|-------------|---------------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|--------|-------------|-------|
| Nome        | LEONARDO ABREU DOS SANTOS |        | ID1        | 739990 | Sexo        | Masculino | Idade   | 31,7 | Peso (kg)               | 110,00 | Altura (cm) | 170,0 |
| Agrupamento | --                        | D.O.B. | 02/08/1993 | --     | BMI (kg/m2) | 38,1      | Fumante | Não  | Anos de Tabag...        | --     | Cig/Dia     | --    |
| Técnico     | --                        | Médico | --         | --     | Classe 2    | --        | Etnia   | --   | Outros/Não Especificado |        |             |       |

### CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

09:43



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

|             |   | Meas. | Pred | % Pred | z score                |
|-------------|---|-------|------|--------|------------------------|
| FVC         | L | 3,48  | 4,47 | 78     | <div><div></div></div> |
| FEV1        | L | 3,33  | 3,75 | 89     | <div><div></div></div> |
| FEV1/FVC%   | % | 95,6  | 83,9 | 114    | <div><div></div></div> |
| FEV1/Vcmax% | % | 95,6  | 83,9 | 114    | <div><div></div></div> |



### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 95,6% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,48 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 739990

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 37.457.942/0001-03

Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-400

### Funcionário

Nome : Leonardo Abreu Dos Santos

Setor: FORCA - SOLDA - FORCA

CPF : 607.517.853-85

Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO

RG : /

Nascimento: 02/08/1993

**Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente                                                                                                      | Cód eSocial | Risco   | Agente                          |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------|
| 02.01.014   | FISICO             | CALOR                                                                                                       | 01.08.001   | QUIMICO | CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS |
| ---         | ERGONÔMICO         | LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, POSTURAS INCOMODAS | 01.14.001   | QUIMICO | MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS       |
| ---         | FISICO             | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES                                                                                     | 02.01.001   | FISICO  | RUÍDO                           |
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, PARTICULAS PROJETADAS            |             |         | ---                             |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição              | Cód. eSocial | Data       | Descrição                           |
|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| 296          | 19/05/2025 | ACUIDADE VISUAL        | 295          | 19/05/2025 | EXAME CLINICO                       |
| 281          | 19/05/2025 | AUDIOMETRIA TONAL      | 658          | 19/05/2025 | GLICEMIA DE JEJUM                   |
| 300          | 19/05/2025 | AVALIACAO PSICOSSOCIAL | 693          | 19/05/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |
| 387          | 19/05/2025 | CHUMBO URINARIO        | 1075         | 19/05/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |
| 530          | 19/05/2025 | ELETRCARDIOGRAMA ECG   | 9999         | 19/05/2025 | RX DE TORAX PA                      |
| 536          | 19/05/2025 | ELETRENCEFALOGRAMA EEG | 0            | 19/05/2025 | USG CANAL INGUINAL DIREITO          |
| 1057         | 19/05/2025 | ESPIROMETRIA           | 0            | 19/05/2025 | USG CANAL INGUINAL ESQUERDO         |

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 19 de maio de 2025

Leonardo Abreu Dos Santos

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>



|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>529228            | Paciente:<br><b>Leonardo Abreu dos Santos</b>              | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>31 (A)    |
| Atendido em:<br>19/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 60751785385 | Convênio:<br>Hismet |

## GLICOSE EM JEJUM

96 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 19/05/2025 Liberado em: 19/05/2025 11:03

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente

  
**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>529228            | Paciente:<br><b>Leonardo Abreu dos Santos</b>              | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>31 (A)    |
| Atendido em:<br>19/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 60751785385 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/05/2025 Liberado em: 19/05/2025 11:34

### Eritrograma

|                                             |             | Valores de Referência       |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>5,05</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>16,1</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>48,6</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>96,2</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>31,9</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>33,1</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>12,9</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             |         | Valores de Referência          |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>7.910/mm<sup>3</sup></b> |                             |         | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>62,3%</b>                | <b>4.928/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6   | 0 a 600                        |
| Segmentados.....:         | <b>62,3%</b>                | <b>4.928/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70 | 2000 a 7000                    |
| Eosinófilos.....:         | <b>7,7%</b>                 | <b>609/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4   | 80 a 600                       |
| Basófilos.....:           | <b>0,5%</b>                 | <b>40/mm<sup>3</sup></b>    | 0 a 2   | 0 a 200                        |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>24,7%</b>                | <b>1.954/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35 | 1000 a 3500                    |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0       | 0                              |
| Monócitos.....:           | <b>4,8%</b>                 | <b>380/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10  | 400 a 1000                     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>284.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,7/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,303%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>15,6</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542

Protocolo:2505191056289

Data:19/05/2025

Paciente:LEONARDO ABREU DOS SANTOS


Nasc.:02/08/1993 RG :-

CPF:60751785385

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=073387779160928189266468457210>



Protocolo : 2505191100449

Data : 19/05/2025

Paciente : LEONARDO ABREU DOS SANTOS


Nasc. : 02/08/1993 RG : -

CPF : 60751785385

Exame : RX TORAX PA

### **Resultado**

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.  
MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.  
HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.  
CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.  
CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.  
ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=125769258521566728340975955758>



**PACIENTE:** LEONARDO ABREU DOS SANTOS  
**EXAME:** US REGIÃO INGUINAL DIREITA  
**DATA:** 19/05/2025


## ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL DIREITA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular íntegra.

### IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.

  
Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

**ULTRACENTER CUIABÁ**  
Av. General Valle, 350 A  
Centro, Cuiabá-MT

☎ (65) 3621-2130 | 3634-6255  
☎ (65) 99295-3662 (Whatsapp)



**PACIENTE:** LEONARDO ABREU DOS SANTOS  
**EXAME:** US REGIÃO INGUINAL ESQUERDA  
**DATA:** 19/05/2025


## ULTRASSONOGRAFIA DA REGIÃO INGUINAL ESQUERDA

Pele e tecido celular subcutâneo com espessura e ecogenicidade normais.

Camada muscular íntegra.

### IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA:

Exame ecográfico sem evidências de anormalidades.

  
Dr DIEGO MENDES FERREIRA CRM 4587

- Ultrassom
- Exames Toxicológicos
- Exames Laboratoriais
- Teste de DNA

**ULTRACENTER CUIABÁ**  
Av. General Valle, 350 A  
Centro, Cuiabá-MT

☎ (65) 3621-2130 | 3634-6255  
☎ (65) 99295-3662 (Whatsapp)