



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 739999

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Davi Felipe Evangelista da Silva

Sector: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

CPF : 055.397.131-09

Cargo: DECAPADOR II

RG : 24493813 / SESP MT

Nascimento: 27/09/1995

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	AMÔNIA (GÁS AMONÍACO), ÓXIDO DE ZINCO, FERRO - OXIDO (POEIRA METALICA), ALUMINIO, ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO), CLORETO DE AMÔNIO - FUMOS, ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁCIDO CRÔMICO (NÉVOA)	02.01.014	FISICO	CALOR
01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS	01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, PARTICULAS PROJETADAS
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	19/05/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	19/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
387	19/05/2025	CHUMBO URINARIO			
467	19/05/2025	CROMO URINARIO			
1098	19/05/2025	EAS (ROTINA DE URINA)			
1057	19/05/2025	ESPIROMETRIA			
295	19/05/2025	EXAME CLINICO			
693	19/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			
937	19/05/2025	NIQUEL URINARIO			
1075	19/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL			
9999	19/05/2025	RX DE TORAX PA			
1394	19/05/2025	ZINCO URINARIO			

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 19 de maio de 2025

Davi Felipe Evangelista da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento : AO LADO TRAEI
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Davi Felipe Evangelista da Silva Setor: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO
CPF : 05539713109 Cargo: DECAPADOR II
RG : 24493813 / SESP MT Nascimento: 27/09/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 19 de maio de 2025

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Autenticação Assinatura :ECD8E274A5EDCD6E2B15191A26F8D7C8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :739999


CPF :055.397.131-09
CNPJ :12.027.138/0001-63
Nascimento :27/09/1995
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 19/05/2025

Paciente :Davi Felipe Evangelista da Silva
Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Idade : 29 anos
Setor :ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO
Função :DECAPADOR II

RG :24493813/SESP MT

Audiometria

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	20	20	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E7042BB6AEE6CCBDC2E7822B9B2CC324

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>*Davi Felipe Evangelista da Silva*

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2024



Cod.: 529231	Paciente: Davi Felipe Evangelista da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 19/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05539713109	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA**1,9 ug/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 19/05/2025 Liberado em: 23/05/2025 08:39

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

1,4 ug/L

13/05/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 529231	Paciente: Davi Felipe Evangelista da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 19/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05539713109	Convênio: Hismet

Cromo Urinário Pré Jornada - 0,21 ug/L
NR7

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina do inicio da jornada de trabalho Coletado em: 19/05/2025 Liberado em: 26/05/2025 08:34

- * Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.
- * IBE/EE : Indicador Biológico de Exposição Excessiva (atualização da NR-7,2020).
- *A NR-7, 2020 não estabelece valores de referência para população não exposta.

Valores de Referência:

IBE/EE

Exposição a cromo hexavalente:

Ao final do último dia de jornada de trabalho:

Até 25,0 ug/L

Aumento durante a jornada (diferença pré e pós):

Até 10,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

0,50 ug/L

17/03/2023

0,12 ug/L

13/05/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Cod.: 529231	Paciente: Davi Felipe Evangelista da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 19/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05539713109	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 19/05/2025

EXAME FÍSICO

Valores de Referência

Volume	8 mL
Cor	Amarelo Claro
Aspecto	Límpido
Densidade	1.020
pH	5,0

Amarelo Citrino
Límpido
1.015 a 1.030
5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente
Glicose	Ausente
Corpos Cetônicos	Ausente
Hemoglobina	Ausente
Bilirrubina	Negativo
Urobilinogênio	Normal
Nitrito	Negativo

Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Negativo
Normal
Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	2 a 3 por campo
Células epiteliais	1 a 2 por campo
Hemácias	1 a 2 por campo
Muco	Ausente
Flora Bacteriana	Bactérias não visualizadas
Cristais	Oxalato de cálcio +
Cilindros	Ausentes

até 5 p/c
até 10 p/c
até 3 p/c
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121



Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 739999
Primeiro Nome: DAVI FELIPE EVANGELI
Sobrenome:
Data: 19/05/2025

Data de nascimento: 27/09/0995
Sexo: Fêmea
Peso (kg): 75.0
Altura (cm): 177.0

Capacidade Vital Forçada



Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	-21.80	4.56	-20.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	-21.80	4.56	-20.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	-21.33	3.51	-16.5
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	-22.25	3.61	-16.2
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	-106.4	77.1	-72.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	-29.85	3.40	-11.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	-18.43	3.27	-17.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	-20.23	3.50	-17.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	-22.76	3.05	-13.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	-1334.7	216.5	-16.2

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 19/05/2025



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 739999

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

Funcionário

Nome : Davi Felipe Evangelista da Silva

Sector: ELETROFERRAGEM - GALVANIZACAO

CPF : 055.397.131-09

Cargo: DECAPADOR II

RG : 24493813 / SESP MT

Nascimento: 27/09/1995

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Periodico

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	AMÔNIA (GÁS AMONÍACO), ÓXIDO DE ZINCO, FERRO - OXIDO (POEIRA METALICA), ALUMINIO, ÁCIDO CLORÍDRICO (CLORETO DE HIDROGÊNIO, GÁS CLORÍDRICO), CLORETO DE AMÔNIO - FUMOS, ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁCIDO CRÔMICO (NÉVOA)	02.01.014	FISICO	CALOR
01.08.001	QUIMICO	CHUMBO E SEUS COMPOSTOS TÓXICOS	01.14.001	QUIMICO	MANGANÊS E SEUS COMPOSTOS
---	ERGONÔMICO	POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ		MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DO MESMO NÍVEL E DIFERENTES NÍVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS, SUPERFÍCIES E/OU MATERIAIS AQUECIDOS EXPOSTOS, PARTICULAS PROJETADAS
02.01.001	FISICO	RUIDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	19/05/2025	ACUIDADE VISUAL			
281	19/05/2025	AUDIOMETRIA TONAL			
387	19/05/2025	CHUMBO URINARIO			
467	19/05/2025	CROMO URINARIO			
1098	19/05/2025	EAS (ROTINA DE URINA)			
1057	19/05/2025	ESPIROMETRIA			
295	19/05/2025	EXAME CLINICO			
693	19/05/2025	HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS			
937	19/05/2025	NIQUEL URINARIO			
1075	19/05/2025	RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL			
9999	19/05/2025	RX DE TORAX PA			
1394	19/05/2025	ZINCO URINARIO			

Parecer

Apto

Observações:



Varzea Grande-MT 19 de maio de 2025

Davi Felipe Evangelista da Silva

**** Assinado por biometria ****

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>

Cod.: 529231	Paciente: Davi Felipe Evangelista da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 19/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05539713109	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/05/2025 Liberado em: 19/05/2025 11:33

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,60	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	81,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	14,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.090/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	69,4%	4.920/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	69,4%	4.920/mm³	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,0%	213/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,1%	7/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	19,0%	1.347/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	8,5%	603/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	250.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,269%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	15,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662



Cod.: 529231	Paciente: Davi Felipe Evangelista da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 19/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05539713109	Convênio: Hismet

NIQUEL - URINA**0,7 µg/L**

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina do início da jornada de trabalho Coletado em: 19/05/2025 Liberado em: 23/05/2025 08:39

Valores de Referência:

Até 8,0 µg/L

IBMP: 60,0 µg/L

IBMP: Índice Biológico Máximo Permitido
"Metodologia desenvolvida e validada in
house seguindo protocolos de validação
nacionais e internacionais."

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

Inferior a 0,1 µg/L

17/03/2023

0,2 µg/L

13/05/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612

Protocolo:25051910022847

Data:19/05/2025

Paciente:DAVI FELIPE EVANGELISTA DA SILVA

Nasc.:27/09/1995 RG :24493813-SESP MT

CPF:05539713109

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado


CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=165122123303479039605842694482>



Protocolo :25051910074647

Data:19/05/2025

Paciente:DAVI FELIPE EVANGELISTA DA SILVA

Nasc.:27/09/1995 RG :24493813-SESP MT

CPF:05539713109

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.


MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=204611105563421920411595495787>





Cod.: 529231	Paciente: Davi Felipe Evangelista da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 19/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05539713109	Convênio: Hismet

ZINCO URINÁRIO PÓS JORNADA 281,5 ug/L

Método: ICP-MS (Plasma Indutivamente Acoplado ao Espectrometro de Massa) Material: Urina Coletado em: 19/05/2025
Liberado em: 26/05/2025 08:34

Ensaio desenvolvido e validado pelo laboratório.

Valores de Referência:
150,0 a 1200,0 ug/L

Resultado transcrito do Laboratório Alvaro.

Histórico de Resultados

521,2 ug/L
17/03/2023

258,4 ug/L
13/05/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612