



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 15084338000146 Fantasia : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Razão Social : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço : R SAO JOAQUIM N.º 315 Complemento : AO LADO DO MINISTERIO DO
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78020150 TRAPAI HO

Funcionário

Nome : Tania Maria da Silva Simao Setor: GERAL
CPF : 56805063191 Cargo: TECNICO EM ENFERMAGEM
RG : 08716072 / SSP/MT Nascimento: 06/05/1974

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/30

OE: 20/30

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 19 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :E91DCFD3B39F5506C8904091C785DC24
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 529298	Paciente: Tania Maria da Silva Simao	Sexo: Feminino	Idade: 51 (A)
Atendido em: 19/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 56805063191	Convênio: Hismet

HEPATITE B - ANTI HBS

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 19/05/2025 Liberado em: 21/05/2025 08:29

HEPATITE B - ANTI-HBs	20,82 mUI/mL
Resultado	Reagente

Valores de Referência:

Não Reagente: Inferior a 10,00 mUI/mL

Reagente: Superior ou igual a 10,00 mUI/mL

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 16/12/2024

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Nome : TANIA MARIA DA SILVA SIMAO
CPF : Pedido LAB:
Unidade : UPA VERDÃO
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Feminino
OS: 010-67334-257
Idade: 51 anos
Data atendimento: 09/05/2025
Data Emissão: 16/05/2025

Material: Sangue Total Com EDTA
Método : Citometria De Fluxo Fluorescente e Foco Hidrodinamico

Liberação: 09/05/2025 - 12:52

ERITROGRAMA

Eritrócitos.....: 4,4 milhões/mm³
Hemoglobina.....: 12,2 g/dL
Hematócrito.....: 36,9 %
V.C.M.....: 83 fL
H.C.M.....: 28 pg
C.H.C.M.....: 33,1 g/dL
RDW.....: 13,9 %

Valor de referência:

3,8 a 4,8 milhões/mm³
12,0 a 15,0 g/dL
36 a 46 %
83 a 101 fL
27 a 32 pg
31,5 a 34,5 g/dL
11,6 a 14,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos.....: 8.330 /mm³
Neutrófilos.....: 47,6 % 3.970 /mm³
Blastos.....: 0,0 % 0 /mm³
Promielócitos.....: 0,0 % 0 /mm³
Mielócitos.....: 0,0 % 0 /mm³
Metamielócitos.....: 0,0 % 0 /mm³
Bastonetes.....: 0,0 % 0 /mm³
Segmentados.....: 47,6 % 3.970 /mm³
Eosinófilos.....: 2,9 % 240 /mm³
Basófilos.....: 0,6 % 50 /mm³
Linfócitos Típicos.: 42,4 % 3.530 /mm³
Linfócitos Atípicos: 0,0 % 0 /mm³
Monócitos.....: 6,5 % 540 /mm³

Valor de referência:

4.000 a 10.000 /mm³
2.000 a 7.000 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 200 /mm³
2.000 a 7.000 /mm³
20 a 500 /mm³
20 a 100 /mm³
1.000 a 3.000 /mm³
0 a 0 /mm³
200 a 1.000 /mm³

Plaquetas.....: 400.000 /mm³
MPV.....: 10,5 fL

150.000 a 400.000 /mm³
6,2 a 11,8 fL

Nota: Valor de referência atualizado no dia 11/06/2024.

Exame automatizado, com confirmação das contagens e análise morfológica, realizadas por microscopia, quando aplicável.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR CRBM 14337-MT

ASSINATURA DIGITAL

EFF9CCD7D526048BB478AC7FA7BC84486D715F5DA29778B6E388FF07B7B9A26BA2C0EECEC0D295D7

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Westensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO

Nome : TANIA MARIA DA SILVA SIMAO
CPF : Pedido LAB:
Unidade : UPA VERDÃO
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Feminino
OS: 010-67334-257
Idade: 51 anos
Data atendimento: 09/05/2025
Data Emissão: 16/05/2025

HEPATITE C - Anti-HCV

Material: Soro Coleta: 09/05/2025 Liberação: 12/05/2025
Método: Quimioluminescencia

RESULTADO: 0,17

Valor de Referência: Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA HCV:

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

AMOSTRA REAGENTE PARA HCV:

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Jhenifer Dandara de Souza Ferraz CRBM 21373 - MT

Exame realizado em parceria com laboratório de apoio.

ASSINATURA DIGITAL

EFF9CCD7D526048BB478AC7FA7BC84486D715F5DA29778B6E388FF07B7B9A26BA2C0EECECOD295D7

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Westensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO

Nome : TANIA MARIA DA SILVA SIMAO
CPF : Pedido LAB:
Unidade : UPA VERDÃO
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Feminino
OS: 010-67334-257
Idade: 51 anos
Data atendimento: 09/05/2025
Data Emissão: 16/05/2025

Material: Sangue Total Com EDTA
Método : Citometria De Fluxo Fluorescente e Foco Hidrodinamico

Liberação: 09/05/2025 - 12:52

ERITROGRAMA

Eritrócitos.....: 4,4 milhões/mm³
Hemoglobina.....: 12,2 g/dL
Hematócrito.....: 36,9 %
V.C.M.....: 83 fL
H.C.M.....: 28 pg
C.H.C.M.....: 33,1 g/dL
RDW.....: 13,9 %

Valor de referência:

3,8 a 4,8 milhões/mm³
12,0 a 15,0 g/dL
36 a 46 %
83 a 101 fL
27 a 32 pg
31,5 a 34,5 g/dL
11,6 a 14,0 %

LEUCOGRAMA

Leucócitos.....: 8.330 /mm³
Neutrófilos.....: 47,6 % 3.970 /mm³
Blastos.....: 0,0 % 0 /mm³
Promielócitos.....: 0,0 % 0 /mm³
Mielócitos.....: 0,0 % 0 /mm³
Metamielócitos.....: 0,0 % 0 /mm³
Bastonetes.....: 0,0 % 0 /mm³
Segmentados.....: 47,6 % 3.970 /mm³
Eosinófilos.....: 2,9 % 240 /mm³
Basófilos.....: 0,6 % 50 /mm³
Linfócitos Típicos.: 42,4 % 3.530 /mm³
Linfócitos Atípicos: 0,0 % 0 /mm³
Monócitos.....: 6,5 % 540 /mm³

Valor de referência:

4.000 a 10.000 /mm³
2.000 a 7.000 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 0 /mm³
0 a 200 /mm³
2.000 a 7.000 /mm³
20 a 500 /mm³
20 a 100 /mm³
1.000 a 3.000 /mm³
0 a 0 /mm³
200 a 1.000 /mm³

Plaquetas.....: 400.000 /mm³
MPV.....: 10,5 fL

150.000 a 400.000 /mm³
6,2 a 11,8 fL

Nota: Valor de referência atualizado no dia 11/06/2024.

Exame automatizado, com confirmação das contagens e análise morfológica, realizadas por microscopia, quando aplicável.

Este Laudo foi assinado eletronicamente por JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR CRBM 14337-MT

ASSINATURA DIGITAL

EFF9CCD7D526048BB478AC7FA7BC84486D715F5DA29778B6E388FF07B7B9A26BA2C0EECEC0D295D7

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Westensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO

Nome : TANIA MARIA DA SILVA SIMAO
CPF : Pedido LAB:
Unidade : UPA VERDÃO
Médico : LACEC
Convênio : LABORATORIO CENTRAL DE CUIABA

Sexo: Feminino
OS: 010-67334-257
Idade: 51 anos
Data atendimento: 09/05/2025
Data Emissão: 16/05/2025

HEPATITE C - Anti-HCV

Material: Soro Coleta: 09/05/2025 Liberação: 12/05/2025
Método: Quimioluminescencia

RESULTADO: 0,17

Valor de Referência: Não reagente: Inferior a 1,00
Reagente....: Superior ou igual a 1,00

INTERPRETAÇÃO:

AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA HCV:

O resultado não reagente não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Há que se considerar o período da "Janela Imunológica". Em caso de suspeita de infecção pelo HCV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra para a realização de um novo teste.

AMOSTRA REAGENTE PARA HCV:

Somente será considerado resultado definitivamente reagente quando a amostra reagente para HCV em teste de triagem for reagente por um teste confirmatório (PCR).

OBSERVAÇÕES:

- 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados para esta análise.
- 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a).
- 3) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 12 a 23 meses. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>.
- 4) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: <http://www.aids.gov.br/pagina/vacina-hepatites>

Este Laudo foi assinado eletronicamente por Jhenifer Dandara de Souza Ferraz CRBM 21373 - MT

Exame realizado em parceria com laboratório de apoio.

ASSINATURA DIGITAL

EFF9CCD7D526048BB478AC7FA7BC84486D715F5DA29778B6E388FF07B7B9A26BA2C0EECECOD295D7

Amostra biológica não coletada pelo laboratório INAC

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com a clínica e interpretado pelo médico.

Responsável técnica: Dra. Westensandra Auto Rodrigues
CRBM 6200 GO